



Acessar o banco de dados via phpMyadmin




Acessar usando o usuário root, e a senha em branco.

The image shows the phpMyAdmin login page. The page has a logo at the top and the text 'Bemvindo ao phpMyAdmin'. Below the logo, there is a section for 'Língua (Language)' with a dropdown menu set to 'Português - Portuguese'. Below that, there is a section for 'Entrada' (Login) with three input fields: 'Utilizador :' (Username) containing 'root', 'Palavra-passe:' (Password) which is empty, and 'Escolha de servidor:' (Select server) with a dropdown menu set to 'MySQL'. A red arrow points to the 'root' text in the username field, and another red arrow points to the 'Entrada' button at the bottom right.

Criar o banco de dados blog



Importar o backup



Realizar a importação

O ficheiro pode ser comprimido (gzip, bzip2, zip) ou descomprimido. O nome de um ficheiro compactado deve terminar em .[extensão].

Procurar no seu computador: (Tamanho máximo: 128MB)

Escolher Arquivo

blog.sql

Você também pode arrastar um ficheiro em qualquer página.

Configurar o Mapa de Caracteres do ficheiro:

utf-8

Importação parcial:

☒ Allow the interruption of an import in case the script is too large to be imported in a single step.

This might be a good way to import large files, however it can be slower.

Pular esta quantidade de consultas (para SQL), iniciando a partir de:

0

Other options

☒ Ativa a verificação de chaves estrangeiras

Formato

SQL

Opções específicas do formato:

Modo de compatibilidade SQL:

NONE

☒ Não use AUTO_INCREMENT para valores zerados

Importar