

Objectivo: Utilização das marcas atributo "target"


- 1. Criar um documento HTML como o apresentado em anexo.
- 1.1 A apresentação de cada exercício deve ser apresentado na fame da direita.
- 2. Guardar o documento com o nome: xxx.html





# Quebras


Este texto aparece antes da imagem, a qual vai ser alinhada à esquerda.



O parâmetro de limpeza faz ultrapassar a imagem.

Texto Pré-formatado Este bocado de texto tem muitos espaços

e mudanças de linha.



<u>voltar</u>

```
<!doctype html>
<html>
▶ <head>...</head>
▼<body>
  <h3 align="center">Quebras</h3>
  ▶ ...
  ▼
     "Texto Pré-formatado
     Este bocado de texto tem
     muitos espaços
     e mudanças de linha.
                Ι
              N
                T
                     Е
            0
               D
                Ε
   <a href="Exer12 meio.html" target="janela2">voltar</a>
.</html> == $0
```

# Listas Listas não numeradas • Faculdade de Engenharia

- Departamentos
  - DEQ
     DEC
  - DECC

  - Serviços
    - CICA Biblioteca
- · Faculdade de Medicina

### Listas numeradas


```
A. Escola da Luz
     1. Ano
i Turma A
           ii. Turma B
     2. Ano
i Turma A
           ii. Turma B
B. Escola da Paz
     l. Ano
i. Turma E
     2. Ano
i Turma C
           ii. Turma D
```


### Listas definições


O que se chama a um objecto na falta de melhor.


O que se chama a uma coisa quando não ocorre outra.


<u>voltar</u>











# Disciplina de Análise Matemática


Notas de 1999/2000

Aluno	Frequência	1ª Chamada	2ª Chamada	Final
Ana Maria	12.5	14.2		14
João	11.5	12.2		13
Rui Manuel	12.5	13.2		13
Média				13.3

🖟 🗋 | Elements Console Sources Network Performance Memory Application Security Audits <!doctype html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> Styles Computed Event Listeners >>> <html> Filter :hov .cls + \_ \_ ▶ <head>...</head> ▼<body> element.style { Disciplina de Análise Matemática TD.valores { estilos.css:23 background-color: ☐Yellow; color: ☐Green; ▼ td { user agent stylesheet display: table-cell; <caption>Notas de 1999/2000</caption> ▼ vertical-align: inherit; ▶ ... ▼ Inherited from table.notas Ana Maria
12.5
14.2 TABLE.notas { estilos.css:1 text-align: center; font-family: Tahoma; ... == \$0 font-size: 12px; </ass:
 </th>

 < 14 user agent stylesheet white-space: normal; // class="valores">.../tr> line-height: normal; font-weight: normal; font-weight: normal;
font size: medium;
font-style: normal;
color: internal quirk inherit;
text align: start;
font-variant: ➤ normal;
} ▶ ... ▶... user agent stylesheet table { border-collapse: separate; border-collapse: separ border-spacing: ▶ 2px; } html body p table.notas tbody tr.valores td.valores Internitual frame 144-17

Criar uma CSS (posicionamento.css) que permita produzir isto:



### Exercício

• Com base neste HTML (posicionamento.html):