

API name	CreateQuestion			
Endpoint	/api/CreateQuestion			
Request				
Method	Post			
Format data	Json			
No.	Header	Data Type	Mandatory	Note
1	Content-Type	String	☐	application/json; charset=UTF-8
2	Accept	String	☐	application/json;
3	Authorization	String	☐	Bearer token
No	Params	Data Type	Mandatory	Note
No.	Body	Data Type	Mandatory	Note
1	quesContent	String	☐	Có thể chứa các ký tự đặc biệt, không giới hạn độ dài
2	keyword	String	–	Tối đa 255 ký tự
3	quesType	Enum	☐	Có 6 giá trị: "CHOICE", "MULTIPLE", "TEXT", "LISTENING", "WRITING", "SPEAKING"
4	skillType	Enum	☐	Có 5 giá trị: "LISTENING", "READING", "WRITING", "SPEAKING", "ALLSKILLS"
5	point	Int	☐	Giá trị phải là số nguyên và > 0
6	questionChoices	List	–	Danh sách các lựa chọn. Chỉ có hiệu lực khi quesType là "CHOICE"
Request Sample				
{ "quesContent": "Which option best completes the sentence: The sky is ____.", "keyword": "vocabulary", "quesType": "CHOICE", "skillType": "READING", "point": 5, "c				
Response				
No.	Key	Data Type	Mandatory	Note
1	statusCode	int	☐	Mã trạng thái HTTP trả về bởi hệ thống
2	message	String	☐	Thông báo kết quả của API
3	data	Object	☐	Chứa thông tin chi tiết của câu hỏi vừa tạo
3.1	id	int	☐	ID của câu hỏi mới được tạo
3.2	quesContent	String	☐	Nội dung câu hỏi
3.4	keyword	String	–	Từ khóa của câu hỏi
3.5	quesType	Enum	☐	Loại câu hỏi
3.6	skillType	Enum	☐	Kỹ năng liên quan
3.7	point	Int	☐	Số điểm của câu hỏi
3.8	questionChoices	List	–	Danh sách các lựa chọn trả lời (nếu có)
Response Example				
{ "statusCode": 200, "message": "Question created successfully", "data": { "id": 669, "quesContent": "Which option best completes the sentence: The sky is ____.",				
Error code				
No.			Error code	Note
1	Success	200		Câu hỏi được tạo thành công
2	Bad request	400		id null hoặc không phải mảng số
3	Unauthorized	401		Thiếu hoặc không hợp lệ token
4	Forbidden	403		Tài khoản không có quyền gán câu hỏi cho bài học
5	Not Found	404		id không tồn tại
6	Conflict	409		id đã tồn tại
7	Internal Server Error	500		Lỗi không mong muốn

API name	AddQuestionsToLesson
Endpoint	/api/v1/lessons/{lessonId}/questions

Request	
Method	Post
Format data	Json

No	Header	Data Type	Mandatory	Note
1	Content-Type	String	☐	application/json; charset=UTF-8
2	Accept	String	☐	application/json;
3	Authorization	String	☐	Bearer token
No	Params	Data Type	Mandatory	Note

No	Body	Data Type	Mandatory	Note
1	questionIds	Array<long>	☐	Danh sách ID câu hỏi sẽ gán vào bài học. Không rỗng. Không chứa trùng/ID không tồn tại.

Request Sample	
{ "questionIds":[12,14,4]}	

Response				
No	Key	Data Type	Mandatory	Note
1	statusCode	int	☐	Mã trạng thái HTTP trả về bởi hệ thống
2	message	String	☐	Thông điệp mô tả

Response Example	
{ "statusCode": 200, "message": "Questions added to lesson successfully"}	

Error code				
No			Error code	Note
1	Success	200		Đã thêm câu hỏi vào bài học thành công
2	Bad request	400		questionIds null/không phải mảng số.
3	Unauthorized	401		Thiếu/không hợp lệ token
4	Forbidden	403		Tài khoản không có quyền gán câu hỏi cho bài học
5	Not found	404		lessonId không tồn tại
6	Conflict	409		Câu hỏi đã thuộc bài học
7	Internal Server Error	500		Lỗi không mong muốn

API name	Notification
Endpoint	api/v1/notifications

Request	
Method	Post
Format data	Json

No	Header	Data Type	Mandatory	Note
1	Content-Type	String	☐	application/json; charset=UTF-8
2	Authorization	String	☐	Bearer token

No	Params	Data Type	Mandatory	Note

No	Body	Data Type	Mandatory	Note
1	message	String	☐	Nội dung thông báo tới người học
2	userId	Integer	☐	Mã định danh người học
3	entityId	Integer	☐	Mã định danh mục đặt thông báo
4	entityType	String	☐	Mục thông báo gồm các mục sau: REVIEW, DISCUSSION, null(cho các noti còn lại)
5	img	Enum	☐	Ảnh icon thông báo, gồm các mục sau: STUDY, FLASHCARD, SCHEDULE, ACCOUNT

Request Sample

```
{
  "message": "Start to learn Course Efit",
  "userId": 1,
  "img": "STUDY"
}
```

Response				
No	Key	Data Type	Mandatory	Note
1	status	integer	☐	Mã trạng thái HTTP trả về bởi hệ thống
2	error	String	☐	Mã lỗi trả về
3	message	String	☐	Thông điệp mô tả
4	data	Object	☐	Object data trả về liên quan đến thông báo

Response Example

```
{
  "statusCode": 200,
  "message": "All notifications retrieved successfully",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "message": "Start to learn Course Efit",
      "userId": 1,
      "createdAt": "2025-10-28T16:18:25.771507Z",
      "entityId": null,
      "entityType": null,
      "img": "STUDY",
      "read": false
    }
  ]
}
```

Error code				
No			Error code	Note
1	Success		200	Tạo thông báo thành công
2	Bad request		400	các req sai thông tin
3	Unauthorized		401	Thiếu/không hợp lệ token
4	Not found		404	userId không tồn tại
5	Internal Server Error		500	Lỗi từ server

API name	Review
Endpoint	api/v1/reviews

Request	
Method	Post
Format data	Json

No	Header	Data Type	Mandatory	Note
1	Content-Type	String	☐	application/json; charset=UTF-8
2	Authorization	String	☐	Bearer token

No	Params	Data Type	Mandatory	Note

No	Body	Data Type	Mandatory	Note
2	userId	Integer	☐	Mã định danh người học
2	courseId	Integer	☐	Mã khoá học
3	reContent	String	☐	Nội dung review
4	reSubject	String	☐	Mục thông báo gồm các mục sau: REVIEW, DISCUSSION, null(cho các noti còn lại)
5	numStar	Integer	☐	Ảnh icon thông báo, gồm các mục sau: STUDY, FLASHCARD, SCHEDULE, ACCOUNT
5	status	Enum	☐	Ảnh icon thông báo, gồm các mục sau: STUDY, FLASHCARD, SCHEDULE, ACCOUNT

Request Sample

{ "message": "Start to learn Course Efit", "userId": 1, "img": "STUDY"}

Response				
No	Key	Data Type	Mandatory	Note
1	status	integer	☐	Mã trạng thái HTTP trả về bởi hệ thống
2	error	String	☐	Mã lỗi trả về
3	message	String	☐	Thông điệp mô tả
4	data	Object	☐	Object data trả về liên quan đến thông báo

Response Example

{ "statusCode": 200, "message": "All notifications retrieved successfully", "data": [{ "id": 1, "message": "Start to learn Course Efit", "userId": 1, "createdAt": "2025-10-28T

Error code				
No			Error code	Note
1	Success		200	Tạo thông báo thành công
2	Bad request		400	các req sai thông tin
3	Unauthorized		401	Thiếu/không hợp lệ token
4	Not found		404	userId không tồn tại
5	Internal Server Error		500	Lỗi từ server