GUIDE DE DEPLOIEMENT

MSPR1 – HealthAI

TCHENAR Enys

BOTTON Gaël

BOYADJIAN Victor

Table des matières

Structure du projet 3
Fichiers et dossiers sensibles 3
Règles importantes 3
Lancement du projet 3
Étapes à suivre 3
Accès aux services 4
Comptes de connexion 4
Front-end (Admin) 4
Grafana 4
Bonnes pratiques 4

Structure du projet

Le projet contient plusieurs fichiers et dossiers nécessaires à son bon fonctionnement.

Important : certains éléments ne doivent absolument pas être modifiés ou déplacés.

Fichiers et dossiers sensibles

- start.bat
- dossier start
- dossier pg_restore
- docker-compose.yml

Règles importantes

- **Ne pas déplacer ces fichiers/dossiers**
- **Ne pas les modifier** (sauf docker-compose.yml si nécessaire)
- Ils sont **essentiels au bon lancement des conteneurs**

Les fichiers et dossier : start.bat, start et pg_restore sont des outils utilitaires permettant de simplifier le lancement du projet. Toute altération non maitrisé ou suppression peut empêcher le démarrage des conteneurs.

Lancement du projet – sur windows

Étapes à suivre

1. Localiser le fichier start.bat à la racine du zip
2. **Double-cliquer dessus**
3. Autoriser les **permissions administrateur** si demandé

Cette action va automatiquement lancer :

- API Laravel
- Front-end React
- Grafana
- ETL - API Python
- PostgreSQL
- Restoration de la base de données avec un jeu de données test

Lancement du projet – sur MAC

- Exécutez le script start.sh, dans le terminal à la racine du projet : ./start.sh

Accès aux services

Une fois les conteneurs démarrés, les services sont accessibles aux adresses suivantes:

- **API Laravel**
  - URL : http://localhost:8080
- **Documentation API (Swagger / OpenAPI)**
  - URL : http://localhost:8080/api/documentation
- **Front-end React**
  - URL : http://localhost:3000
- **Grafana**
  - URL : http://localhost:1506

Comptes de connexion

Front-end (Admin)

- **Email :** admin@gmail.com
- **Mot de passe :** test

Grafana

- **Email :** admin
- **Mot de passe :** test





Bonnes pratiques

- Toujours lancer le projet via start.bat
- Ne pas modifier les scripts utilitaires
- Vérifier que Docker est bien démarré avant le lancement
- Ne pas changer les ports sans mettre à jour la configuration globale