

PT 3.2 – Arrays: parte 2

Ejercicio 1. Crea un array llamado “numeros” de 10 posiciones y rellénalo con el número 5 en todas sus posiciones. Luego imprime el array..

Ejercicio 2. Crea un array vacío llamado “letras”. Inserta al principio del array las letras A, B y C. Luego, inserta al final las letras D y E. Finalmente, elimina el primer elemento y el último, e imprime el array final.

Ejercicio 3. Crea un array llamado colores con los elementos "rojo", "verde", "azul", "amarillo", "naranja", "violeta". Crea un nuevo array con los colores entre las posiciones 1 y 4, los dos incluidos. Eliminar 2 colores a partir de la posición 3 en el array original e inserta los colores "negro" y "blanco" en esa posición.

Ejercicio 4. Crea un array llamado “nombres” con los valores "Ana", "Pedro", "Juan", "Sofía", "Carlos". Ordénalos alfabéticamente y luego revierte el orden.

Ejercicio 5. Dado el array “edades = [25, 30, 18, 40, 25, 30]”, encuentra la posición de la primera aparición del número 30 y la posición de la última aparición del número 25.

Ejercicio 6. Dado el array “numeros = [4, 21, 33, 12, 9, 54]”, obtén un nuevo array que contenga solo los números pares.

Ejercicio 7. Dado el array “letras = ['a', 'b', 'c', 'd']”, verifica si el array contiene la letra 'c' y la letra 'z'.

Ejercicio 8. Crea el siguiente array:

```
let data = [  
  {name: "Nacho", telephone: "966112233", age: 40},  
  {name: "Ana", telephone: "911223344", age: 35},  
  {name: "Mario", phone: "611998877", age: 15},  
  {name: "Laura", telephone: "633663366", age: 17}  
];
```

a) Añade dos elementos al final:

```
{name: "Pedro", telephone: "611944444", age: 25},  
{name: "Julia", phone: "633232323", age: 37}
```

b) Comprueba con console.log (data) que se han añadido.

c) Ordena el vector por edad, comprueba el resultado.

d) Ordena el vector por nombre (utiliza .localecompare:

https://www.w3schools.com/jsref/jsref_localecompare.asp),
comprueba el resultado.

e) Crea y muestra un nuevo vector que contenga solo los mayores de 30 años.