Se entregarán las prácticas **indicando en la tarea las URLs** donde encontrar el desarrollo y publicación en GitHub.

Práctica 1

Crea objetos que representen rectángulos. Estos deben cumplir las siguientes características:

- **Propiedades del rectángulo:** Deben tener ancho (width) y alto (height) como propiedades. Estas representarán las dimensiones del rectángulo.
- **Validación en el constructor:** La construcción de los rectángulos se realizará con una función constructora que recibe dos números (ancho y alto). Si alguno es menor o igual a cero, se asignará un valor por defecto de 1.
- **Método cambiarDimensiones:** Este método recibe dos números y permite cambiar las dimensiones del rectángulo.
- **Método calcularArea:** Este método devuelve el área del rectángulo (ancho x alto).
- **Método copia:** Este método devuelve un nuevo objeto que es una copia del rectángulo.
- **Método comparar:** Este método recibe otro rectángulo y devuelve:
    - "mayor" si el área del rectángulo actual es mayor.
    - "menor" si es menor.
    - "igual" si las áreas son iguales.

Añadir código para validar que todos los requisitos funcionan correctamente y mostrar los resultados por pantalla en el DOM.

Práctica 2

Crea un tipo de objeto que sirve para representar ordenadores. Sus propiedades serán:

- Marca, un texto
- Modelo, un texto
- Memoria RAM, un número que indica los GB de capacidad
- Capacidad de disco duro, un número que indica el GB de capacidad
- Pulgadas de pantalla, un número que indica Pulgadas

Métodos de los ordenadores:

- toString, sirve para obtener en forma de texto los detalles del ordenador

Al crear un ordenador se pueden indicar todos sus valores, pero por defecto (sin ser obligado indicarlos) se toman como valores: 17 pulgadas, 512 GB de disco duro y 4 GB de RAM. La marca y modelo sí son necesarias.

Crea otro tipo de objeto que represente a los ordenadores portátiles. Los que heredan todo lo que tiene un ordenador y añaden una nueva propiedad:

- autonomía, que es un número que expresa horas.

Se construye este objeto de la misma forma que los ordenadores, pero puede añadirse la autonomía, que por defecto son 4 horas. Por defecto, todos los portátiles son de 12 pulgadas, 4 GB de RAM y disco duro de 256 GB. Además, el toString de un portátil añade la autonomía a los detalles.

Añadir código para validar que todos los requisitos funcionan correctamente y mostrar los resultados por pantalla en el DOM.