← Présentation

TEST EXPLORATOIRE · 30/10/2026


Le Chindwin, saison par saison

Le même bloc de ~11 × 11 km, exécuté neuf fois avec le modèle d'Amazon Mining Watch. La question était de savoir si l'exploitation minière a changé après 2021.

Sentinel-2 L1C + Cloud Score+ · saison sèche nov.–avr. · modèle 48px_v4.10b-18d-20g-21a-22bc-ensemble · seuil 0,43

Dans le noyau de garimpo, le compte est stable : 32 patches en moyenne avant 2021 et 34 après. Le total augmente parce que le modèle signale aussi des champs à l'ouest du noyau.

Ce que montrent les chiffres




Vert : patches dans la boîte du noyau de garimpo. Orange : patches hors de la boîte, dans les champs à l'ouest. La ligne en pointillés marque février 2021.

noyau de garimpo (SE) hors du noyau (champs à l'ouest)

SAISON SÈCHE	TOTAL > 0,43	DANS LE NOYAU	HORS DU NOYAU	> 0,75	SCORE MAX.
2017–18	31	**30**	**1**	19	0.986

SAISON SÈCHE	TOTAL > 0,43	DANS LE NOYAU	HORS DU NOYAU	> 0,75	SCORE MAX.
2018–19	32	**32**	**0**	14	0.978
2019–20	34	**34**	**0**	20	0.997
2020–21	48	**37**	**11**	17	0.991
2021–22	39	**39**	**0**	24	0.997
2022–23	29	**29**	**0**	14	0.999
2023–24	63	**40**	**23**	20	0.984
2024–25	88	**35**	**53**	34	0.994
2025–26	114	**29**	**85**	45	0.996

Où le modèle déclenche




La boîte en pointillés est le noyau de garimpo déjà visible en 2019–20. Chaque panneau indique total/noyau. En 2024–25 et 2025–26, les nouveaux points apparaissent dans les champs à l'ouest, pas dans le noyau.

score > 0,43 score > 0,75 (sous-ensemble) boîte en pointillés : noyau

Les totaux de 2024–25 et 2025–26 sont trompeurs. En 2024–25, 88 patches dépassent 0,43, mais 53 sont hors du noyau, dans des champs qui apparaissent clairs sur l'image. Dans le noyau, il y en a 35. Sur la carte de couverture 2021 (WorldCover), 37 de ces 53 tombent sur des cultures, 15 sur de la forêt et 1 sur du sol nu. En 2025–26, 85 des 114

sont hors du noyau, dont 57 sur des cultures. Le modèle détecte le sol nu ; il ne distingue pas un champ préparé d'une mine.


Ce qui a changé de 2019–20 à 2024–25



Blanc : patches les deux années. Rouge : nouveaux en 2024–25. Bleu : présents seulement en 2019–20. L'expansion rouge à l'ouest est dans les champs.


persistant (23) nouveau (65) × perdu (11)

Le noyau, deux saisons



Le même recadrage du noyau : 35 patches en 2024–25 et 29 en 2025–26. La zone minière semble stable ; le total de 114 vient des champs autour.

Le même recadrage de champs, trois saisons



Les champs sont verts en 2019–20 et 2021–22, clairs en 2024–25. Le modèle suit ce changement de couverture, pas nécessairement l'exploitation minière.

Lecture

- Dans le noyau de garimpo, il n'y a pas de saut après 2021. Le compte reste entre 29 et 40 patches à chaque saison ; la moyenne est de 32 avant et 34 après. La zone minière semble stable dans ce bloc.

- L’augmentation du total vient de l’extérieur du noyau. En 2024–25, 53 des 88 patches sont dans les champs à l’ouest ; en 2025–26, 85 des 114. En 2022–23, le total est de 29 et tous sont dans le noyau. C’est un motif de couverture du sol, pas une série d’expansion minière.
- Le test ne montre pas que la guerre a augmenté l’exploitation minière. Dans ce bloc, la lecture la plus simple est l’inverse : le noyau est stable. Le test ne prouve pas non plus qu’il n’y a pas eu d’augmentation ailleurs.
- Un compte de patches n’est ni une surface ni une mesure d’exactitude. Les patches de 480 m se chevauchent à 50 % ; il n’y a pas d’étiquettes annuelles pour mesurer la précision ou le rappel.

> Ce qu’il faudrait pour répondre vraiment à la question : un dispositif avec plusieurs zones minières et des zones de comparaison, des étiquettes annuelles et un contrôle du prix de l’or, des migrations, des politiques et de la disponibilité des images. Ce test est une exploration, pas une mesure de causalité.

Données : Sentinel-2 L1C + Cloud Score+, Google Earth Engine · modèle d’Amazon Mining Watch (Earth Genome, MIT) · analyse reproductible dans le dépôt.

Retour à la présentation · GitHub