

# Listas e links

Prof. Felipe

# Tag body

- Alguns atributos da tag body:

# Listas no HTML

- Vejamos 3 tipos de listas no HTML:
  - Listas numeradas
  - Listas não numeradas
  - Listas encadeadas
- Usamos a tag **<ul>** e **<ol>** para gerar listas

# Lista não numerada

- `<ul>` – unordered list
- `<li>` – list item

Código:

```
<ul>  
  <li>São Paulo</li>  
  <li>Paraná</li>  
  <li>Santa Catarina</li>  
</ul>
```

Resultado:

- São Paulo
- Paraná
- Santa Catarina

# Lista numerada

- `<ol>` – ordered list
- `<li>` – list item

Código:

```
<ol>  
  <li>São Paulo</li>  
  <li>Paraná</li>  
  <li>Santa Catarina</li>  
</ol>
```

Resultado:

1. São Paulo
2. Paraná
3. Santa Catarina

# Lista encadeada

- Consiste em listas dentro de listas, ou sub-listas.

Código:

```
<ol>
  <li>Paraná
    <ol>
      <li>Cascavel</li>
      <li>Foz do Iguaçu</li>
      <li>Medianeira</li>
    </ol>
  </li>
  <li>São Paulo</li>
  <li>Santa Catarina</li>
</ol>
```

Resultado:

1. Paraná
  1. Cascavel
  2. Foz do Iguaçu
  3. Medianeira
2. São Paulo
3. Santa Catarina

# Atributos

- A tag <ul> possui os seguinte atributos:

Atributo	Valores	Resultado
type	disc, square, circle	Muda o estilo da marcação
dir	rtl, ltr	Muda o alinhamento da lista (esquerda ou direita)

# Atributos

- A tag <ol> possui os seguintes atributos:

Atributo	Valores	Resultado
type	a, i	Muda o estilo da marcação
dir	rtl, ltr	Muda o alinhamento da lista (esquerda ou direita)
start	1, 2, 3, ...	Define o início da lista



# Links Externos

- href recebe o endereço do site:

```
<a href="http://www.ifpr.edu.br">Link externo</a>
```

- Usando a opção target, para abrir a página em uma nova aba.

```
<a href="http://www.ifpr.edu.br" target="_blank">Link externo</a>
```

# Links Internos

- Suponha que existe uma página html, onde existe uma área onde trata-se sobre filmes.
- Para criar um link para esta seção, podemos criar um link da seguinte forma dentro da própria página:

```
<a href="#filmes">Ir para a seção Filmes</a>
```

# Links Internos

- Após a definição do link, precisamos criar a seção “filmes”.
- Criamos uma nova seção, usando o atributo id

```
<p id="filmes">Aqui você encontrará...</p>
```

# **Alterando a cor do link**


- Configura os atributos da tag body
  - link
  - vlink
  - alink

# Exercício 1

- Faça a seguinte lista:




# Exercício 2



# Exercício 3




# Exercício 3






# Exercício 4



# Exercício 5



# Exercício 6

Crie 3 links, filmes, livros e cinema, que são links internos para as seções Filmes, Livros e Cinema respectivamente

