

Eventos Javascript

Alterando o CSS

- Utilizando o Javascript para alterar o CSS.
- Exemplo: alterar a cor de fundo de um elemento:

```
elemento.style.backgroundColor = 'yellow';
```



Eventos de mouse

evento	descrição
<u>onclick</u>	ocorre quando o usuário clica em um elemento.
<u>ondblclick</u>	ocorre quando o usuário executa um clique duplo no elemento
<u>onmousedown</u>	ocorre quando o usuário pressiona o botão do mouse sobre um elemento.
<u>onmousemove</u>	ocorre quando o mouse esta em movimento sobre um elemento.
<u>onmouseover</u>	ocorre quando o ponteiro do mouse fica em cima de um elemento.
<u>onmouseout</u>	ocorre quando o ponteiro do mouse é movido para fora de um elemento.
<u>onmouseup</u>	ocorre quando o usuário libera o botão do mouse sobre um elemento.

Eventos de formulários

evento	descrição
onblur	ocorre quando o elemento perde o foco.
onchange	ocorre quando o estado de um elemento muda. para <input>, <select> e <textarea>
onfocus	quando o elemento recebe o foco. para: <label>, <input>, <select>, <textarea> e <button>
onreset	quando o formulário é resetado.
onselect	ocorre quando o usuário seleciona um texto. Para: <input>, e <textarea>
onsubmit	ocorre quando o formulário é enviado.

Eventos de teclado

evento	descrição
<u>onkeydown</u>	o evento ocorre quando o usuário aperta uma tecla.
<u>onkeypress</u>	o evento ocorre quando o usuário pressiona uma tecla.
<u>onkeyup</u>	o evento acontece quando o usuário solta uma tecla.