목차

핵심 원칙

온보딩 스택 (아래로 갈수록 고급)

Phase 0: 사전 준비 (만나기 전)

Phase 1: OpenClaw 세팅 (20분)

셋업 스크립트 실행

사전에 Tailscale 깔아두기 (상대에게 시킴)

brew install tailscale && sudo tailscale up

Mason이 SSH 접속

셋업 스크립트 실행

Phase 2: 첫 체험 — "이게 되네?" (15분)

Phase 3: 기획 구체화 (10분)

Phase 4: 첫 빌드 — OpenClaw한테 시키기 (30~45분)

Phase 5: 기능 추가 + 자유 실험 (30~45분)

Phase 6: 마무리 (10분)

Mason 치트시트

상태 확인

로그 보기

재시작

문제 자동 수정

스킬 추가

설정 변경

바이브코딩 실전 온보딩 플로우

용도: 팀원/지인/친구에게 1:1 또는 소그룹(2~3명)으로 가르칠 때 **시간**: 2~3시간 (상대의 프로젝트 복잡도에 따라) **전제**: Mason이 옆에 있거나 화면 공유 중

핵심 원칙

- 이론/동기부여 없음. 이미 하고 싶어서 온 사람들.
- 예제 프로젝트 없음. **본인이 만들고 싶은 걸 만듦.**
- **OpenClaw 먼저, Claude Code는 나중에.** 채팅이 터미널보다 쉬움.

온보딩 스택 (아래로 갈수록 고급)

```
Layer 1: Mac Mini + OpenClaw + Telegram  ← 여기서 시작 (진입장벽 0)
Layer 2: Tailscale + VS Code SSH         ← 코드 보고 싶을 때
Layer 3: Claude Code Extension (GUI)     ← 직접 수정하고 싶을 때
```

Layer 1만으로 충분한 것들: 봇 만들기, 데이터 수집, 자동화, 알림, 리서치 **Layer 2가 필요한 때**: 만든 코드를 직접 보고 싶을 때, 파일 구조 이해하고 싶을 때 **Layer 3이 필요한 때**: 코드를 세밀하게 수정하고 싶을 때, 더 복잡한 프로젝트

Phase 0: 사전 준비 (만나기 전)

상대에게 카톡/텔레그램으로 보낼 메시지:

```
내일 만나기 전에 이것만 해놔:

1. Mac Mini 준비 (인터넷 연결, 전원 켜놓기)
```

2. Claude 가입 + Pro 결제 ($20/월)
   → https://claude.ai → 로그인 → Pro 업그레이드

3. Telegram에서 @BotFather 검색 → /newbot → 봇 만들기
  → 봇 토큰(긴 문자열) 따로 저장해놔

4. 만들고 싶은 거 구체적으로 정리해와.
  "텔레그램 봇" 말고 "텔레그램에서 특정 채널 메시지를
  내 채널로 자동 포워딩하는 봇" 이런 식으로.

> **왜 4번이 중요한가**: 바이브코딩의 80%는 "뭘 만들지" 아는 것. 기획이 명확하면 2시간 안에 끝남. 모호하면 5시간도 모자람.

Phase 1: OpenClaw 세팅 (20분)

Mason이 직접 해줌. 설명 최소화. "내가 세팅해줄게, 5분이면 돼."

방법 A: Mason이 현장에서 (Mac Mini 앞에서)

```
# 셋업 스크립트 실행
bash openclaw-setup.sh
```

방법 B: Mason이 원격으로 (Tailscale SSH)

```
# 사전에 Tailscale 깔아두기 (상대에게 시킴)
# brew install tailscale && sudo tailscale up

# Mason이 SSH 접속
ssh user@100.x.x.x

# 셋업 스크립트 실행
bash openclaw-setup.sh
```

스크립트가 하는 것

1. Homebrew, Node.js, Git 설치 확인
2. OpenClaw 설치
3. Claude 인증 (setup-token 또는 API 키)
4. Telegram 봇 연동 (토큰 + Chat ID 자동감지)
5. Workspace 생성 (SOUL.md, AGENTS.md, USER.md 템플릿)
6. 필수 스킬 설치
7. Gateway 시작

세팅 완료 확인

상대 텔레그램에서 봇에게:

```
안녕?
```

→ 봇이 대답하면 성공 🎉

Phase 2: 첫 체험 — "이게 되네?" (15분)

상대가 텔레그램에서 직접 해봄. Mason은 옆에서 지켜보기만.

```
상대: 오늘 서울 날씨 어때?
봇: (날씨 정보)

상대: 비트코인 지금 가격 알려줘
봇: (가격 조회)

상대: 이 기사 요약해줘 [URL 붙여넣기]
봇: (기사 요약)
```

이 단계의 목표: "텔레그램으로 AI한테 일 시킬 수 있구나" 체감. 특별한 건 아닌데, **24시간 돌아간다**는 게 포인트.

Phase 3: 기획 구체화 (10분)

상대가 가져온 기획을 **봇이 알아들을 수준**으로 다듬기. Mason이 질문으로 유도.

```
Mason: "뭐 만들고 싶다고 했지?"
상대: "텔레그램 포워딩 봇이요"

Mason: "어떤 채널에서 어떤 채널로?"
상대: "A 채널 메시지를 B 채널로"

Mason: "모든 메시지? 특정 키워드만?"
상대: "BTC, ETH 들어간 것만"

Mason: "오케이, 그럼 봇한테 시켜보자"
```

Phase 4: 첫 빌드 — OpenClaw한테 시키기 (30~45분)

상대가 텔레그램에서 직접 봇한테 요청.

```
상대 → 봇:
텔레그램 봇을 하나 만들어줘.

기능:
- 채널 A의 메시지를 모니터링
- 메시지에 BTC, ETH 키워드가 포함되면
- 내 채널 B로 원본 메시지 그대로 포워딩

채널 A 이름: @crypto_signals
내 채널: @my_channel

Node.js로 만들고, 완성되면 실행까지 해줘.
```

→ OpenClaw이 코드 작성 → 파일 생성 → 의존성 설치 → 실행 → 상대가 텔레그램에서 확인 → "와 진짜 되네!"

Mason이 하는 것: - 지켜보기. 끼어들지 않기. - 봇이 질문하면 "그거 대답해줘, 네가 원하는 대로" 한마디만. - 에러 나면 "봇한테 에러 메시지 그대로 보내봐" 한마디만.

Mason이 안 하는 것: - 코드 설명 ❌ - 대신 타이핑 ❌ - "이건 이래서 이렇게 하는 거야" 설명 ❌

> **"내가 했다"는 자신감이 핵심.** Mason이 해주면 "Mason이 해준 거"가 됨.

Phase 5: 기능 추가 + 자유 실험 (30~45분)

첫 빌드가 되면, 상대가 스스로 추가 요청하게 유도.

`Mason: "뭐 더 넣고 싶은 거 없어?"`
`상대: "포워딩할 때 번역도 해주면 좋겠는데"`
`Mason: "봇한테 말해봐"`

→ "Claude한테 이것도 시켜볼까?" 사이클 진입.

에러가 날 때

`상대: "에러 났어요"`
`Mason: "에러 메시지 봇한테 보내봐. '이거 고쳐줘'라고"`

대부분 봇이 스스로 해결함. 안 되면:

`봇한테: "안 되면 다른 방법으로 해줘"`

여기서 Layer 2가 필요해지는 순간

`상대: "봇이 만든 코드를 직접 보고 싶은데..."`
`Mason: "그러면 VS Code 연결해줄게"`

→ Tailscale + VS Code Remote SSH 세팅 (Mason이 해줌, 5분) → Mac Mini 파일시스템을 VS Code에서 탐색 가능 → "아 이렇게 생겼구나" 수준이면 충분

Layer 3이 필요해지는 순간

`상대: "이 부분만 살짝 고치고 싶은데, 봇한테 설명하기 애매해"`

`Mason: "VS Code에서 Claude Code Extension 써봐. 코드 옆에서 대화하면서 고칠 수 있어"`

→ Claude Code Extension 설치 (VS Code 마켓플레이스에서 클릭 한 번) → 코드 보면서 "이 함수에서 시간 포맷을 한국 시간으로 바꿔줘" 같은 요청

Phase 6: 마무리 (10분)

혼자 할 때 기억할 것 3가지

1. 텔레그램으로 시키면 됨

`아무 때나 봇한테: "이거 해줘"`

2. 에러는 봇한테

`에러 메시지 복붙 → "이거 고쳐줘"`

3. 뭘 시킬지 모르겠으면 물어봐

`봇한테: "내가 만든 텔레그램 포워딩 봇에 뭘 더 추가하면 좋을까?"`

다음 레벨 (관심 있으면)

- **크론 작업**: "매일 아침 9시에 비트코인 가격 알려줘" → OpenClaw 크론
- **여러 봇 연동**: "트위터도 모니터링하고, 디스코드에도 보내줘"
- **대시보드**: "웹 페이지로 한눈에 보여줘" → Claude Code로 빌드
- **스킬 추가**: clawhub.com에서 원하는 기능 설치

Mason 치트시트

세션 전 체크리스트

- [ ] Mac Mini 준비 (전원, 인터넷)
- [ ] Claude Pro 결제 완료
- [ ] BotFather 봇 토큰 준비
- [ ] Tailscale 설치 (원격이면)
- [ ] 만들고 싶은 거 구체화 완료

시간 배분 가이드

상대 유형	예상 시간	주의점
IT 기본 이해 있음	1.5~2시간	Phase 2 스킵 가능, 바로 빌드
완전 비개발자	2~2.5시간	Phase 2에서 충분히 놀게 하기
여러 프로젝트 원함	3시간+	하나 완성 후 다음 것

프로젝트 유형별 봇 요청 템플릿

텔레그램 포워딩 봇:

텔레그램 봇을 만들어줘.
채널 A의 메시지 중 키워드 X가 포함된 것만 채널 B로 포워딩.
`Node.js, grammy` 사용. 환경변수로 토큰 관리.
완성되면 바로 실행해줘.

트위터 모니터링:

특정 트위터 계정(@xxx)의 최신 트윗을 1시간마다 체크해서
내 텔레그램으로 알림 보내줘.
트위터 `API` 없이 공개 RSS나 `nitter` 활용.

가격 알림 봇:

`비트코인이 $100,000 이상이거나 $90,000 이하면`
`텔레그램으로 알림 보내줘. 5분마다 체크.`
`CoinGecko 무료 API 사용.`

간단한 대시보드:

`BTC/ETH/SOL 실시간 가격을 보여주는 웹페이지를 만들어줘.`
`30초마다 자동 갱신. 깔끔한 다크 테마.`
`포트 3000에서 실행.`

세팅 이후 관리 명령어 (Mason용)

```
# 상태 확인
openclaw gateway status
openclaw health

# 로그 보기
openclaw logs

# 재시작
openclaw gateway restart

# 문제 자동 수정
openclaw doctor --fix

# 스킬 추가
clawhub install [스킬명]

# 설정 변경
openclaw configure --section channels
```