


Victor Leone da Silva Costa

CPD: 45543

Lógica de Programação Orientada a Objetos

Lista de Exercícios I

1- Operações simples:



Descrição narrativa:

- 1- Criar variáveis: n1, n2, so, di, pr, me;
- 2- Imprimir: "Entre com o primeiro número:";
- 3- Ler valor para n1;
- 4- Imprimir: "Entre com o segundo número:";
- 5- Ler valor para n2;
- 6- Efetuar soma das variáveis n1 e n2, atribuindo o resultado à variável so;
- 7- Efetuar subtração das variáveis n1 e n2, atribuindo o resultado à variável di;
- 8- Efetuar multiplicação das variáveis n1 e n2, atribuindo o resultado à variável pr,;
- 9- Efetuar soma das variáveis *n*1 e *n*2, e dividir o resultado por 2, a fim de obter a média aritmética entre os valores, atribuindo o resultado à variável *me*;
- 10- Imprimir: "Soma:" seguida pelo valor da variável so;
- 11- Imprimir: "Diferença:" seguida pelo valor da variável di;
- 12- Imprimir: "Produto:" seguido pelo valor da variável pr,
- 13- Imprimir: "Média:" seguida pelo valor da variável me.



```
Algoritmo "Operações Simples"


Var
  n1,n2,so,di,pr,me: real

Inicio
  escreva("Entre com o primeiro número: ")
   leia(n1)
  escreva("Entre com o primeiro número: ")
  leia(n2)
   so<-(n1+n2)
   di<-(n1-n2)
   pr<-(n1*n2)
   me<-((n1+n2)/2)
       escreval("Soma: ",so)
       escreval("Diferença: ",di)
       escreval("Produto: ",pr)
       escreval("Média: ",me)</pre>
Fimalgoritmo
```

2



2- Conversão: °C em °F



Descrição narrativa:

- 1- Criar variáveis C e F;
- 2- Imprimir "Digite a temperatura em °C e pressione enter:";
- 3- Ler valor para C;
- 4- Aplicar fórmula de conversão de graus Celsius em Fahrenheit F = (9*C + 160)/5, atribuindo o resultado à variável F;
- 5- Imprimir valor da variável C seguido por "°C=", e valor da variável F seguido por "°F".

```
Algoritmo "Conversão °C em °F"


Var
C,F: real

Inicio
escreva("Digite a temperatura em °C e pressione enter:")
   leia(C)
    F<-((9*C+160)/5)
        escreval(C," °C =", F," °F")

Fimalgoritmo</pre>
```



3- Calculando o volume de cilindros



Descrição narrativa:

- 1- Criar variáveis alt, rai, vol;
- 2- Imprimir "Digite a altura do objeto e pressione enter:"
- 3- Ler valor para alt;
- 4- Imprimir "Digite o raio do objeto e pressione enter:"
- 5- Ler valor para rai;

Fimalgoritmo

- 6- Aplicar fórmula: volume= pi*(raio²)*altura, atribuindo o resultado à variável vol;
- 7- Imprimir "Volume:" seguido pelo valor da variável vol*.

*No código foram inseridos comandos a fim de limitar o número de casas decimais a serem exibidos após a vírgula.

Representação: ((variável):10:2)


Algoritmo "Calculando o volume de cilindros"

```
Var
alt,rai,vol: real

Inicio
  escreva("Digite a altura do objeto e pressione enter:")
  leia(alt)
  escreva("Digite o raio do objeto e pressione enter:")
  leia(rai)
    vol<-(pi*(rai*rai)*alt)
        escreva("Volume:",(vol):10:2)</pre>
```



4- Transposição de valores



Descrição narrativa:


- 1- Criar variáveis A, B, C;
- 2- Imprimir "Digite o valor de A e pressione enter:";
- 3- Ler valor para A;
- 4- Imprimir "Digite o valor de B e pressione enter:";
- 5- Ler valor para B;
- 6- Atribuir o valor de B para C;
- 7- Atribuir o valor de A para B;
- 8- Atribuir o valor de C para A;
- 9- Imprimir "A:" seguido pelo valor da variável A;
- 10- Imprimir "B:" seguido pelo valor da variável B.

```
Algoritmo "Transposição de valores"
```

Fimalgoritmo



5- Expoente: 2



Descrição narrativa:

- 1- Criar variáveis n1, qua;
- 2- Imprimir "Digite um número:";
- 3- Ler valor para *n1*;
- 4- Multiplicar n1 por ele mesmo, e atribuir o resultado à variável qua;
- 5- Imprimir valor da variável n1 com texto " 2 =", seguidos pelo valor da variável qua.

```
Algoritmo "Expoente: 2"

Var
n1,qua: inteiro

Inicio
escreva("Digite um número:")
  leia(n1)
    qua<-(n1*n1)
    escreval(n1,"²=",qua)

Fimalgoritmo</pre>
```