



SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

Qual é a frase do 1CCOK ???

Turma dedicada, acolhedora e colaborativa

01234567890123456789012345678901234567890123456

.length

Retorna um número que é a quantidade de caracteres existentes em um campo. OBS.: os espaços também são considerados

.startsWith('str')

Verifica se a variável começa com a string especificada no método

.endsWith('str')

Verifica se a variável termina com a string especificada no método

.toUpperCase() .toLowerCase()

Esses dois métodos não alteram o conteúdo do campo, eles apenas retornam uma string com o conteúdo do campo convertido para letras maiúsculas ou minúsculas respectivamente

.replace('str', 'txt')

Localiza na variável a string especificada e faz a substituição pela outra string também especificada OBS: SUBSTITUIE SOMENTE UMA VEZ

.replaceAll('str', 'txt')

Localiza na variável a string especificada e faz a substituição pela outra string também especificada OBS: SUBSTITUIE TODAS ENCONTRADAS

.indexOf('str')

Retorna um número que é a posição onde a string especificada no comando foi encontrada pela PRIMEIRA VEZ dentro da variável

OBS: O indexOf retornar somente a posição da PRIMEIRA VEZ que a string foi encontrada

Se a string não foi encontrada dentro da variável o método retornará **-1**

.includes('str')

Verifica se a string informada existe na variável, retornando 'true' ou 'false'

.includes('str',nn)

Verifica se a string informada existe na variável, a partir da posição informada com o parâmetro **nn**. O retorno é 'true' ou 'false'

[0]

Acessa somente a primeira posição da variável

[10]

Acessa a décima primeira posição da variável

[variável.length - 1]

Acessa a última posição da variável



Agradeço a sua atenção!

FRIZZA

claudio.frizzarini@sptech.school

SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL