

Estrutura do Banco de Dados

Documentação das tabelas, campos, tipos, obrigatoriedade, padrões e observações

1. profiles

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	—	Referencia auth.users(id); ON DELETE CASCADE
email	VARCHAR	255	Sim	—	
full_name	VARCHAR	255	Sim	—	
role	VARCHAR	50	Sim	'owner'	CHECK: super_admin ou owner
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

2. businesses

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
owner_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia profiles(id); ON DELETE RESTRICT
slug	VARCHAR	100	Sim	—	Único
plan	VARCHAR	50	Sim	'essential'	CHECK: essential ou professional
business_type	VARCHAR	50	Sim	'restaurant'	
name	VARCHAR	255	Sim	—	
description	TEXT	—	Não	—	
phone_whatsapp	VARCHAR	30	Não	—	
address	TEXT	—	Não	—	
latitude	DOUBLE PRECISION	—	Não	—	
longitude	DOUBLE PRECISION	—	Não	—	
opening_hours	JSONB	—	Não	—	Horários de funcionamento
logo_url	TEXT	—	Não	—	
banner_url	TEXT	—	Não	—	
theme_color	VARCHAR	20	Sim	'#c0a062'	

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
appearance_config	JSONB	—	Não	—	Cores/textos/popup (recurso Profissional)
is_active	BOOLEAN	—	Sim	TRUE	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

3. menu_categories

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
business_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia businesses(id); ON DELETE CASCADE
name	VARCHAR	150	Sim	—	
description	TEXT	—	Não	—	
sort_order	INTEGER	—	Sim	0	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

4. menu_items

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
category_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia menu_categories(id); ON DELETE CASCADE
business_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia businesses(id); ON DELETE CASCADE (FK duplicada)
name	VARCHAR	255	Sim	—	
description	TEXT	—	Não	—	
price	NUMERIC	10,2	Sim	0.00	
image_url	TEXT	—	Não	—	
is_available	BOOLEAN	—	Sim	TRUE	
is_featured	BOOLEAN	—	Sim	FALSE	
sort_order	INTEGER	—	Sim	0	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	
updated_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

5. promotions

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
business_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia businesses(id); ON DELETE CASCADE
title	VARCHAR	255	Sim	—	
description	TEXT	—	Não	—	
image_url	TEXT	—	Não	—	
is_active	BOOLEAN	—	Sim	TRUE	
starts_at	TIMESTAMPTZ	—	Não	—	
ends_at	TIMESTAMPTZ	—	Não	—	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	

6. business_photos

Coluna	Tipo	Tamanho	Obrigatório	Padrão	Observações
id	UUID	—	Sim (PK)	gen_random_uuid()	
business_id	UUID	—	Sim (FK)	—	Referencia businesses(id); ON DELETE CASCADE
url	TEXT	—	Sim	—	
caption	VARCHAR	255	Não	—	
sort_order	INTEGER	—	Sim	0	
created_at	TIMESTAMPTZ	—	Sim	NOW()	