Alpha Project — Detalhamento de Casos de Uso

05/11/2026

Este documento detalha os 18 casos de uso do Alpha Project, com atores, pré-condições, fluxos e pós-condições de cada um.

Visão geral

O sistema atende três atores em quatro módulos; Super Administrador e Proprietário compartilham o login (UC01), e o Cliente acessa apenas a página pública, sem autenticação.

Ator	Papel	Autenticado
Super Admin	Administra empresas, planos e métricas globais da plataforma	Sim
Proprietário	Gerencia o próprio estabelecimento, cardápio e aparência da página	Sim
Cliente / Visitante	Consulta o cardápio e envia pedidos pela página pública	Não

ID	Caso de uso	Ator	Módulo
UC01	Efetuar Login	Super Admin, Proprietário	Autenticação
UC02	Efetuar Logout	Proprietário	Autenticação
UC03	Cadastrar Empresa e Dono	Super Admin	Super Administrador
UC04	Consultar Lista de Empresas	Super Admin	Super Administrador
UC05	Alterar Status e Plano	Super Admin	Super Administrador
UC06	Visualizar Métricas Globais	Super Admin	Super Administrador
UC07	Editar Perfil e Horários	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC08	Gerenciar Categorias	Proprietário	Gestão do Estabelecimento

ID	Caso de uso	Ator	Módulo
UC09	Gerenciar Itens do Cardápio	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC10	Gerenciar Galeria de Fotos	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC11	Gerenciar Promoções	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC12	Customizar Tema e Layout	Proprietário	Gestão do Estabelecimento
UC13	Upload de Imagens no Storage	Incluído em UC07, UC09, UC10	Gestão do Estabelecimento
UC14	Consultar Cardápio e Detalhes	Cliente	Página Pública
UC15	Checar Status (Aberto/Fechado)	Incluído em UC14	Página Pública
UC16	Adicionar Itens ao Carrinho	Cliente (extensão de UC14)	Página Pública
UC17	Enviar Pedido via WhatsApp	Cliente (inclui UC16)	Página Pública
UC18	Contatar Restaurante	Cliente	Página Pública

Módulo Autenticação

O acesso às áreas restritas exige login; o perfil da conta (Super Admin ou Proprietário) define para qual painel o usuário é enviado.

UC01 — Efetuar Login

Atores: Super Admin, Proprietário

Descrição: O usuário se identifica com e-mail e senha para acessar o painel do seu perfil.

Pré-condições: O usuário possui conta cadastrada e ativa; não há sessão aberta.

Fluxo principal:

1. O usuário acessa a tela de login.
2. Informa e-mail e senha e confirma.
3. O sistema valida as credenciais.

4. O sistema cria a sessão e identifica o perfil da conta.
5. O sistema redireciona para o painel correspondente (Super Admin ou Proprietário).

Fluxos alternativos:

- A1 — Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro genérica e mantém o usuário na tela de login.
- A2 — Empresa suspensa ou inativa: o sistema nega o acesso do Proprietário e informa que a conta está indisponível (ver UC05).
- A3 — Campos vazios: o sistema indica os campos obrigatórios sem consultar as credenciais.

Pós-condições: Sessão autenticada criada; usuário no painel do seu perfil.

UC02 — Efetuar Logout

Atores: Proprietário

Descrição: O usuário encerra a sessão com segurança.

Pré-condições: Sessão autenticada ativa.

Fluxo principal:

1. O usuário aciona a opção Sair no painel.
2. O sistema encerra a sessão e descarta o token de acesso.
3. O sistema redireciona para a tela de login.

Fluxos alternativos:

- A1 — Sessão já expirada: o sistema apenas redireciona para a tela de login.

Pós-condições: Nenhuma sessão ativa; rotas restritas deixam de ser acessíveis sem novo login.

Módulo Super Administrador

O Super Admin controla o ciclo de vida das empresas na plataforma: cadastro, consulta, status, plano e acompanhamento por métricas.

UC03 — Cadastrar Empresa e Dono

Atores: Super Admin

Descrição: Cria uma nova empresa (restaurante) junto com a conta do seu Proprietário.

Pré-condições: Super Admin autenticado (UC01).

Fluxo principal:

1. O Super Admin escolhe a opção Nova empresa.
2. Informa os dados da empresa (nome, slug, plano) e do Proprietário (nome, e-mail, senha inicial).
3. O sistema valida os campos e a unicidade do slug e do e-mail.
4. O sistema cria a empresa e a conta do Proprietário, vinculando as duas.
5. O sistema exibe confirmação e a URL pública gerada (/r/[slug]).

Fluxos alternativos:

- A1 — Slug ou e-mail já em uso: o sistema informa o conflito e mantém o formulário preenchido.
- A2 — Dados inválidos ou incompletos: o sistema destaca os campos com erro.

Pós-condições: Empresa e Proprietário criados; a página pública fica disponível no slug definido.

UC04 — Consultar Lista de Empresas

Atores: Super Admin

Descrição: Lista as empresas cadastradas, com busca e filtros.

Pré-condições: Super Admin autenticado.

Fluxo principal:

1. O Super Admin acessa a lista de empresas.
2. O sistema exibe nome, slug, Proprietário, plano e status de cada empresa.
3. O Super Admin busca por nome ou filtra por status e plano.
4. O sistema atualiza a lista conforme os filtros.
5. O Super Admin seleciona uma empresa para ver detalhes ou alterá-la (UC05).

Fluxos alternativos:

- A1 — Nenhuma empresa encontrada: o sistema exibe mensagem de lista vazia.

Pós-condições: Nenhuma alteração de dados.

UC05 — Alterar Status e Plano

Atores: Super Admin

Descrição: Ativa, suspende ou desativa uma empresa e troca o plano contratado.

Pré-condições: Super Admin autenticado; empresa existente.

Fluxo principal:

1. O Super Admin seleciona a empresa na lista (UC04).
2. Escolhe o novo status e/ou o novo plano.
3. O sistema solicita confirmação.
4. O Super Admin confirma.
5. O sistema grava a alteração e exibe confirmação.

Fluxos alternativos:

- A1 — Cancelamento: o Super Admin desiste na confirmação e nada é alterado.
- A2 — Empresa suspensa ou inativa: o login do Proprietário e a página pública passam a refletir o novo status.

Pós-condições: Status e plano da empresa atualizados.

UC06 — Visualizar Métricas Globais

Atores: Super Admin

Descrição: Mostra indicadores consolidados da plataforma.

Pré-condições: Super Admin autenticado.

Fluxo principal:

1. O Super Admin abre o painel de métricas.
2. O sistema consolida os dados, como total de empresas por status e por plano.
3. O sistema exibe os indicadores no painel.

Fluxos alternativos:

- A1 — Falha ao carregar dados: o sistema exibe mensagem de erro e permite tentar de novo.

Pós-condições: Nenhuma alteração de dados.

Módulo Gestão do Estabelecimento

O Proprietário mantém o conteúdo e a aparência da página pública do seu restaurante; todo upload de imagem passa pelo UC13.

UC07 — Editar Perfil e Horários

Atores: Proprietário

Descrição: Atualiza os dados do estabelecimento (nome, descrição, endereço, WhatsApp, redes sociais, logo) e os horários de funcionamento.

Pré-condições: Proprietário autenticado; empresa ativa.

Fluxo principal:

1. O Proprietário abre a tela de perfil.
2. O sistema exibe os dados e horários atuais.
3. O Proprietário edita os campos e define os horários de cada dia da semana.
4. Se enviar uma nova logo, o sistema executa o UC13 (inclusão).
5. O Proprietário salva.
6. O sistema valida e grava as alterações.

Fluxos alternativos:

- A1 — Dados inválidos (ex.: telefone em formato incorreto, horário de fechamento anterior ao de abertura): o sistema destaca o erro e não salva.
- A2 — Dia fechado: o Proprietário marca o dia como sem funcionamento.
- A3 — Falha no upload: o sistema informa o erro e mantém a imagem anterior.

Pós-condições: Perfil e horários atualizados; a página pública e o cálculo de aberto/fechado (UC15) passam a usar os novos dados.

UC08 — Gerenciar Categorias

Atores: Proprietário

Descrição: Cria, edita, reordena e remove categorias do cardápio.

Pré-condições: Proprietário autenticado.

Fluxo principal:

1. O Proprietário acessa a lista de categorias.
2. Escolhe criar, editar, reordenar ou excluir.
3. Para criar ou editar, informa o nome e salva.
4. O sistema valida e grava.
5. O sistema atualiza a lista e a ordem exibida no cardápio.

Fluxos alternativos:

- A1 — Nome vazio ou duplicado: o sistema recusa e informa o motivo.
- A2 — Exclusão de categoria com itens: o sistema avisa e pede confirmação, ou bloqueia até os itens serem movidos ou removidos (regra a confirmar).

Pós-condições: Categorias atualizadas e refletidas no cardápio público.

UC09 — Gerenciar Itens do Cardápio

Atores: Proprietário

Descrição: Cria, edita, ativa/desativa e remove pratos e produtos, com nome, descrição, preço, categoria e foto.

Pré-condições: Proprietário autenticado; ao menos uma categoria existente (UC08).

Fluxo principal:

1. O Proprietário acessa a lista de itens.
2. Escolhe criar, editar, alterar disponibilidade ou excluir.
3. Para criar ou editar, preenche nome, descrição, preço e categoria.
4. Se adicionar foto, o sistema executa o UC13 (inclusão).
5. O Proprietário salva.
6. O sistema valida e grava o item.

Fluxos alternativos:

- A1 — Preço ou nome inválido: o sistema destaca o campo e não salva.
- A2 — Item indisponível: o Proprietário o desativa e ele deixa de aparecer no cardápio público, sem ser excluído.
- A3 — Exclusão: o sistema pede confirmação antes de remover.

Pós-condições: Item gravado e refletido no cardápio público (UC14).

UC10 — Gerenciar Galeria de Fotos

Atores: Proprietário

Descrição: Adiciona, reordena e remove fotos da galeria exibida na página pública.

Pré-condições: Proprietário autenticado.

Fluxo principal:

1. O Proprietário abre a galeria.
2. Seleciona uma ou mais fotos para enviar.
3. O sistema executa o UC13 para cada foto (inclusão).
4. O sistema adiciona as fotos à galeria.
5. O Proprietário reordena ou remove fotos, se desejar.

Fluxos alternativos:

- A1 — Formato ou tamanho não permitido: o sistema recusa o arquivo e informa o limite.

- A2 — Remoção: o sistema pede confirmação e remove a foto da galeria e do storage.

Pós-condições: Galeria atualizada na página pública.

UC11 — Gerenciar Promoções

Atores: Proprietário

Descrição: Cria, edita, ativa/desativa e remove promoções exibidas aos clientes.

Pré-condições: Proprietário autenticado.

Fluxo principal:

1. O Proprietário acessa a lista de promoções.
2. Escolhe criar, editar, ativar/desativar ou excluir.
3. Para criar ou editar, informa título, descrição, valor ou desconto e período de validade.
4. O sistema valida e grava.
5. As promoções ativas e dentro da validade aparecem na página pública.

Fluxos alternativos:

- A1 — Período inválido (término anterior ao início): o sistema recusa e informa o erro.
- A2 — Promoção expirada: o sistema deixa de exibí-la ao público automaticamente.

Pós-condições: Promoções atualizadas e refletidas na página pública.

UC12 — Customizar Tema e Layout

Atores: Proprietário

Descrição: Define cores, tema e layout da página pública do restaurante.

Pré-condições: Proprietário autenticado.

Fluxo principal:

1. O Proprietário abre a tela de personalização.
2. Escolhe tema, cores e opções de layout.
3. O sistema mostra uma pré-visualização.
4. O Proprietário confirma e salva.
5. O sistema grava a configuração.

Fluxos alternativos:

- A1 — Descarte: o Proprietário sai sem salvar e a configuração anterior permanece.
- A2 — Restaurar padrão: o sistema volta ao tema original da plataforma.

Pós-condições: Página pública exibida com o novo tema e layout.

UC13 — Upload de Imagens no Storage

Atores: Nenhum diretamente; executado como inclusão de UC07, UC09 e UC10

Descrição: Envia uma imagem ao armazenamento e devolve a URL a ser associada ao registro de origem.

Pré-condições: Proprietário autenticado; arquivo selecionado.

Fluxo principal:

1. O sistema valida tipo e tamanho do arquivo.
2. O sistema envia o arquivo ao storage, em pasta da empresa do Proprietário.
3. O storage devolve a URL pública do arquivo.
4. O sistema entrega a URL ao caso de uso de origem, que a grava no registro.

Fluxos alternativos:

- A1 — Tipo ou tamanho inválido: o sistema recusa o arquivo antes do envio.
- A2 — Falha de rede ou do storage: o sistema informa o erro, não altera o registro de origem e permite tentar de novo.

Pós-condições: Imagem armazenada e URL disponível para o caso de uso de origem.

Página Pública (/r/[slug])

O Cliente acessa a página do restaurante por um link público, sem login; o pedido não é processado pelo sistema, e sim encaminhado ao restaurante pelo WhatsApp.

UC14 — Consultar Cardápio e Detalhes

Atores: Cliente / Visitante

Descrição: Exibe o cardápio por categoria, a galeria, as promoções e as informações do restaurante.

Pré-condições: Empresa existente e ativa no slug acessado.

Fluxo principal:

1. O Cliente acessa /r/[slug].
2. O sistema carrega o perfil, o tema e o layout do restaurante.
3. O sistema executa o UC15 para exibir se o restaurante está aberto (inclusão).
4. O sistema exibe categorias, itens disponíveis, promoções ativas e galeria.
5. O Cliente navega pelas categorias e consulta os detalhes de um item.

Fluxos alternativos:

- A1 — Slug inexistente: o sistema exibe a página de não encontrado.
- A2 — Empresa suspensa ou inativa: o sistema exibe aviso de página indisponível.
- A3 — Cardápio sem itens: o sistema exibe mensagem informando que o cardápio está em atualização.
- A4 — Extensão: a partir de um item, o Cliente pode adicioná-lo ao carrinho (UC16).

Pós-condições: Nenhuma alteração de dados.

UC15 — Checar Status (Aberto/Fechado)

Atores: Nenhum diretamente; executado como inclusão de UC14

Descrição: Calcula se o restaurante está aberto naquele momento, a partir dos horários cadastrados (UC07).

Pré-condições: Página pública em carregamento.

Fluxo principal:

1. O sistema obtém o dia e a hora atuais no fuso do restaurante.
2. O sistema compara com os horários do dia cadastrados.
3. O sistema define o status como Aberto ou Fechado.
4. O sistema exibe o selo de status na página.

Fluxos alternativos:

- A1 — Horários não cadastrados: o sistema não exibe selo de status.
- A2 — Dia sem funcionamento: o sistema exibe Fechado.
- A3 — Horário que cruza a meia-noite: o sistema considera o período como contínuo até o fechamento no dia seguinte.

Pós-condições: Status Aberto ou Fechado exibido ao Cliente.

UC16 — Adicionar Itens ao Carrinho

Atores: Cliente / Visitante

Descrição: Monta o carrinho com os itens desejados e suas quantidades. É uma extensão opcional de UC14.

Pré-condições: Cliente consultando o cardápio (UC14); item disponível.

Fluxo principal:

1. O Cliente aciona Adicionar em um item.
2. O sistema inclui o item no carrinho com quantidade 1.
3. O Cliente ajusta a quantidade ou remove itens.

4. O sistema recalcula o subtotal e o total.

Fluxos alternativos:

- A1 — Item já no carrinho: o sistema soma a quantidade.
- A2 — Quantidade zerada: o sistema remove o item do carrinho.
- A3 — Item ficou indisponível: o sistema o sinaliza e impede o envio até ele ser removido.

Pós-condições: Carrinho atualizado, mantido no navegador do Cliente.

UC17 — Enviar Pedido via WhatsApp

Atores: Cliente / Visitante

Descrição: Gera uma mensagem com o pedido e abre o WhatsApp do restaurante para envio. Inclui UC16, pois exige um carrinho com itens.

Pré-condições: Carrinho com ao menos um item (UC16); restaurante com número de WhatsApp cadastrado.

Fluxo principal:

1. O Cliente aciona Enviar pedido.
2. O sistema solicita os dados necessários, como nome e observações.
3. O Cliente informa os dados e confirma.
4. O sistema monta a mensagem com itens, quantidades, total e dados do Cliente.
5. O sistema abre o WhatsApp do restaurante com a mensagem preenchida.
6. O Cliente envia a mensagem no próprio WhatsApp.

Fluxos alternativos:

- A1 — Carrinho vazio: o sistema bloqueia o envio e orienta a adicionar itens.
- A2 — WhatsApp não cadastrado: o sistema informa que o restaurante não recebe pedidos por este canal e oferece os contatos do UC18.
- A3 — Restaurante fechado: o sistema avisa o status (UC15) e permite continuar mesmo assim (regra a confirmar).

Pós-condições: WhatsApp aberto com o pedido preenchido; o sistema não registra o pedido.

UC18 — Contatar Restaurante

Atores: Cliente / Visitante

Descrição: Permite falar com o restaurante por telefone, WhatsApp ou redes sociais, e ver o endereço.

Pré-condições: Página pública disponível (UC14).

Fluxo principal:

1. O Cliente localiza a seção de contato.
2. O sistema exibe telefone, WhatsApp, endereço e redes sociais cadastrados.
3. O Cliente escolhe um canal.
4. O sistema abre o aplicativo ou o link correspondente (ligação, WhatsApp, rede social ou mapa).

Fluxos alternativos:

- A1 — Canal não cadastrado: o sistema oculta a opção.
- A2 — Dispositivo sem aplicativo compatível: o sistema abre a versão web do canal.

Pós-condições: Cliente encaminhado ao canal de contato escolhido.

Premissas adotadas

O diagrama define atores e relações; campos, validações e fluxos alternativos foram inferidos e devem ser confirmados.

- O Super Admin não tem logout no diagrama (UC02 liga só ao Proprietário); a sessão dele foi tratada como encerrável da mesma forma.
- O diagrama não liga o Cliente a UC16 e UC17; elas foram detalhadas como extensão e inclusão a partir do UC14, conforme as setas.
- O pedido não é salvo pelo sistema: o UC17 apenas abre o WhatsApp com a mensagem pronta.
- O carrinho fica no navegador do Cliente, sem conta ou login.
- Regras marcadas como "a confirmar": exclusão de categoria com itens (UC08) e envio de pedido com o restaurante fechado (UC17).
- Campos de cadastro (empresa, perfil, item, promoção) e limites de upload (tipo e tamanho) são sugestões a validar com o modelo de dados real.