

Nível 2AS - SankhyaFlow - Básico

1. Objetivo

O objetivo deste *case* é fornecer as informações necessárias para a realização das configurações dos processos de uma empresa, bem como a execução das respectivas tarefas destes processos.

2. Contextualização - Case Exemplo

Distribuidora Quick Service

A Quick Service é um comércio varejista de materiais de higiene pessoal e limpeza doméstica, situado em Uberlândia–MG, e atende às lojas da cidade e dos municípios vizinhos de Araguari e Uberaba.

Atualmente a empresa conta com 3 motoristas para realizar as entregas nos clientes das cidades vizinhas e conta com o processo de adiantamento de viagem para cobrir as despesas que os motoristas têm, como alimentação, hotel e combustível.

A empresa tem encontrado problemas com a forma que realiza esse adiantamento e identificou a necessidade de controlar melhor **os adiantamentos de viagens**. Para tanto, adquiriu recentemente o Sankhya Flow para automatizar e gerenciar seus processos.

Foram detectados os principais pontos do processo de adiantamento, para definir as tarefas que serão incluídas no fluxo.

Com o processo otimizado, o próprio colaborador será responsável pelo cadastro da solicitação de seu adiantamento no sistema.

Ele deverá vincular no momento da solicitação por qual empresa (CAMCLIENTE) será a viagem, além de registrar as datas de início (CAMDATAINICIO) e término da viagem (CAMDATAFIM), o valor do adiantamento solicitado (CAMVALORADIANTAMENTO), dados para pagamento (número da conta - CAMCONTASOLICITANTE, agência - CAMAGSOLICITANTE e banco - CAMBANCOSOLICITANTE) e possíveis observações (CAMOBS), como a justificativa do valor solicitado.

A solicitação é encaminhada ao chefe do departamento para aprovação, que fará a análise do pedido de adiantamento. O gestor avaliará a viabilidade do pedido e informará sua decisão (CAMAPROVACAO), sendo capaz também de registrar uma justificativa (CAMJUSTIFICATIVA).

Caso o pedido seja rejeitado, o solicitante deverá receber a justificativa por e-mail da decisão e o processo será encerrado.

Caso aprovado, o pedido será encaminhado ao departamento Financeiro, para que o responsável pelo Financeiro cadastre os dados necessários para o pagamento do adiantamento.

Além dos dados já informados pelo solicitante, para geração dos títulos financeiros também é necessário informar natureza (CAMNATUREZA), a conta da empresa (CAMCONTAEMPRESA) a ser utilizada no pagamento, datas de negociação (CAMDATANEG), vencimento (CAMDATAVENC) e o tipo de título (CAMTIPOTITULO).

Uma notificação por e-mail informando que o pagamento foi liberado deverá ser enviada ao solicitante, informando a viabilização da viagem.

Assim que houver a entrega do adiantamento, deve ser feita a baixa da despesa na movimentação financeira, sendo que deve ser possível apontar a confirmação da baixa e o número único do título baixado ao registrar a execução desta tarefa do processo. A baixa da despesa deve conter os campos CAMCODBAIXA e NROUNICOBAXA.

Ao retornar de viagem, o colaborador deverá fazer o apontamento da despesa real, detalhando os gastos que teve durante a viagem. Ele deverá apontar a data, valor e natureza **de cada despesa**.

As despesas lançadas serão utilizadas para compor a despesa final na Movimentação Financeira, com o devido rateio entre as naturezas apresentadas. Caberá ao funcionário do financeiro realizar a compensação financeira na tela de Compensação Financeira, a partir das informações do valor final do somatório das despesas, o valor inicial do adiantamento e o Parceiro colaborador.

No processo, será necessário apenas informar o número único da compensação (**CAMIDFINANCEIRO**) e dar prosseguimento ao fluxo.

Por fim, um email será enviado ao colaborador que solicitou o adiantamento, para informar a respeito da compensação do adiantamento e desdobramentos (o tipo de compensação e o valor pendente, se houver, seja este, despesa ou receita para a empresa).

3. Informações necessárias para realização do exercício

- 1) Os campos criados no formulário embarcado do processo estão diretamente ligados com os scripts das tarefas de serviço, conforme descrito a seguir. Sendo assim, é fundamental manter o nome dos campos que foram especificados entre parênteses ao longo do *case*, para o correto funcionamento do fluxo. Os campos necessários, mas cujo nome não foi especificado, podem ser nomeados como preferir.

- 2) Os cadastros dos usuários envolvidos no processo devem apresentar os campos Empresa, E-mail e Parceiro devidamente preenchidos para o correto funcionamento das tarefas de serviço.
- 3) Os scripts apresentados a seguir foram criados utilizando a linguagem "JavaScript" e devem ser adicionados ao fluxo de acordo com cada orientação.
- 4) Para o correto envio dos e-mails ao usuário solicitante, deve ser criada uma tarefa de serviço que registre os dados do usuário a partir da solicitação. A tarefa, inserida logo após o início do processo, deverá ser configurada conforme o seguinte script:

```
var codinstprn = getIdInstanceProcesso();
var codusuinc = buscarDado("CODUSUINC", "TWFIPRN", "IDINSTPRN =
:IDINSTPRN", [codinstprn]);
var emailsolicitante = buscarDado("EMAIL", "TSIUSU", "CODUSU = :CODUSU",
[codusuinc]);

setCampo("CAMEMAILSOLICITANTE", emailsolicitante);
```

- 5) O registro na movimentação financeira da receita e despesa iniciais do adiantamento deverá ser automático, a partir dos dados inseridos no formulário do processo. Sendo assim, deve ser configurada uma tarefa de serviço que apresente o seguinte script:

```
var codinstprn = getIdInstanceProcesso();

var codusuinc = buscarDado("CODUSUINC", "TWFIPRN", "IDINSTPRN =
:IDINSTPRN", [codinstprn]);
var camContaEmpresa = getCampo("CAMCONTAEMPRESA");
var Banco = buscarDado("CODBCO", "TSICTA", "CODCTABCOINT = :CODCTABCOINT",
[camContaEmpresa]);
var usuario = buscarDados(["CODPARC", "CODCENCUSPAD", "CODEMP"], "TSIUSU", "CODUSU =
:CODUSU", [codusuinc]);
var parceiroSolicitante = usuario.CODPARC;
var CR = usuario.CODCENCUSPAD;
var CODEMP = usuario.CODEMP;
var camValorAdiantamento = getCampo("CAMVALORADIANTAMENTO");
var camObs = getCampo("CAMOBS");
var camDataNeg = getCampo("CAMDATANEG");
var camDataVenc = getCampo("CAMDATAVENC");
var camNatureza = getCampo("CAMNATUREZA");
var camTipoTitulo = getCampo("CAMTIPOTITULO");
var HISTORICO = camObs;

var camTOP = 1604; //top fixa para essa operação financeira de adiantamento//
```

```
var Receita = novaLinha("Financeiro");
Receita.setCampo("CODPARC",parceiroSolicitante);
Receita.setCampo("VLRDESDOB",camValorAdiantamento);
Receita.setCampo("OBSERVACAOAC",camObs);
Receita.setCampo("CODNAT",camNatureza);
Receita.setCampo("CODCTABCOINT",camContaEmpresa);
Receita.setCampo("CODTIPTIT",camTipoTitulo);
Receita.setCampo("CODTIPOPER",camTOP);
Receita.setCampo("CODCENCUS",CR);
Receita.setCampo("CODBCO",Banco);
Receita.setCampo("DTNEG",camDataNeg);
Receita.setCampo("DTVENC",camDataVenc);
Receita.setCampo("HISTORICO",HISTORICO);
Receita.setCampo("CODEMP",CODEMP);
Receita.setCampo("RECDESP",1);
Receita.setCampo("NUMNOTA",1); //Número fixo para NF já que essa operação
não possui documento fiscal//
```

```
Receita.save();
```

```
var Despesa = novaLinha("Financeiro");
Despesa.setCampo("CODPARC",parceiroSolicitante);
Despesa.setCampo("VLRDESDOB",camValorAdiantamento);
Despesa.setCampo("OBSERVACAOAC",camObs);
Despesa.setCampo("CODNAT",camNatureza);
Despesa.setCampo("CODCTABCOINT",camContaEmpresa);
Despesa.setCampo("CODTIPTIT",camTipoTitulo);
Despesa.setCampo("CODTIPOPER",camTOP);
Despesa.setCampo("CODCENCUS",CR);
Despesa.setCampo("CODBCO",Banco);
Despesa.setCampo("DTNEG",camDataNeg);
Despesa.setCampo("DTVENC",camDataVenc);
Despesa.setCampo("HISTORICO",HISTORICO);
Despesa.setCampo("CODEMP",CODEMP);
Despesa.setCampo("RECDESP",-1);
Despesa.setCampo("NUMNOTA",1); //Número fixo para NF já que essa operação
não possui documento fiscal//
```

```
Despesa.save();
```

- 6) A tarefa para o Lançamento de despesas é construída por meio de um Formulário Formatado (AD_TWFLAND), com os campos de data (CAMDATADESPESA), valor (CAMVALORDESPESA), natureza (CODNAT) e observações (CAMOBSDESPESA).

- 7) A partir dos dados das despesas informados pelo colaborador, deve ser registrada a despesa total na movimentação financeira, definida como a soma de todas as despesas apresentadas. Essa definição ocorrerá seguindo o script apresentado:

```
var despesas = getLinhasFormulario("AD_TWFLAND");
var codinstprn = getIdInstanceProcesso();

var codusuinc = buscarDado("CODUSUINC","TWFI PRN","IDINSTPRN" =
:IDINSTPRN", [codinstprn]);
var camContaEmpresa = getCampo("CAMCONTAEMPRESA");
var Banco = buscarDado("CODBCO","TSICTA","CODCTABCOINT" =
:CODCTABCOINT",[camContaEmpresa]);
var usuario =
buscarDados(["CODPARC","CODCENCUSPAD","CODEMP"],"TSIUSU","CODUSU
=:CODUSU",[codusuinc]);
var parceiroSolicitante = usuario.CODPARC;
var CR = usuario.CODCENCUSPAD;
var CODEMP = usuario.CODEMP;

var camNatureza = getCampo("CAMNATUREZA");
var camContaEmpresa = getCampo("CAMCONTAEMPRESA");
var camTipoTitulo = getCampo("CAMTIPOTITULO");
var camDataNeg = getCampo("CAMDATANEG");
var camDataVenc = getCampo("CAMDATAVENC");
var HISTORICO = getCampo("CAMOBS");
var nomeparceiro = getCampo("CAMNOMEPARCEIRO");
var total = parseFloat(0);

var camTOP = 1604; //top fixa para essa operação financeira de adiantamento//
var CAMNUMNOTA = 1; //Número fixo para NF já que essa operação não possui
documento fiscal//

for (var i=0 ; i < despesas.length ; i++){
    total = total + parseFloat(despesas[i].getCampo("CAMVALORDESPESA"));
}
var Financeiro = novaLinha("Financeiro");
    Financeiro.setCampo("VLRDESDOB",total);
    Financeiro.setCampo("NUMNOTA",CAMNUMNOTA);
    Financeiro.setCampo("CODPARC",parceiroSolicitante);
    Financeiro.setCampo("CODNAT",camNatureza);
    Financeiro.setCampo("CODCTABCOINT",camContaEmpresa);
    Financeiro.setCampo("CODTIPTIT",camTipoTitulo);
    Financeiro.setCampo("CODTIPOPER",camTOP = 1604);
    Financeiro.setCampo("CODCENCUS",CR);
    Financeiro.setCampo("CODBCO",Banco);
    Financeiro.setCampo("DTNEG",camDataNeg);
```

```

Financeiro.setCampo("DTVENC",camDataVenc);
Financeiro.setCampo("HISTORICO",HISTORICO);
Financeiro.setCampo("CODEMP",CODEMP);
Financeiro.setCampo("RECDESP",-1);

Financeiro.save();

var nufim = Financeiro.getCampo("NUFIN");

for (var i=0 ; i < despesas.length ; i++){
    var percRateio =
    parseInt((parseFloat(despesas[i].getCampo("CAMVALORDESPESA")) / total)* 100);

    var codNat = despesas[i].getCampo("CODNAT");
    var Rateio = novaLinha("RateioRecDesp");
    Rateio.setCampo("NUFIN",nufim);
    Rateio.setCampo("PERCRATEIO",percRateio);
    Rateio.setCampo("CODNAT",codNat);
    Rateio.setCampo("ORIGEM","F");

    Rateio.save();
}
setCampo("CAMTOTALADIANTAMENTO",total); //Campos a serem levados para
visualização na tarefa "Lançamento compensação"//
setCampo("CAMNOMEPARCEIRO",nomeparceiro); //Campos a serem levados para
visualização na tarefa "Lançamento compensação"//

```

- 8) Após o lançamento da compensação, deve haver uma tarefa de serviço para buscar as informações do resultado da compensação e guardar essas informações em variáveis que serão necessárias para personalização da tarefa de e-mail que segue. Informações como Valor do Desdobramento, e Valor Pendente de acerto são identificados através do script abaixo:

```

var camIdFinanceiro = getCampo("CAMIDFINANCEIRO");

if (camIdFinanceiro !== "NULL"){

    if (camRecDesp == "-1") {

        var financeiro =
        buscarDados('RECDESP','VLRDESDOB','TGFFIN','NUFIN'
        ==:NUFIN',[camIdFinanceiro]);
        var camRecDesp = financeiro.RECDESP;
        var camValorDesd = financeiro.VLRDESDOB;
    }
}

```

```
        var tipoFinan = "Valor a ser recebido da empresa";

    } else {
        if (camRecDesp == "1") {
            var financeiro =
            buscarDados('RECDESP','VLRDESDOB','TGFFIN','NUFIN
            =:NUFIN',[camIdFinanceiro]);

            var camRecDesp = financeiro.RECDESP;
            var camValorDesd = financeiro.VLRDESDOB;

            var tipoFinan = "Valor a ser devolvido para
            empresa";

        } else {
            var tipoFinan = "Valor compensado";
            var camValorDesd = 0;
        }
    }
}
```