

## LENGUAJE DE MARCA



## ÍNDICE

<b>Bootstrap II.....</b>	<b>3</b>
<b>RESULTADO.....</b>	<b>4</b>
<b>CONCLUSIÓN.....</b>	<b>5</b>

# Bootstrap II

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>ICSE-BOOK</title>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/css/bootstrap.min.css">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.5.1/dist/jquery.slim.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/popper.js@1.16.1/dist/umd/popper.min.js"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4.6.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js" integrity="sha256-eKhayi8LEQwp4NKxN+CfCh+3qPVUt3n3QNZ0TciWLP4=" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.8/dist/umd/popper.min.js" integrity="sha384-17E8VVD/ismYTF4hNIPfjVp/Zjvgyo16VFVRKX/VR+Vc4jQkC+hVqc2pM80Dewa9n" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-BBtl+eGJRgqQAUMfJ3pMwBeyER41lg+O1SP+I6Ep7Q9Q+zqX6gSbd85u4mG4QzX+" crossorigin="anonymous"></script>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.3.0/font/bootstrap-icons.css">
</head>
<body>
<center>
<div class="jumbotron text-center bg-primary" style="color: ■whitesmoke;">
<h1>ICSE-BOOK</h1>
<p>Connecting people!!</p>
<button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#myModal">
<i class="bi bi-list-task"></i> &#160;Registrar </button>
</div>
<div class="container">
<div class="row"></div>
<div class="col-sm-4">
<div class="container p-3 my-3 bg-primary text-white" style="margin: 0!important;">
<h3>Entrar</h3>
</div>
<form id="forma" class="container p-3 my-3 bg-dark text-white" style="margin: 0!important;">
<div>
<label for="username">Nombre de usuario:</label>
<br>
<input type="text" id="username" name="username">
<br>
</div>
<div>
<label for="pwd">Contraseña:</label>
<br>
<input type="password" id="pwd" name="pwd">
</div>
<div>
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" data-target="#demo2">
<i class="bi bi-arrow-up-short"></i>Entrar </button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

```

Aqui es para enlazar el html con algunas librerias como bootstrap

Esto es para añadir un caracter invisible para que actue como espacio

Es para quitar el margen, y le pongo important para que sea prioritario

Esto es para el formulario en donde ponemos el nombre y le tenemos que poner text, para que se muestre lo que escribimos

Esto es para que cuando escribamos se oculte, se suele utilizar para contraseñas

Boton para darle a entrar a la pagina web

```

<div class="modal-header">
<h4 class="modal-title">Formulario de registro</h4>
<button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
</div>
<!-- Modal body -->
<div class="modal-body">
<form id="forma">
<div>
<label for="username">Nombre de usuario:</label>
<br>
<input type="text" id="username" name="username">
<br>
</div>
<div>
<label for="pwd">Apellidos:</label>
<br>
<input type="text" id="pwd" name="pwd">
</div>
<div>
<label for="pwd">Direccion:</label>
<br>
<input type="text" id="pwd" name="pwd">
</div>
<div>
<label for="pwd">Contraseña:</label>
<br>
<input type="password" id="pwd" name="pwd">
</div>
<div>
<label for="pwd">Tipo de usuario:</label>
<br>
<select name="cars" class="custom-select custom-select-sm">
<option selected>Administrador</option>
<option value="volvo">Cliente</option>
<option value="fiat">Moderador</option>
</select>
</div>
</form>
<br>
</form>
</div>
<!-- Modal footer -->
<div class="modal-footer">
<button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Cerrar</button>
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="collapse" data-target="#demo2">Entrar</button>
</div>
</div>

```

Aqui le ponemos un título del formulario. Y le ponemos dos botones para salir y para que cuando hayas escrito todo pues se te guarde

Y aqui esta todo el Formulario asignandole el nombre direccion, contraseña y tipo de usuario.

Y ya por último aqui estan los dos botones para cerrar la ventana o entrar en la pagina web

# RESULTADO

ICSE-BOOK

Connecting people!!

≡ Registrare

Entra

Nombre de usuario:

Contraseña:

↗ Entra

## CONCLUSIÓN

Esta actividad me ha ayudado a entender más cómo se usa el bootstrap y cómo hacer un formulario mejorado.