LENGUAJE DE MARCA



ÍNDICE

CSS	
RESULTADO	

GRID

```
title)

title)

cets http-equiv="Content-Type" content="tot/Intal; charset=UIF-8" />
clink http-equiv="Content-Type" content="tot/Intal; charset=UIF-8" />
clink type="text/css" rel="stylesheet" href="style/gystyle.sss")

Aqui lo que hago es poner el Titulo y le doy una etiqueta de strong para que el texto sea en negrita

y luego lo que hago es aqui es escribir lo que tiene cada posit y le doy la misma clase debido a que tienen que tener la mismas características

y luego lo que hago es aqui es escribir lo que tiene cada posit y le doy la misma clase debido a que tienen que tener la mismas características

y luego lo que hago es aqui es escribir lo que tiene cada posit y le doy la misma clase debido a que tienen que tener la mismas características

y luego lo que hago es aqui es escribir lo que tiene cada posit y le doy la misma clase debido a que tienen que tener la mismas características

y luego lo que hago es aqui es escribir lo que tiene cada posit y le doy la misma clase debido a que tienen que tener la mismas características
```

CSS


```
Aqui lo que puse fue poner el tamaño y el color del fondo junto con sus margenes.

posit plus font-family: 'Sedgwick Ave', cursive; font-size: 20px; font-weight: bolder; padding-top: 30px; padding-left: 15px;

Aqui lo que puse fue poner el tamaño y el color del fondo junto con sus margenes.

Aqui es para modificar la etiqueta p que está dentro de la clase posit con lo que me permite poner la fuente de letra, el tamaño de la letra y los margenes.
```

RESULTADO



CONCLUSIÓN

Esta actividad me ha ayudado a comprender mejor cómo se realiza un grid.