UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE • DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

GERENCIAMENTO E DESCARTE SEGURO DE RESÍDUOS

Laboratórios LABSI, LAPESC e LAB ENF • Faculdade de Ciências da Saúde

CONTROLE DO DOCUMENTO	INFORMAÇÃO
Versão	01
Unidade geradora	FS / Departamento de Enfermagem / LABSI, LAPESC e LAB ENF
Elaboração	19 de outubro de 2026
Responsável pela elaboração	Victor Tielbeek Gomes Nascimento

NOTA DE APLICAÇÃO

Este laboratório realiza atividades de ensino e simulação, sem procedimentos assistenciais, coleta de sangue ou geração rotineira de resíduos biologicamente contaminados. A utilização atual de sacos brancos NÃO determina, por si só, a classificação do conteúdo como infectante. A adequação desse fluxo deverá ser validada com a SeMA/CGR antes da implementação definitiva deste POP.

Fluxo informado pela unidade: sacos pretos → equipe de limpeza; sacos brancos e coletores Descarpack → SeMA/CGR, mediante registro de entrega e pesagem, conforme formulário adotado. A coleta realizada pela SeMA/CGR acontece às terças-feiras, das 9h30 às 11h.

1. OBJETIVO

Padronizar a segregação, o acondicionamento, a identificação, a movimentação interna e o encaminhamento dos resíduos gerados nas atividades simuladas de enfermagem, prevenindo acidentes e assegurando a rastreabilidade da coleta.

2. ABRANGÊNCIA E CARACTERIZAÇÃO

Aplica-se a docentes, discentes, monitores, técnicos, responsáveis pelo laboratório, profissionais de limpeza e demais pessoas autorizadas. As atividades são de simulação, sem contato rotineiro com pacientes ou amostras biológicas. Não contempla manejo regular de resíduos químicos perigosos, medicamentos ou radioativos.

3. CLASSIFICAÇÃO E DESTINAÇÃO

GRUPO / EXEMPLOS	SEGREGAÇÃO	COLETA INFORMADA
D — comuns: papéis, embalagens, gazes, algodão e luvas de simulação sem risco específico	Coletores identificados para Grupo D; saco preto para rejeitos comuns conforme rotina local	Equipe de limpeza
E — perfurocortantes: agulhas, lancetas, lâminas reais, mesmo sem contaminação	Coletor rígido próprio (Descarpack), próximo ao ponto de uso	SeMA/CGR
A — risco biológico efetivo (não rotineiro)	Somente em situação excepcional, após avaliação e identificação adequada	SeMA/CGR, conforme enquadramento validado

Atenção: os resíduos limpos atualmente colocados em sacos brancos devem ser reavaliados como Grupo D. Até orientação formal da SeMA/CGR, preservar o fluxo institucional de recolhimento já existente, sem rotular falsamente o conteúdo como infectante nem misturá-lo a resíduos realmente infectantes.

4. RESPONSABILIDADES

- Responsável pelos laboratórios LABSI, LAPESC e LAB ENF: orientar usuários; disponibilizar e identificar recipientes; supervisionar segregação; verificar níveis de enchimento; manter registros; articular ajustes com a SeMA/CGR.
- Docentes, estudantes e monitores: realizar descarte imediatamente após cada prática, respeitar os recipientes e comunicar irregularidades e acidentes.
- Equipe de limpeza: recolher exclusivamente os resíduos comuns designados ao seu fluxo, sem manipular coletores de perfurocortantes ou abrir sacos.
- SeMA/CGR: executar o recolhimento dos sacos brancos e Descarpack conforme rotina vigente, com conferência e documentação pertinentes. Horário de coleta: terças-feiras, das 9h30 às 11h.

5. REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

- Segregar o resíduo no momento e local de geração; não misturar Grupo D e Grupo E.
- Não comprimir resíduos manualmente, reabrir sacos ou introduzir as mãos em recipientes.
- Higienizar as mãos após atividades de descarte e utilizar EPI compatível com a tarefa.
- Em caso de dúvida sobre classificação, interromper o descarte e consultar o responsável.

6. PROCEDIMENTO OPERACIONAL

6.1. Antes da aula ou simulação

1. Verificar a integridade, identificação, localização e capacidade dos coletores.
2. Manter Descarpack montado conforme fabricante, em suporte estável e próximo ao local de uso.
3. Orientar a turma sobre o recipiente destinado a cada material.

6.2. Durante e após a simulação — resíduos não perfurocortantes

4. Identificar se o material teve apenas uso simulado, sem contato com contaminantes.
5. Encaminhar gazes, algodão, luvas e similares sem risco específico ao fluxo de Grupo D.
6. Descartar papéis e resíduos comuns nos recipientes de saco preto, conforme sinalização local.
7. Nas lixeiras de saco branco ainda existentes, adotar provisoriamente apenas o fluxo autorizado pela SeMA/CGR e solicitar revisão da identificação/destinação; saco branco não transforma resíduo limpo em infectante.
8. Ao final da atividade, verificar segregação e comunicar recipientes cheios ou danificados.

6.3. Durante a simulação — perfurocortantes

9. Depositar agulhas, lancetas e lâminas imediatamente no Descarpack, no local de geração.
10. Nunca reencapar, entortar, quebrar ou retirar manualmente agulhas descartadas.
11. Não pressionar o conteúdo nem transferi-lo para outro coletor.
12. Fechar e substituir o coletor quando atingir 3/4 da capacidade ou limite inferior indicado pelo fabricante.
13. Entregar o recipiente fechado, íntegro e identificado ao fluxo da SeMA/CGR; não o colocar dentro do saco preto.

6.4. Recolhimento — fluxo operacional

TIPO	RESPONSÁVEL PELA COLETA	REGISTRO / CONTROLE
Saco preto — resíduos comuns	Equipe de limpeza da unidade	Rotina ordinária da limpeza
Saco branco — fluxo diferenciado atual	SeMA/CGR — terças-feiras, das 9h30 às 11h	Formulário da coleta: peso, origem e assinatura, além de demais campos oficiais
Descarpack — Grupo E	SeMA/CGR — terças-feiras, das 9h30 às 11h	Registro no formulário/sistema institucional aplicável

Antes da entrega à SeMA/CGR, conferir integridade da embalagem, identificação, peso aferido, origem (FS / LABSI, LAPESC ou LAB ENF), quantidade de volumes, data e assinatura. Arquivar o comprovante ou registro disponível. Para a FS, verificar o procedimento do pré-posto da SeMA/CGR e eventuais rotinas locais específicas. A coleta dos sacos brancos e dos coletores Descarpack pela SeMA/CGR ocorre às terças-feiras, das 9h30 às 11h, conforme rotina informada pela unidade.

7. ACIDENTES E NÃO CONFORMIDADES

OCORRÊNCIA	CONDUTA IMEDIATA
Perfuração ou corte	Interromper a atividade; lavar a região com água e sabão; não espremer; comunicar ao responsável; buscar avaliação de saúde conforme exposição; registrar a ocorrência.
Saco rompido ou derramamento	Isolar o local, impedir contato direto, solicitar recolhimento seguro por pessoa designada usando EPI e proceder à limpeza.
Descarpack cheio ou danificado	Interditar o uso, sinalizar, comunicar o responsável e solicitar substituição/remoção segura sem tocar no conteúdo.
Material com risco inesperado	Interromper descarte, isolar o material e solicitar avaliação do responsável e da SeMA/CGR antes de destinar.

8. REGISTROS E RASTREABILIDADE

Manter registros de coleta diferenciada, incluindo data, procedência, categoria de resíduo, massa (kg), identificação dos volumes e assinatura do responsável, respeitando o formulário oficial utilizado pela SeMA/CGR. Arquivar conforme regras institucionais vigentes. Não criar declaração de contaminação inexistente.

9. TREINAMENTO, MONITORAMENTO E REVISÃO

Apresentar este POP aos usuários antes das atividades e sempre que houver alterações. Inspecionar os coletores e registros periodicamente. Revisar o procedimento quando houver mudança de atividades, incidente, orientação institucional ou normativa.

10. REFERÊNCIAS

BRASIL. ANVISA. Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. https://www.gov.br/anvisa/

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Política Nacional de Resíduos Sólidos.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. SeMA/CGR. Procedimentos de Coleta. https://www.sema.unb.br/coordenacao-de-gerenciamento-de-residuos-cgr/res%C3%ADduos-perigosos/2-publicacoes/95-procedimentos-de-coleta

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. SeMA. Anexo 3 — Resíduos Infectantes — Lixeira Branca. SEI 23106.019532/2022-51. https://sema.unb.br/images/Noticias/2022/Resduos_Infectantes_-_Lixeira_Branca.pdf