



Sumário executivo


(Sistema gerenciador de supermercado)

Visão Geral do Sistema

Sistema de gerenciamento de supermercado para desktop, com o objetivo de otimizar sua gestão e funcionamento. Os funcionários terão acesso ao sistema através de login com usuário e senha. O sistema terá funcionalidades de venda de produtos, controle de usuários, controle de mercadorias (precificação e estoque) e verificação de gastos e ganhos. Os funcionários serão distribuídos entre funcionários padrão e administradores para melhor organização de hierarquias dentro da empresa. Dentre as funcionalidades há: venda de produtos, controle de estoque, controle de usuários, precificação, relatório de vendas, relatório de gastos e relatório de entrada e saída.

Diagramas de atividades





Documento de requisitos

1. CRUD de funcionários
2. CRUD de mercadorias
3. Controle de vendas
4. Relatório de vendas
5. Relatório de estoque
6. Relatório financeiro

Detalhamento dos requisitos

RF1. CRUD de funcionários

Descrição: O sistema deverá adicionar, consultar, editar e excluir funcionários do sistema. Cada usuário contendo nome completo, sexo, data de nascimento, email, telefone, CPF, tipo de usuário, código identificador e senha.

Fontes: Equipe de desenvolvimento

Usuário: administrador.

Informações de entrada: O administrador preenche as informações do usuário, sendo nome completo, sexo, data de nascimento, tipo de usuário e código

identificador(para consulta).

Informações de saída: Confirmação do CRUD ou retorno da busca

Requisitos não funcionais:

- Os tipos de usuários do sistema serão Administrador e Usuário
- Apenas administrador tem permissão para interagir com o CRUD de usuários

RF2. CRUD de mercadorias

Descrição: O sistema deverá adicionar, consultar, editar e excluir mercadorias em estoque. cada mercadoria terá nome, tipo, modelo, código, descrição, preço unitário e quantidade em estoque e fornecedor.

Fontes: Equipe de desenvolvimento

Usuário: Administrador

Informações de entrada: O administrador preenche as informações do produto (o código é gerado automaticamente na criação) para realizar o CRUD.

Informações de saída :Confirmação do CRUD ou retorno da busca.

Requisitos não funcionais:

- O CRUD de mercadorias poderá ser realizado exclusivamente pelo administrador

RF3. Controle de vendas

Descrição: O sistema deverá permitir que os usuários realizem a venda dos produtos em estoque. Atualizando o estoque e registrando a venda.

Fontes: Equipe de desenvolvimento

Usuário: Administrador e usuário comum.

Informações de entrada: Produtos a serem colocados no carrinho para compra

Informações de saída: Valor total e confirmação da venda.

Requisitos não funcionais:

- O estoque deverá ser atualizado automaticamente após a venda.
- Pode ser realizado pelo usuário comum ou pelo administrador.
- O sistema deverá gerar um registro da venda.

RF4. Relatório de vendas

Descrição: O sistema deverá gerar e mostrar o relatório de registros de vendas da loja.

Fontes: Equipe de desenvolvimento

Usuário: Administrador

Informações de entrada: O usuário faz o pedido do relatório escolhendo o período de início e fim.

Informações de saída: O sistema confirma e retorna o relatório.

Requisitos não funcionais:

- Pode ser realizado exclusivamente pelo administrador.

RF5. Relatório de estoque

Descrição: O sistema deverá gerar e mostrar o relatório de mercadorias em estoque no momento.

Fontes: Equipe de desenvolvimento.

Usuário: Administrador e usuário comum.

Informações de entrada: O usuário faz o pedido do relatório.

Informações de saída: O sistema confirma e retorna o relatório.

Requisitos não funcionais:

- Pode ser realizado pelo usuário comum ou pelo administrador.

RF6. Relatório financeiro

Descrição: O sistema deverá gerar e mostrar o relatório contendo o valor gasto com mercadorias e o valor recebido das vendas.

Fontes: Equipe de desenvolvimento.

Usuário: Administrador.

Informações de entrada: O usuário faz o pedido do relatório escolhendo o período de início e fim

Informações de saída: O sistema confirma e retorna o relatório.


Requisitos não funcionais:

- Pode ser realizado exclusivamente pelo administrador.

Casos de uso

Número do Caso de Uso:	UC01
Nome do Caso de Uso:	CRUD de funcionários
Ator(es):	Administrador e sistema
Pré-Condições:	O usuário deve estar logado em uma conta de administrador para alterar informações de usuários do sistema.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	Cadastrar: [IN] O administrador preenche as informações cadastrais do novo usuário. [IN] O novo usuário preenche sua senha. [OUT] O sistema confirma o cadastro.
Cenário Alternativo:	Login: [IN] O usuário preenche seu login e senha. [OUT] O sistema valida os dados. [OUT] O sistema inicia a sessão do usuário. Consultar: [IN] O Administrador preenche as informações que desejar. [IN] Confirma a busca. [OUT] O sistema retorna todos os resultados da busca. Editar: [IN] O administrador busca o usuário desejado e o seleciona. [IN] Escolhe a opção de editar usuário. [IN] Modifica os campos desejados e confirma. [OUT] Confirma a alteração. Excluir: [IN] O administrador busca o usuário desejado e o seleciona. [IN] Escolhe a opção de deletar usuário [IN] Confirma a operação


	[OUT] Confirma a exclusão do usuário
Exceções:	E1. Se na confirmação de criação ou edição de um usuário um campo for deixado vazio, o sistema nega a confirmação e emite uma mensagem de campo vazio. E2. Se o administrador não quiser continuar com uma operação ele poderá cancelá-la. E3. Se no login o sistema detectar uma informação errada ele emite uma mensagem de erro
Regras de negócio	RN1. Os campos a serem preenchidos são: nome completo, sexo, data de nascimento, email, telefone, CPF, tipo de usuário, código identificador e senha. RN2. Para consulta não é obrigatório o preenchimento de todos os campos. RN3. O cadastro é persistente.



Número do Caso de Uso:	UC02
Nome do Caso de Uso:	CRUD de mercadorias
Ator(es):	usuário e sistema
Pré-Condições:	O usuário deve estar logado em uma


	conta de administrador
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	Cadastrar: [IN] O administrador preenche as informações da nova mercadoria. [OUT] O sistema confirma o cadastro.
Cenário Alternativo:	Consultar: [IN] O Administrador preenche as informações que desejar. [IN] Confirma a busca. [OUT] O sistema retorna todos os resultados da busca. Editar: [IN] O administrador busca a mercadoria desejada e a seleciona. [IN] Escolhe a opção de editar mercadoria. [IN] Modifica os campos desejados e confirma. [OUT] Confirma a alteração. Excluir: [IN] O administrador busca a mercadoria desejada e a seleciona. [IN] Escolhe a opção de deletar mercadoria. [IN] Confirma a operação. [OUT] Confirma a exclusão da mercadoria.
Exceções:	E1. Se na confirmação de criação ou edição de uma mercadoria um campo for deixado vazio, o sistema nega a confirmação e emite uma mensagem de campo vazio. E2. Se o administrador não quiser continuar com uma operação ele poderá cancelá-la.
Regras de negócio	RN1. Os campos a serem preenchidos são: nome, tipo, marca, código, descrição e preço unitário. RN2. Para consulta não é obrigatório o

	preenchimento de todos os campos. RN3. A quantidade em estoque é zero por padrão no cadastro e pode ser alterada apenas na edição. RN4. O cadastro é persistente.
--	--




Número do Caso de Uso:	UC03
Nome do Caso de Uso:	Controle de vendas
Ator(es):	usuário e sistema
Pré-Condições:	O usuário deve estar logado em uma conta.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	[IN] O usuário acessa a tela de vendas. [OUT] O sistema retorna a janela de vendas. [IN] O usuário busca os produtos e adiciona ao carrinho especificando a quantidade. [OUT] O sistema retorna o valor acumulado dos itens do carrinho [IN] O usuário escolhe a forma de pagamento. [OUT] O sistema confirma a venda.

Cenário Alternativo:	Pagamento com dinheiro: [IN] O usuário digita o valor recebido do cliente. [OUT] O sistema retorna o troco.
Exceções:	E1. Se o usuário digitar uma quantidade de produtos negativa ou acima da quantidade em estoque o sistema emite uma mensagem de erro. E2. Se o cliente quiser cancelar a compra, o usuário pode cancelar a venda.
Regras de negócio	RN1. O usuário poderá buscar o produto por nome, marca e/ou código.




Número do Caso de Uso:	UC04
Nome do Caso de Uso:	Relatório de vendas
Ator(es):	Administrador e sistema
Pré-Condições:	O usuário deve estar logado em uma conta de administrador.
Pós-Condições:	Não há

Cenário Principal:	[IN] O usuário acessa a página de relatórios. [OUT] O sistema mostra a tela de relatórios disponíveis. [IN] O usuário escolhe o relatório de vendas e o período do relatório. [OUT] O sistema retorna o relatório.
Cenário Alternativo:	não há
Exceções:	não há



Número do Caso de Uso:	UC05
Nome do Caso de Uso:	Relatório de estoque
Ator(es):	Administrador e sistema
Pré-Condições:	O usuário deve estar logado em uma conta de administrador.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	[IN] O usuário acessa a página de relatórios. [OUT] O sistema mostra a tela de relatórios disponíveis. [IN] O usuário escolhe o relatório de

	vendas. [OUT] O sistema retorna o relatório.
Cenário Alternativo:	não há
Exceções:	não há



Número do Caso de Uso:	UC06
Nome do Caso de Uso:	Relatório financeiro
Ator(es):	Administrador e sistema
Pré-Condições:	O usuário deve estar logado em uma conta de administrador.
Pós-Condições:	Não há
Cenário Principal:	[IN] O usuário acessa a página de relatórios. [OUT] O sistema mostra a tela de relatórios disponíveis. [IN] O usuário escolhe o relatório de vendas e o período do relatório. [OUT] O sistema retorna o relatório.
Cenário Alternativo:	não há

Exceções:	não há
------------------	--------





Diagrama de Sequência

UC01 - CRUD Usuários

- 1 [IN]** O administrador preenche as informações cadastrais do novo usuário e o novo usuário preenche a senha.
- 2 [OUT]** O sistema confirma o cadastro.
- 3 [IN]** O administrador preenche as informações que desejar e confirma a busca.
- 4 [OUT]** O sistema retorna todos os resultados da busca.
- 5 [IN]** O administrador busca o usuário desejado, seleciona, escolhe a opção de editar usuário, modifica os campos desejados e confirma.
- 6 [OUT]** O sistema confirma a alteração.
- 7 [IN]** O administrador busca o usuário desejado, o seleciona, escolhe a opção de deletar usuário e confirma a operação.
- 8 [OUT]** O sistema confirma a exclusão do usuário.

UC01 - CRUD Usuários



UC02 - CRUD Mercadorias

- 1 [IN]** O administrador preenche as informações da nova mercadoria.
- 2 [OUT]** O sistema confirma o cadastro.
- 3 [IN]** O administrador preenche as informações que desejar e confirma a busca.

4 [OUT] O sistema retorna todos os resultados da busca.


5 [IN] O administrador busca a mercadoria desejada, a seleciona, escolhe a opção de editar mercadoria, modifica os campos desejados e confirma.

6 [OUT] O sistema confirma a alteração.

7 [IN] O administrador busca a mercadoria desejada, a seleciona, escolhe a opção de deletar mercadoria e confirma a operação.

8 [OUT] O sistema confirma a exclusão da mercadoria.

UC02 - CRUD Mercadoria



UC03 - Controle de Vendas

- 1 [IN]** O usuário acessa a tela de vendas.
- 2 [OUT]** O sistema retorna a janela de vendas.
- 3 [IN]** O usuário busca os produtos e adiciona ao carrinho especificando a


quantidade.

4 [OUT] O sistema retorna o valor acumulado dos itens do carrinho.

5 [IN] O usuário escolhe a forma de pagamento ou digita o valor recebido do cliente em caso de pagamento com dinheiro.

6 [OUT] O sistema confirma a venda ou retorna o troco.

UC03 - Controle de Vendas



UC04 - Relatório de Vendas


1 [IN] O usuário acessa a página de relatórios.

2 [OUT] O sistema mostra a tela de relatórios disponíveis.

3 [IN] O usuário escolhe o relatório de vendas e o período do relatório.

4 [OUT] O sistema retorna o relatório.


UC04 - Relatório de Vendas



UC05 - Relatório de Estoque

- 1 [IN] O usuário acessa a página de relatórios.
- 2 [OUT] O sistema mostra a tela de relatórios disponíveis.
- 3 [IN] O usuário escolhe o relatório correspondente ao estoque.
- 4 [OUT] O sistema retorna o relatório.


UC05 - Relatório de Estoque



UC06 - Relatório Financeiro

- 1 [IN] O usuário acessa a página de relatórios.
- 2 [OUT] O sistema mostra a tela de relatórios disponíveis.
- 3 [IN] O usuário escolhe o relatório desejado e o período do relatório.
- 4 [OUT] O sistema retorna o relatório.

UC06 - Relatório Financeiro



Modelo Conceitual

Funcionario		
PK	ID_Funcionario	Int
NOT_NULL	Nome	Varchar (150)
NOT_NULL	Sexo	Varchar (20)
NOT_NULL	Data_Nascimento	Date
NOT_NULL	Email	Varchar (120)
NOT_NULL	Tel	Varchar (50)
NOT_NULL	CPF	Varchar (14)
NOT_NULL	Tipo_Usuario	Varchar (50)
NOT_NULL	Senha	Varchar (255)

Mercadoria		
PK	Código	Int
NOT_NULL	Nome	Varchar (150)
NOT_NULL	Tipo	Varchar (80)
	Modelo	Varchar (80)
	Descricao	Text
NOT_NULL	Preco_unitario	Decimal (10.2)
NOT_NULL	Quantidade_Estoque	Int
NOT_NULL	Fornecedor	Varchar (50)

Venda		
PK	ID_Venda	Int
NOT_NULL	Data_Venda	DateTime
NOT_NULL	Valor_Total	Decimal(10.2)
FK	ID_Identificador_Funcionario	Int

ItemVenda		
PK	ID_ItemVenda	Int
NOT_NULL	Quantidade	Int
NOT_NULL	Subtotal	Decimal(10.2)
FK	ID_Venda	Int
FK	Codigo_Mercadoria	Int

realiza

é_vendida_em

contém