

ADIÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LOCAIS

**PÂMELLA FERREIRA
THALLES MAIA
VITOR FIGUEIREDO**

ALTERAÇÕES FEITAS

1. Sensor de fumaça/gás;
2. Painel solar;
3. Sensor de umidade do solo;
4. Termostato de cômodo;
5. Câmera facial;
6. Sensor de janela;

OBJETIVO DE CADA ALTERAÇÃO

SENSOR DE FUMAÇA/GÁS

A implementação deste sensor permite monitorar a presença de gás ou fumaça no ambiente, acionando automaticamente uma resposta crítica caso uma anomalia seja detectada.

PAINEL SOLAR

Monitora a geração de energia do painel solar e, caso a potência ultrapasse 3,0 kW, direciona automaticamente o excedente para carregar a bateria residencial.

SENSOR DE UMIDADE DO SOLO

Monitora o nível de umidade do solo (entre 15% e 80%) e aciona automaticamente a bomba de irrigação do jardim sempre que o índice cai abaixo de 22%.

TERMOSTATO DE CÔMODO

Monitora a temperatura do ambiente e ajusta automaticamente o ar-condicionado sempre que o nível ultrapassar 29 °C.

CÂMERA FACIAL E SENSOR DE JANELA

Realiza o reconhecimento facial dos moradores e, caso o sensor detecte uma invasão pela janela por um indivíduo não reconhecido, aciona automaticamente o alarme de segurança.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!