A&M | PERFORMANCE

Proposta Técnica

Gestão de Mudança para a adoção do AXOL no ONS

Quem roda a cadeia hoje desenha o fluxograma de amanhã

out/2026

Ao substituir legados, o AXOL precisa herdar o que as pessoas sabem

Orquestrar NEWAVE, DECOMP e DESSEM em fluxogramas só substitui o legado com segurança se quem o mantém desenhar o fluxograma que o substitui: nenhum legado desliga sem herdeiro.

/Nosso entendimento

- O **ONS** conduz uma cadeia de **modelos eletroenergéticos**: o médio prazo (**NEWAVE**), o curto prazo (**DECOMP**) e a programação diária (**DESSEM**) se encadeiam pelas **funções de custo futuro (FCF)**. Preparar entradas, disparar e acompanhar rodadas e validar resultados apoia-se hoje em **pessoas** e em **sistemas legados atualizados por outras pessoas**[1].
- O **AXOL** orquestra essa cadeia de forma **visual e low-code**: cada rodada é um **job**, e o **fluxograma de execução** organiza jobs e dependências sobre servidores em **cloud**, com **previsibilidade de custo de execução**.
- Ao **desativar legados** e **assumir o trabalho operacional** de preparar, disparar e acompanhar rodadas, o AXOL pede uma regra de adoção: o **herdeiro**, quem hoje mantém ou atualiza o legado, desenha com o especialista do modelo o fluxograma que o substitui.[1]

Cadeia de modelos, encadeada pelas FCF



Principais desafios

- **Conhecimento fora do inventário:** ajustes, rotinas paralelas e consumidores das saídas dos legados podem não estar documentados; desligar sem mapeá-los quebra a cadeia sem aviso.
- **Elos dependentes pela FCF:** cada modelo seguinte consome a FCF do anterior, então uma diferença no primeiro elo se propaga; quem valida precisa reproduzir o resultado, dentro da tolerância acordada, antes de abandonar o legado.
- **Trabalho que sai das mãos:** preparar, disparar e acompanhar rodadas passam ao AXOL; tempo liberado sem destino e esforço dobrado na operação em paralelo geram insegurança e resistência.
- **Linguagem comum:** engenharia, TI e gestão podem usar termos diferentes (caso, rodada, execução, job); falta uma tradução única de modelo para fluxograma.
- **Custo de execução visível:** rodar em cloud dá capacidade sob demanda e previsibilidade de custo de execução; quem dispara rodadas passa a decidir com essa informação, sem inibir a experimentação.

Solução esperada

- A A&M conduz a **Gestão de Mudança Organizacional (GMO)**, integrada ao **TMO** (Transformation Management Office, escritório de gestão da transformação) do programa, para adotar o AXOL com **o mínimo de impacto em pessoas**:

i. Mapear impactos e inventariar legados, herdeiros e consumidores das saídas;
ii. Formar (**catequizar**) nos modelos: o que cada um faz, como se encadeiam e entram no AXOL;
iii. Capacitar no AXOL com prática guiada e operação sombra, elo a elo da cadeia;
iv. Reestruturar o trabalho: o tempo liberado vira análise, curadoria e autoria;
v. Desligar cada legado por gate, com resultados reconciliados e pessoas prontas.

1. PREMISSAS A VALIDAR NO DIAGNÓSTICO: catálogo efetivo de modelos do AXOL, legados a substituir e quem os mantém, perfis e volumes de pessoas, cadência de cada modelo e etapas da cadeia executadas fora do ONS.

A maior carga da mudança tende a recair sobre quem mantém os legados

PRELIMINAR

Hipótese inicial: seis grupos, dez dimensões do trabalho e uma escala de 1 a 5 apontam os herdeiros dos legados como o maior impacto e o maior risco de perda de conhecimento; eles entram primeiro na jornada.



1 2 3 4 5 ?

1 Muito baixo · 2 Baixo · 3 Moderado · 4 Alto · 5 Muito alto. ? A definir pelo ONS: a proposta não presume mudança de quadro, cargos ou remuneração; novos papéis serão desenhados e submetidos ao ONS (a validar).

Como usamos o mapa

Quanto maior o nível do grupo, **mais cedo ele entra na jornada** (inventário, formação, sombra) e **mais protegido é o desligamento do legado**: só após a dupla chave, com destino de trabalho nomeado, na onda do seu modelo.

GRUPO IMPACTADO	NÍVEL	O QUE MUDA NO TRABALHO	RISCO E PLANO DE AÇÃO
Herdeiros dos legados (quem os mantém e atualiza)	5	O legado sai e o conhecimento vira fluxograma: a função passa a ser autor de fluxograma.	**Risco:** perda de conhecimento tácito e de consumidores ocultos. **Ação:** inventário reverso (mapear quem consome cada saída do legado); legado em operação até a dupla chave (resultados reconciliados e herdeiros prontos) e, depois, em leitura no hypercare.
Quem prepara entradas e parâmetros das rodadas	4	Preparar entradas e parâmetros vira etapa do fluxograma; restam exceções e autoria.	**Risco:** entradas diferentes entre o processo atual e o AXOL. **Ação:** checklist de entradas e reconciliação em operação sombra.
Quem dispara e acompanha rodadas	4	Disparo e acompanhamento passam ao fluxograma; a pessoa trata as exceções.	**Risco:** tempo liberado sem destino e carga dupla na sombra. **Ação:** destino definido por pessoa antes do go-live; sombra comparada pelo AXOL[1].
Quem valida resultados (especialistas dos modelos)	3	O julgamento técnico permanece; muda onde se comparam e rastreiam os resultados.	**Risco:** diferença numérica sem erro lida como falha, ou aceita sem critério. **Ação:** tolerância por variável assinada por quem valida; mesmas versões dos modelos[1].
Gestores e aprovadores	3	Ganham visibilidade de prazo, rastreabilidade e custo de execução; decidem o destino do tempo liberado.	**Risco:** custo de execução sem dono e patrocínio passivo. **Ação:** showback (mostrar o custo de execução de cada fluxograma) antes de qualquer cobrança[1].
TI e infraestrutura	4	Proveem a capacidade em cloud e, com a saída dos legados, descomissionam a infraestrutura que os sustentava[1].	**Risco:** instabilidade em janela crítica e interfaces que quebram em silêncio. **Ação:** mapa de interfaces, cutover fora de janelas críticas, rollback ensaiado.

1. Grupos, níveis e riscos são preliminares, a validar no diagnóstico (perfis, volumes e legados). Sombra comparada, showback, versões dos modelos e retirada da infraestrutura dos legados: a validar com a equipe do AXOL e a TI.

ADKAR por papel: o primeiro elemento abaixo da meta trava o desligamento do legado

ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) vira, para cada papel, uma entrega com evidência: o primeiro elemento abaixo da meta bloqueia o gate do legado daquele grupo. Seis frentes críticas sustentam a jornada.

PRÉ-CONTEMPLAÇÃO	CONTEMPLAÇÃO	PREPARAÇÃO	AÇÃO	MANUTENÇÃO
AWARENESS CONSCIÊNCIA	**DESIRE DESEJO**	**KNOWLEDGE CONHECIMENTO**	**ABILITY HABILIDADE**	**REINFORCEMENT REFORÇO**
A mudança começa com a compreensão do **porquê**	A mudança envolve **decisões pessoais**	A mudança exige **saber como**	A mudança exige **ação na direção certa**	A mudança **deve ser reforçada** para ser mantida
• **Por que** o AXOL: a cadeia em fluxograma e custo de execução previsível. • **O que sai e o que fica:** o legado sai, o julgamento técnico fica.	• **O que ganho:** menos preparo e acompanhamento, mais análise. • **Destino do trabalho** definido por pessoa, antes de cada gate.	• **Ficha por modelo:** o que faz, o que entrega pela FCF, como vira job. • **Aula de fluxograma** e sandbox com ciclos históricos.	• **Reexecução histórica** no sandbox, em dupla: herdeiro e especialista. • **Sombra** por elo, comparada pelo AXOL: só se revisam diferenças[1].	• **Reconhecimento** de autores e equipes; o legado só sai pelo gate. • **Rede de campeões** e instrutores internos sustentam o novo modo.
Evidência: pulso de prontidão (baseline)	**Evidência:** pulso e % de pessoas com destino	**Evidência:** aprovação na trilha e pulso	**Evidência:** execuções reconciliadas (AXOL[1])	**Evidência:** reuso de fluxogramas (AXOL[1])

ZONA DE ENGAJAMENTO · consciência, desejo e conhecimento

ZONA DE APLICAÇÃO · habilidade e reforço

Seis frentes críticas sustentam os cinco elementos

Comunicação	Gestão de patrocínio e de stakeholders	Capacitações	Gestão da média liderança	Gestão da resistência	Gestão de riscos
/ Plano por grupo; mensagem-mestra: nenhum legado desliga sem herdeiro. / Demos do fluxograma, FAQ de autoatendimento e boletim de adoção.	/ Mapear patrocinadores, especialistas dos modelos e herdeiros de cada legado. / Patrocinador define o destino do tempo liberado (a validar).	/ Catequização por onda e trilhas por papel, avaliadas por execução real. / Sandbox com missões por equipe e apoio de IA generativa[1].	/ Gestores explicam o destino do trabalho de cada pessoa. / Gestores como agentes da mudança, com kit do gestor.	/ Mapear fatores: perda de controle, desconfiança do resultado e medo de ficar sem função. / Pulsos e entrevistas com herdeiros; ações preventivas e corretivas.	/ Matriz de riscos de adoção ligada ao gate de cada legado. / Riscos técnicos tratados com o TMO; ações e donos definidos.

1. A validar com a equipe do AXOL e a segurança da informação: sombra comparada pela plataforma, sinais de uso (agregados por grupo, sem ranking individual) e assistente de IA que explica e não decide. Fonte: PROSCI (ADKAR).

Jornada de adoção do AXOL em quatro etapas, com gate em cada uma

Customizamos cada plano e entregável ao catálogo de modelos e aos legados do ONS; a Preparação ocorre uma vez, as demais etapas se repetem a cada onda (um elo da cadeia) e só fecham quando entregáveis e KPIs sustentam o gate de adoção.

	Preparação	Desenho e Construção	Homologação e Transição	Go-live / Hypercare
	Governança integrada ao TMO	1 aprovação do ONS em cada gate de adoção (G)	2	3 4
Objetivo	**Descobrir e herdar:** inventariar legados, herdeiros e impactos e medir a prontidão antes de mudar.	**Catequizar e co-criar:** ensinar a cadeia e desenhar os fluxogramas com herdeiros e especialistas.	**Provar em sombra:** o AXOL roda em paralelo, sem efeito oficial, e quem valida aprova as diferenças.	**Consolidar e sustentar:** desligar legados onda a onda e institucionalizar o novo modo de trabalho.
Principais atividades	• Inventariar legados e herdeiros • Mapear consumidores das saídas • Mapear impactos e medir a prontidão • Definir papéis (RACI), riscos e custos	• Ativar liderança e rede de campeões • Co-criar fluxogramas com herdeiros • Gerir comunicação e resistência • Medir ADKAR por papel	• Sombra por elo, comparada pelo AXOL[1] • Reconciliar com tolerância por variável • Tratar desvios e resistências • Aplicar o G3 (dupla chave) por legado	• Desligar legados por onda • Manter o legado em leitura no hypercare • Apoiar o 1º ciclo real de cada elo • Reconhecer autores; lições aprendidas
Catequização e treinamento	• Mapa de conhecimento por modelo • Estrutura das trilhas por papel	• Ficha por modelo: o que faz, o que entrega pela FCF, como vira job • Treino no AXOL: fluxograma e sandbox[1]	• Operação assistida: o herdeiro dispara e valida a rodada • Coaching entre pares e apoio de IA[1]	• Formar instrutores internos do ONS nos modelos • Biblioteca de fluxogramas-modelo e FAQ
Pessoas e trabalho	• Inventariar tarefas, não cargos • Diretriz de destino: requalificar e realocar (a validar)	• Desenhar papéis: autor de fluxograma, curador e responsável técnico do modelo • Plano de transição por pessoa	• Transferir tarefas aos poucos; tempo liberado vai à análise • Teto de horas de carga dupla	• Formalizar novos papéis e carreiras com o ONS (a validar) • Medir o tempo liberado reinvestido
Principais entregáveis	Mapa de impactos · Inventário de legados e herdeiros · Matriz de riscos	Fichas por modelo · Fluxogramas co-criados · Trilhas e sandbox · Papéis futuros	Registro de reconciliação · Plano de desvios e rollback · Plano de resistência	Plano de sustentação · Book da mudança · Lições aprendidas
Principais KPIs	• % de impactos mapeados e priorizados • Índice de prontidão (baseline ADKAR) • % de legados com herdeiro identificado	• Índice ADKAR por papel • % de adesão e aprovação nas trilhas • % de legados com fluxograma desenhado	• % de sombra dentro da tolerância • Horas de carga dupla por pessoa • % de pessoas com destino definido	• Índice de estabilidade operacional • % de rodadas executadas via AXOL[1] • % de legados desligados com consumidores zerados


Além dos KPIs de gestão de mudança, serão definidos com o ONS indicadores de negócio (por exemplo, tempo de preparo e acompanhamento de rodadas e custo de execução por rodada). O Índice ADKAR e a pesquisa de satisfação com a mudança são medidos em todas as etapas. Metas e fórmulas: a validar.

1. A validar com a equipe do AXOL e a segurança da informação: sombra comparada pela plataforma, sinais de uso do AXOL e assistente de IA generativa (conteúdo curado; explica, não decide). Duração das etapas e ordem das ondas: ver roadmap.

Roadmap por ondas: o legado só desliga com resultados e pessoas prontos

INDICATIVO

O TMO integra projeto e mudança em três ondas, uma por elo da cadeia (NEWAVE, DECOMP, DESSEM), com gates de adoção e governança em três níveis; decisões sobre quadro de pessoas permanecem com o ONS.



◆ Gate de adoção (número = G): 1 Prontidão · 2 Pronto para sombra · 3 Dupla chave · 4 Sustentação

Gates de adoção: o que precisa estar pronto

G1 · Prontidão (fim do mês 1): legados, herdeiros e consumidores inventariados; impactos e baseline ADKAR; destino do trabalho por papel.

G2 · Pronto para sombra (por onda): fluxogramas com herdeiros e especialistas, tolerâncias assinadas por quem valida; a onda 1 abre com um piloto.

G3 · Dupla chave (por onda): chave 1, resultados reconciliados na tolerância; **chave 2,** herdeiros com Habilidade demonstrada; **varredura,** consumidores das saídas zerados ou migrados. Só então o legado desliga.

G4 · Sustentação (fim do mês 7): estabilidade, adoção medida e plano de sustentação aprovados.

Transição de pessoas: da tarefa ao novo destino

1. **Absorver:** o tempo liberado vira análise de resultados, curadoria de cenários e versões e autoria de fluxogramas.
2. **Requalificar:** trilhas por papel, do operador de rodadas ao autor de fluxograma, com prática no sandbox.
3. **Realocar:** para outras áreas do ONS, com destino de trabalho definido antes do G3 do legado.
4. **Decisões de quadro de pessoas:** competência exclusiva do ONS, fora do escopo desta proposta.

Meta a validar com o ONS: 100% das pessoas impactadas com proposta de destino de trabalho apresentada ao ONS e decisão registrada antes do G3 do seu legado.

Comitê Executivo · quinzenal: aprova G1 a G4 e a prioridade das ondas.

Status report do TMO · semanal: desvios, riscos e custo de execução previsto x realizado.

Reunião de trabalho · diária no hypercare: herdeiros, especialistas dos modelos e TI.

* Cronograma indicativo, a validar no diagnóstico: duração, ordem das ondas, hypercare da onda 3 (mês 7) e cadência de cada modelo. A sombra termina por critério, não por calendário. Fóruns e cadência a ajustar ao ONS.
¹ A validar com a equipe do AXOL e a segurança da informação: sombra comparada pela plataforma e sinais de uso do AXOL (painel de adoção).