


图 1.1　两圈平面顶点九个领头区域的 Hasse 图。左：内胶子 k_1、外胶子 k_2 的动量走向（胶子动量由反夸克线流向夸克线），线的颜色给出区域 (C_1, S) 的逐线模式：$J_1 = \{k_1,\, p_1 - k_2,\, p_1 - k_1 - k_2\}$、$J_2 = \{p_2 + k_2\}$、$S = \{k_2\}$，硬线 $p_2 + k_1 + k_2$ 与光子顶点组成 H。右：16 种模式组合中恰有 9 个领头钳夹，按逐线偏序（$S < C_i < \mathrm{H}$，$C_1 \wedge C_2 = S$）排成 Hasse 图（12 条覆盖关系，自下而上钳夹集增大），其中 $(C_1, C_1) < (\mathrm{H}, C_1)$（红线）不易一眼看出；这一集合对逐线交运算封闭，例如 $(C_1, C_1) \wedge (\mathrm{H}, S) = (C_1, S)$、$(\mathrm{H}, C_1) \wedge (\mathrm{H}, C_2) = (\mathrm{H}, S)$、$(C_1, C_1) \wedge (C_2, C_2) = (S, S)$。右列为各层的邻域指数 $\beta_R = 3^{h(R) - h_*}$（$h_* = 4$；最大区域的邻域为整个积分域 Ω，定义 9.1）。

第 9 章　dummy chapter 9

定义 9.1　dummy `def:method-neighbourhoods`