第 1 章　TikZ 图集 D 测试

本测试文档逐页排出 `figset_D.tex` 中的插图（每页一幅）。交叉引用测试：图 1.1。




图 1.1　$\bar{B}^0 \to D^+\pi^-$ 的因子化（定理 2.31，全阶论证 [A]）。黑方块为弱作用四夸克算符 $O_{\mathbf{0}} = [\bar{c}\gamma^\mu P_L b][\bar{d}\gamma_\mu P_L u]$ 的顶点，粗线为重夸克 b、c，双线为介子；细线上的箭头为费米子数流向（反夸克 $\bar{d}$、$\bar{u}$ 的箭头逆着动量）。旁观者 $\bar{d}$ 自 $\bar{B}^0$ 进入 D^+，这一软的跃迁由形状因子 $F^{B\to D}(0)$ 描述；发射的 π^- 由弱顶点直接产生的共线 $d\bar{u}$ 对构成（蓝色团，分布振幅 $\phi_\pi(x)$，x 为 d 夸克的动量分数），它是快速运动的色单态小偶极子：软胶子与 d、$\bar{u}$ 的程函耦合在领头幂次相消（打叉的绿色胶子，色透明性），硬胶子交换归入短程系数 $T(x,\mu)$。$N = \frac{\mathrm{i}}{2} m_B E_\pi f_\pi$；修正被 Λ/m_b、Λ/m_c、Λ/E_π 压低（VF-BQ-6）；$B^- \to D^0\pi^-$ 同理。证明还用到分布振幅端点压低的假设（见正文）。

第 2 章　外部引用的占位目标

假设 2.1（占位）　占位。

假设 2.2（占位）　占位。

假设 2.3（占位）　占位。

假设 2.4（占位）　占位。

假设 2.5（占位）　占位。

假设 2.6（占位）　占位。

假设 2.7（占位）　占位。

假设 2.8（占位）　占位。

假设 2.9（占位）　占位。

假设 2.10（占位）　占位。

假设 2.11（占位）　占位。

猜想 2.12（占位）　占位。

猜想 2.13（占位）　占位。

猜想 2.14（占位）　占位。

推论 2.15（占位）　占位。

定义 2.16（占位）　占位。

图 2.1　占位

引理 2.17（占位）　占位。

图 2.2　占位

引理 2.18（占位）　占位。

命题 2.19（占位）　占位。

命题 2.20（占位）　占位。

命题 2.21（占位）　占位。

命题 2.22（占位）　占位。

命题 2.23（占位）　占位。

命题 2.24（占位）　占位。

命题 2.25（占位）　占位。

命题 2.26（占位）　占位。

命题 2.27（占位）　占位。

注 2.28（占位）　占位。

注 2.29（占位）　占位。

表 2.1　占位

表 2.2　占位

定理 2.30（占位）　占位。

定理 2.31（占位）　占位。

定理 2.32（占位）　占位。

定理 2.33（占位）　占位。

定理 2.34（占位）　占位。

定理 2.35（占位）　占位。

定理 2.36（占位）　占位。

定理 2.37（占位）　占位。

表 2.3　占位

定理 2.38（占位）　占位。

定理 2.39（占位）　占位。

定理 2.40（占位）　占位。

定理 2.41（占位）　占位。

参考文献

[1] 占位文献 IzubuchiEtAl2018。