

Tienda ONLINE – Modelo Relacional

PROVINCIA (codp varchar(2), nombre varchar(25))

CP: (codp)

LOCALIDAD (codm varchar(4), pueblo varchar(50), provincia varchar(2))

CP: (codm, provincia)

CAj: (provincia) → PROVINCIA

VNN: (pueblo)

USUARIO (email varchar(50), nombre varchar(35), apellidos varchar(55), dni varchar(12), telefono varchar(15), calle varchar(45), calle2 varchar(45), codpos varchar(5), pueblo varchar(4), provincia varchar(2), nacido date)

CP: (email)

CAlt: (dni)

CAj: (pueblo, provincia) → LOCALIDAD

VNN:

VNN: (apellidos)

VNN: (nombre)

DIRENVIO (email varchar(50), calle varchar(45), calle2 varchar(45), codpos varchar(5), pueblo varchar(4), provincia varchar(2))

CP: (email)

CAj: (pueblo, provincia) → LOCALIDAD

VNN:

CAj: (email) → USUARIO

MARCA (marca varchar(15), empresa varchar(60), logo blob)

CP: (marca)

ARTICULO (cod varchar(7), nombre varchar(45), pvp decimal(7,2), marca varchar(15), imagen blob, urlimagen varchar(100), especificaciones text)

CP: (cod)

CAj: (marca) → MARCA

CAMARA (cod varchar(7), resolucion varchar(15), sensor varchar(45), tipo varchar(45), factor varchar(10), objetivo varchar(15), pantalla varchar(20), zoom varchar(40))

CP: (cod)

CAj: (cod) → ARTICULO

TV (cod varchar(7), panel varchar(45), pantalla smallint(6), resolucion varchar(15), hdreadyfullhd varchar(6), tdt tinyint(1))

CP: (cod)

CAj: (cod) → ARTICULO

MEMORIA (cod varchar(7), tipo varchar(30))

CP: (cod)

CAj: (cod) → ARTICULO

PACK (cod varchar(7))

CP: (cod)

CAj: (cod) → ARTICULO

PTIENEA (pack varchar(7), articulo varchar(7))

CP: (pack, articulo)

CAj: (articulo) → ARTICULO

CAj: (pack) → PACK

STOCK (articulo varchar(7), disponible int(11), entrega set('Descatalogado', 'Próximamente', '24 horas', '3/4 días', '1/2 semanas'))

CP: (articulo)

CAj: (articulo) → ARTICULO

CESTA (articulo varchar(7), usuario varchar(50), fecha datetime)

CP: (articulo, usuario)

CAj: (articulo) → ARTICULO

CAj: (usuario) → USUARIO

PEDIDO (numPedido int(11), usuario varchar(50), fecha datetime)

CP: (numPedido)

CAj: (usuario) → USUARIO

VNN:

VNN: (fecha)

LINPED (numPedido int(11), linea int(11), articulo varchar(7), precio decimal(9,2), cantidad int(11))

CP: (linea,numPedido)

OBJETIVO (cod varchar(7), tipo varchar(15), montura varchar(15), focal varchar(10), apertura varchar(10), especiales varchar(35))

CP: (cod)

CAj: (cod) → ARTICULO

CAj: (articulo) → ARTICULO

VNN

CAj (numPedido) → PEDIDO

VNN (precio)