

Proposta de dominio. O DevFacil conecta clientes que precisam criar produtos digitais a desenvolvedores e engenheiros de software disponiveis para prestar servicos como sites, aplicativos, APIs, sistemas web, automacoes, manutencao de sistemas e consultoria tecnica.

Cliente	Desenvolvedor	Backend REST
Solicita projetos digitais	Aceita e executa demandas	Organiza dados e status

1. Justificativa

Muitos clientes precisam de software, mas dependem de indicacoes informais, mensagens soltas ou plataformas genericas de freelancer. Isso dificulta comparar perfis tecnicos, organizar requisitos, acompanhar o andamento e manter historico das solicitacoes. O DevFacil centraliza esse fluxo em uma solucao distribuida simples, com backend REST, banco relacional e eventos planejados para comunicacao assincrona nas proximas sprints.

2. Perfis de usuario

Perfil	Papel no sistema
Cliente	Cadastra dados de contato, cria solicitacoes de desenvolvimento e acompanha o status do projeto.
Desenvolvedor	Cadastra stack, senioridade e portfolio, consulta demandas, aceita ou recusa solicitacoes e atualiza o andamento do servico.

3. Funcionalidades da Sprint 1

- Cadastro de clientes com nome, telefone, email e empresa.
- Cadastro e listagem de desenvolvedores com stack, senioridade, portfolio e disponibilidade.
- Criacao de solicitacoes de servico com tipo, descricao, requisitos, prazo, orcamento estimado e prioridade.
- Consulta de solicitacoes por lista ou identificador, com filtro por status.
- Atualizacao de status da solicitacao e registro de eventos previstos no outbox.

4. Arquitetura proposta

Apps Flutter	Backend Spring Boot	PostgreSQL	RabbitMQ - Sprint 2
Cliente e Desenvolvedor	REST JSON e regras de negocio	Persistencia relacional	Eventos assincronos planejados
Criar e acompanhar demandas	Validar, salvar e atualizar status	Clientes, desenvolvedores, solicitacoes e outbox	development_request.created e status_changed

5. Endpoints REST principais

Metodo	Rota	Descricao
POST	/clientes	Cadastra cliente.
POST	/desenvolvedores	Cadastra desenvolvedor.
GET	/desenvolvedores	Lista profissionais disponiveis.
POST	/solicitacoes	Cria solicitacao de desenvolvimento.
PATCH	/solicitacoes/{id}/status	Atualiza status e desenvolvedor responsavel.

6. Eventos planejados para Sprint 2

A Sprint 1 registra eventos previstos em event_outbox. Na Sprint 2, eles serao publicados em uma MOM, como RabbitMQ, para notificar consumidores sem chamada REST direta entre os componentes.

Evento	Consumidor previsto	Finalidade
development_request.created	App/consumer desenvolvedor	Avisar nova demanda de desenvolvimento.
development_request.status_change d	App/consumer cliente	Avisar mudanca de status do projeto.