

Test Suite ID	Test Case ID	Priority	Module	Summary	Preconditions	Test data	Steps	Expected Result	Remarks
Функциональные проверки									
TS-01	TC-01	High	Форма авторизации	Успешная авторизация зарегистрированного пользователя при вводе валидных данных	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе.	Логин: IvanovIvan Пароль: Ivanov2003@	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Войти".	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Пользователь авторизован в систему. Открывается личный кабинет пользователя.	
TS-01	TC-02	High	Форма авторизации	Отказ авторизации незарегистрированного пользователя	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь не зарегистрирован в системе.	Логин: IvanovIvan Пароль: Ivanov2003@	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Войти".	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль".	
TS-01	TC-03	High	Форма авторизации	Отказ авторизации зарегистрированного пользователя при вводе невалидных данных (регистр)	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе.	Логин: IVANOVIVAN Пароль: !IVANOV2003@	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Войти".	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Введен неверный логин или пароль".	
TS-01	TC-04	High	Форма авторизации	Отказ авторизации зарегистрированного пользователя при вводе невалидных данных (язык)	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе.	Логин: ИвановИван Пароль: Иванов2003@	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Войти".	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Введен неверный логин или пароль".	
TS-01	TC-05	High	Форма авторизации	Отказ авторизации зарегистрированного пользователя при вводе невалидных данных в поле логин	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе.	Логин: IvanovIvan@ Пароль: Ivanov2003@	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Войти".	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Введен неверный логин".	
TS-01	TC-06	High	Форма авторизации	Отказ авторизации зарегистрированного пользователя при вводе невалидных данных в поле пароль	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе.	Логин: IvanovIvan Пароль: Ivanov2003	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Войти".	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Введен неверный пароль".	
TS-01	TC-07	High	Форма авторизации	Отказ авторизации пользователя с пустыми полями	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	Данные отсутствуют	1. Оставить поле "Логин" пустым; 2. Оставить поле "Пароль" пустым; 3. Нажать кнопку "Войти".	Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Заполните обязательные поля".	
TS-01	TC-08	High	Форма авторизации	Отказ авторизации зарегистрированного пользователя с пустым полем логин и валидными данными в поле пароль	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	Логин: пустое Пароль: Ivanov2003@	1. Оставить поле "Логин" пустым; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Войти".	Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Заполните обязательные поля".	
TS-01	TC-09	High	Форма авторизации	Отказ авторизации зарегистрированного пользователя при вводе валидных данных в поле логин и пустым полем пароль	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Пользователь зарегистрирован в системе	Логин: IvanovIvan Пароль: пустое	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Оставить поле "Пароль" пустым; 3. Нажать кнопку "Войти".	Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Заполните обязательные поля".	
TS-01	TC-10	High	Форма авторизации	Проверка функциональности кнопки "Войти"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Обратить внимание на кнопку "Войти".	Кнопка "Войти" доступна и функциональна	
TS-01	TC-11	High	Форма авторизации	Проверка функциональности кнопки "Восстановить пароль"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Нажать на кнопку "Восстановить пароль".	Кнопка "Восстановить пароль" доступна и функциональна. Происходит переход на страницу восстановления пароля.	
TS-01	TC-12	High	Форма авторизации	Проверка функциональности кнопки "Создать аккаунт"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Нажать на "Создать аккаунт".	Кнопка "Создать аккаунт" доступна и функциональна. Происходит переход на страницу с формой регистрации .	
TS-01	TC-13	Medium	Форма авторизации	Проверка функциональности чекбокса "Запомнить меня"	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Установить чекбокс "Запомнить меня".	Кнопка "Запомнить меня" доступна и функциональна	
Нефункциональные проверки									
Тестирование пользовательского интерфейса									
TS-02	TC-01	Medium	Форма авторизации	Кнопка "Войти" меняет цвет при наведении курсора	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		Навести курсор на кнопку "Войти"	Изменен цвет у кнопки "Войти".	
TS-02	TC-02	Low	Форма авторизации	Наличие плейсхолдеров в полях ввода логин и пароль	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Проверить наличие плейсхолдеров в полях "Логин" и "Пароль".	Отображается плейсхолдер "Введите логин" для поля "Логин". Отображается "Введите пароль" для поля "Пароль".	

Test Suite ID	Test Case ID	Priority	Module	Summary	Preconditions	Test data	Steps	Expected Result	Remarks
Тестирование производительности									
TS-03	TC-01	High	Форма авторизации	Тестирование производительности при одновременной отправке 1000 запросов авторизации	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		Запустить скрипт на 1000 запросов на авторизацию	Время отклика на запрос для каждого пользователя остается в допустимых пределах (например, не превышает 1 секунду для каждого запроса).	
TS-03	TC-02	High	Форма авторизации	Проверка времени отклика формы	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Обратить внимание на время отклика 2. Сравнить значение отклика согласно требованию	Время отклика не превышает установленного порога (например, 1 секунда).	
Тестирование совместимости									
TS-04	TC-01	High	Форма авторизации	Проверка как форма авторизации выглядит и работает в различных веб-браузерах (Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge).	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Открыть форму авторизации в каждом из браузеров. 2. Проверить корректность отображения всех элементов: поля ввода, кнопки, сообщения об ошибках.	Функциональность: ввод данных, нажатие кнопок, валидация работает везде одинаково.	
TS-04	TC-02	High	Форма авторизации	Проверка как форма авторизации выглядит и работает на различных операционных системах Windows, macOS, Linux.	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Открыть форму авторизации на каждой операционной системе. 2. Проверить корректность отображения всех элементов: поля ввода, кнопки, сообщения об ошибках.	Функциональность: ввод данных, нажатие кнопок, валидация работает везде одинаково.	
Тестирование безопасности									
TS-05	TC-01	High	Форма авторизации	Отображение капчи после трёх неудачных попыток ввода пароля для проверки, что пользователь не робот.	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя	Логин: IvanovIvan Пароль: 12345	1. Ввести значение из тестовых данных в поле "Логин"; 2. Ввести значение из тестовых данных поле "Пароль"; 3. Нажать кнопку "Войти"; 4. Повторить данные действия три раза.	1. Введенное значение отображено в поле "Логин"; 2. Введенное значение отображено в поле "Пароль"; 3. Отказ авторизации. Отображено сообщение об ошибке "Неверный логин или пароль". 4. Отображается капча для проверки, что пользователь не робот.	
Тестирование пользовательского интерфейса									
TS-06	TC-01	Medium	Форма авторизации	Проверка отображения формы авторизации в темном режиме	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Включить темный режим.	Корректное отображение формы авторизации при включении темного режима	
TS-06	TC-02	Medium	Форма авторизации	Проверка отображения при переключении между темным и светлым режимами	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		1. Переключить со светлого режима на темный режим.	Корректное отображение формы авторизации при переключении между темным и светлым режимами	
Тестирование локализации и интернационализации									
TS-07	TC-01	High	Форма авторизации	Проверка перевода текстовых элементов интерфейса при смене языка интерфейса	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		Изменить язык интерфейса (например, на французский)	Все текстовые элементы корректно переведены на выбранный язык	
TS-08	TC-02	High	Форма авторизации	Проверка направления текста (LTR и RTL) при смене языка	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		Изменить язык интерфейса на арабский или иврит	Все элементы корректно отображаются с направлением текста RTL	
TS-09	TC-03	Medium	Форма авторизации	Проверка корректного отображения времени с учетом часового пояса	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		Изменить часовой пояс системы на различные значения (например, GMT+1)	Время корректно отображается, в соответствии с выбранным часовым поясом	
TS-10	TC-04	High	Форма авторизации	Проверка поддержки разных форматов дат, времени, валют и чисел	Выбран регион		Проверить форматы дат, времени, валют и чисел в рамках выбранного региона.	Даты, время, валюты и числа отображаются корректно в рамках выбранного региона	
Тестирование доступности									
TS-11	TC-01	Medium	Форма авторизации	Сайт поддерживает функцию "экранный диктор" для чтения элементов страницы	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Убедиться, что сайт поддерживает функцию "экранный диктор".		1. Включить экранный диктор на устройстве 2. Переместиться по странице с помощью клавиатуры. 3. Переместиться по полям ввода, чекбоксам, радио-кнопкам и другим элементам формы с помощью клавиатуры.	Все текстовые элементы на странице (заголовки, параграфы, ссылки, кнопки, формы) корректно озвучиваются экранным диктором	

Test Suite ID	Test Case ID	Priority	Module	Summary	Preconditions	Test data	Steps	Expected Result	Remarks
TS-11	TC-02	Medium	Форма авторизации	Возможность навигации с помощью клавиатуры	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя 3. Убедиться, что сайт поддерживает навигацию с помощью клавиатуры.		1. Нажать клавишу Tab и перемещаться между интерактивными элементами на странице. 2.Нажать Shift+Tab, чтобы перемещаться между элементами в обратном порядке 3. Выбрать ссылку или кнопку с помощью клавиши Tab, затем активировать её с помощью клавиши Enter. 4. Нажать стрелки для прокрутки.	Все интерактивные элементы на странице доступны с помощью клавиатуры. Пооисходит переход по ссылке, отправка формы, активация кнопки.	
Тестирование локализации и совместимости с Юникодом									
TS-12	TC-01	Medium	Форма авторизации	Проверка возможности использования символов на разных языках (Юникод)	1. Открыт сайт "Название" 2. Открыта форма авторизации пользователя		Выполнить ввод символов (Юникод) на разных языках	Попе принимает и корректно отображает символы на разных языках, поддерживающих Юникод	