
Maqueta 1 · Tótem Mawida — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)

cortar — doblar — pestaña (pegamento)


1:10 — 0 — 25 cm — 50 cm reales

Armado


1. Enrolla el tubo central en un lápiz (tira extra ancha) y pégalo en el centro de la base.
2. Corta cada animal por la línea punteada central: quedan dos mitades.
3. Pega las mitades al tubo en cruz (4 aletas): lagartija abajo, después el zorro y luego la vizcacha.
4. Pega el cóndor de frente arriba, la caja a 11,5 cm, la batería al pie y el panel detrás del cóndor.




persona 1,70 m




Base · 10×10 cm




lagartija (1/2)




lagartija (2/2)



cuña del panel



vizcacha (2/2)



vizcacha (1/2)


Maqueta 1 · Tótem Mawida — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar doblar pestaña (pegamento)


1:10

0 25 cm 50 cm reales







cóndor (va de frente, sin cortar)




zorro culpeo (1/2)




zorro culpeo (2/2)



caja de batería



panel solar 20 W



caja electrónica


Maqueta 2 · Silueta del águila — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)

cortar — — — — doblar pestaña (pegamento)


1:10 0 25 cm 50 cm reales

Armado


1. Recorta la placa y cala el águila (corta el hueco con cuidado, mejor con cartonero).
2. Enrolla los 2 postes (tira angosta) y pégalos detrás de la placa, a 2 cm de cada borde.
3. Pega la placa parada sobre la base, en su marca.
4. Pega la caja detrás de la ventana, la batería al pie y el panel arriba, detrás.




Poste · 2,0 m




placa: calar el águila y la ventana



persona 1,70 m



caja electrónica




panel solar 20 W

Maqueta 2 · Silueta del águila — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)


cortar doblar pestaña (pegamento)

1:10


0 25 cm 50 cm reales



Base · 10×7 cm



cuña del panel



caja de batería


Maqueta 3 · El Caminante — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)


cortar doblar pestaña (pegamento)

1:10 0 25 cm 50 cm reales


Armado

1. Pega la hoja de la figura sobre un cartón delgado y recórtala por el borde negro.
2. Pega el bastón (tira angosta enrollada) en la mano y apoyado en el suelo.
3. Para la figura sobre la base con las 3 escuadras de apoyo por detrás.
4. Arma la mochila (caja + batería) y pégala en la espalda; el panel va de sombrero.







persona 1,70 m



mochila = caja + batería



panel = sombrero



escuadras de apoyo

Maqueta 3 · El Caminante — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar doblar pestaña (pegamento)

1:10 0 25 cm 50 cm reales




figura (pegar sobre cartón y recortar por el borde negro)

Maqueta 3 · El Caminante — plantillas a escala 1:10 (hoja 3)

cortar doblar pestaña (pegamento)

1:10 0 25 cm 50 cm reales



Base · 16×7 cm


Maqueta 4 · Hoja de guayacán — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)


cortar · doblar · pestaña (pegamento)

1:10 — 0 — 25 cm — 50 cm reales


Armado

1. Pega la hoja sobre cartón y recórtala.
2. Enrolla el poste (tira ancha) y pégalo detrás de la hoja, dejando 10 cm libres abajo.
3. Pega el poste en la marca de la base.
4. Pega la caja detrás de la ventana, la batería al pie y el panel en la punta.







persona 1,70 m



hoja (calar la ventana)



Base · 9×7 cm




caja electrónica

Maqueta 4 · Hoja de guayacán — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)


cortar doblar pestaña (pegamento)

1:10


0 25 cm 50 cm reales



cuña del panel



caja de batería



panel solar 20 W

Maqueta 5 · Ventana al valle — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)


cortar doblar pestaña (pegamento)

1:10

0 25 cm 50 cm reales

Armado

1. Pega la hoja del marco sobre cartón y recórtalo (también el centro).
2. Enrolla los 2 puntales (tira angosta).
3. Para el marco en la base y pega los puntales desde atrás, a 15 cm de altura, hasta las marcas.
4. Pega la caja en el poste derecho, la batería al pie y el panel arriba.



persona 1,70 m

cuña del panel

caja de batería


panel solar 20 W

caja electrónica

Maqueta 5 · Ventana al valle — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar · doblar · pestaña (pegamento)

1:10 — 0 — 25 cm — 50 cm reales




marco (pegar sobre cartón; recortar borde y centro)

Maqueta 5 · Ventana al valle — plantillas a escala 1:10 (hoja 3)

cortar doblar pestaña (pegamento)

1:10 0 25 cm 50 cm reales



Base · 17×12 cm


Maqueta 6 · Columna de piedras — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)

cortar doblar pestaña (pegamento)


1:10 0 25 cm 50 cm reales


Armado

1. Recorta las dos mitades del cono y pégalas entre sí: queda un cono sin punta.
2. Pega el cono en su círculo de la base y ponle la tapa con el agujero al centro.
3. Enrolla el mástil (tira angosta) y pásalo por la tapa hasta la base.
4. Pega la caja en el mástil justo sobre la tapa y el panel en la punta.




persona 1,70 m







Base · 11×11 cm




cuña del panel



tapa (agujero para el mástil)



panel solar 20 W




caja de batería

Maqueta 6 · Columna de piedras — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)


cortar doblar pestaña (pegamento)

1:10


0 25 cm 50 cm reales



caja electrónica



cono · mitad 1



cono · mitad 2


Maqueta 7 · Cruz de la cumbre — plantillas a escala 1:10 (hoja 1)

cortar — — — — doblar ▭ pestaña (pegamento)

1:10 — 0 — 25 cm — 50 cm reales

Armado


1. Pega las 2 piezas de la cruz sobre cartón y recórtalas. Pega la pestaña del palo abajo detrás de la parte de arriba (hoja 3).
2. Arma la pirca: une las 2 tiras de piedra en un anillo y pégale la tapa con el agujero.
3. Mete la cruz por el agujero hasta la base y pon 3 vientos de hilo hasta las marcas.
4. Cuelga 4 colihues bajo los brazos y pega la caja y el panel en el palo.




persona 1,70 m




palo abajo · 12 cm
pestaña: va detrás de la cruz



pirca · tapa (agujero para la cruz)



pirca · mitad 1




colihues · 4 x 0,3 m (enrollar)


Maqueta 7 · Cruz de la cumbre — plantillas a escala 1:10 (hoja 2)

cortar doblar pestaña (pegamento)


1:10 0 25 cm 50 cm reales



Base · 17×17 cm (cumbre)



pirca · mitad 2




panel solar 20 W


Maqueta 7 · Cruz de la cumbre — plantillas a escala 1:10 (hoja 3)

cortar · doblar · pestaña (pegamento)


1:10 — 0 — 25 cm — 50 cm reales



cruz · parte de arriba (sobre cartón)



caja de batería



caja electrónica