• GUIA HÍBRIDO · 28/10/2026

# HERMES NO SEU RELÓGIO

PARA VOCÊ ENTENDER. PARA O SEU AGENTE EXECUTAR.

Como falar com o seu Hermes Agent pelo Amazfit Active 2: você toca em falar, pergunta, lê e ouve a resposta no pulso e aprova mudanças de código de qualquer lugar. Cada etapa tem uma explicação simples e um bloco técnico para o agente.


02 Leia primeiro: o que o Hermes Watch faz
03 Antes de começar: o que você precisa
04 Protocolo do agente e o pedido pronto
05 1 · Configuração e voz para texto
06 2 · O relay e o Tailscale
07 3 · O app no relógio e o primeiro teste
08 Privacidade, segurança e problemas comuns
09 Fontes e limites


@redpro.ia

Baseado no repositório bruceleroyjr/hermes-watch (licença MIT), lido em 28/10/2026. É um projeto novo e pequeno, que muda rápido: confira o README antes de agir. Este guia não substitui a documentação da Zepp nem a do Hermes Agent.

• LEIA PRIMEIRO

# O QUE O HERMES WATCH FAZ

PARA VOCÊ

O **Hermes Watch** é um app gratuito e open source para o **Amazfit Active 2** (Zepp OS). Você toca em **FALAR**, pergunta qualquer coisa e a resposta aparece no relógio, primeiro em texto e logo depois em voz alta. Seu PC faz o trabalho pesado: transcreve o áudio e pergunta ao seu Hermes Agent.

Outros relógios redondos com Zepp OS 4 devem precisar só de pequenas mudanças, segundo o autor.

| | |
|---|---|
| **Voz entra, texto e voz saem** | O áudio vai para o PC, que transcreve com Whisper. A resposta chega em texto e o relógio fala em seguida. Um botão com ícone de alto-falante liga e desliga a voz. |
| **Conversa contínua** | Cada pergunta continua a mesma sessão do Hermes até 6 horas sem uso, ou até você tocar em **New chat** ou dizer "começar nova sessão". |
| **Aprovar ou negar** | Quando o Hermes pede aprovação (por exemplo, o Claude Code quer editar arquivos), o relógio mostra um cartão com **Aprovar**, **Negar** e **Responder**. |
| **Builds em segundo plano** | Depois de aprovar, você pode fechar o app. O resultado vai para o seu Telegram, que faz o relógio vibrar. |
| **Ações com trava** | Mensagens, comandos do carro e reiniciar o PC são reconhecidos no código, nunca pelo modelo, e só rodam depois de você tocar em **Sim**. |
| **Onde você está** | O GPS fica ligado com o app aberto e cada pergunta leva a última posição. Dentro de casa o relógio muitas vezes não acha sinal, e nesse caso o Hermes avisa em vez de chutar. |

**Seja realista.** Não é um app de loja. Você precisa de um PC Windows com o Hermes Agent rodando, instala o app no relógio pelo modo de desenvolvedor da Zepp e mantém o PC ligado. Leva uma tarde para quem nunca mexeu com isso. Leia a página 8 antes de começar.

ANTES DE COMEÇAR

# O QUE VOCÊ PRECISA

| | |
|---|---|
| **Relógio** | Amazfit Active 2, ou outro relógio redondo com Zepp OS 4 (pode exigir pequenos ajustes), e o app Zepp no celular. |
| **PC** | Windows, ligado, com o **Hermes Agent** rodando e o **API server** do Hermes ligado. |
| **Programas** | Node.js 20 ou mais e Python 3.10 ou mais. |
| **Rede** | **Tailscale** no PC e no celular. É ele que leva o relógio até o PC sem abrir nada na internet. |
| **Zepp** | A ferramenta **Zeus CLI** e uma conta de desenvolvedor Zepp (gratuita) para registrar o app. |
| **Opcional** | Servidores MCP locais para mensagens e para carro, e ferramentas MCP do Hermes para Gmail e Claude Code. O prompt do projeto cita as ferramentas que o autor usa: troque pelos nomes das suas. |

PARA VOCÊ

**O que fazer antes:**

1. Instale o Tailscale no PC e no celular e entre com a mesma conta.
2. Crie a conta de desenvolvedor na Zepp.
3. Confirme que o Hermes Agent responde no PC e que o API server está ligado.
4. Tenha o Telegram ligado ao Hermes, se quiser receber o resultado dos builds.

PARA O AGENTE

**Checagens antes de mudar qualquer coisa:**

1. Confirme que o PC é Windows e as versões abaixo.
2. Confirme que o API server do Hermes responde em `127.0.0.1:8642`.
3. Pergunte qual é o relógio. Fora do Amazfit Active 2, avise que pode haver ajuste de código.
4. Pergunte se a pessoa quer voz (o texto das respostas faladas vai para a Microsoft) e localização (veja a página 8).

```
node --version        # 20 ou mais
python --version      # 3.10 ou mais
tailscale status      # PC e celular na mesma tailnet
npm i -g @zeppos/zeus-cli
```

PROTOCOLO

# REGRAS DO AGENTE E O PEDIDO PRONTO

**PARA O AGENTE**

1. **Tailscale serve, nunca funnel.** O relay só escuta em `127.0.0.1` e o `serve` mantém tudo dentro da sua tailnet. O `funnel` abriria para a internet.
2. **Segredos fora de vista.** Não imprima o token, a chave do API server nem o token do Telegram, e nunca envie o `config.json` ao GitHub.
3. **Perguntar antes** de ligar voz, localização, mensagens e comandos do carro.
4. **Uma etapa por vez**, com teste entre elas.
5. **Aprovações sempre "uma vez".** Nada fica aprovado para o resto da sessão a partir do relógio.
6. **No fim**, listar o que ficou rodando e como parar cada coisa.

## O pedido pronto (cole no seu agente)

```
Quero instalar o Hermes Watch (github.com/bruceleroyjr/hermes-watch) para falar com o
meu Hermes Agent pelo relógio Amazfit.
Meu relógio é: <MODELO DO RELÓGIO>. Meu PC é Windows e o Hermes Agent já roda nele.
Leia o README do repositório e siga o que ele manda, passo a passo.
Regras: me pergunte antes de qualquer escolha que dependa de mim, nunca mostre senhas
ou tokens, nunca envie o config.json para o GitHub e use o Tailscale serve (nunca o
funnel), para que nada fique aberto na internet.
Confirme cada etapa antes de seguir e, no fim, me diga o que ficou rodando e como parar.
```

**PARA VOCÊ**

Troque `<MODELO DO RELÓGIO>` pelo seu (por exemplo, Amazfit Active 2). O agente precisa de acesso ao terminal do PC. Se você preferir fazer à mão, siga as próximas páginas: elas têm os mesmos comandos do README.

**Sobre o agente.** O guia foi escrito para um agente de IA com acesso ao terminal, como o Claude Code. Ele não toca no relógio: a instalação no relógio é a etapa 3 e exige o app Zepp e o QR code, que só você escaneia.

• ETAPA 1

# CONFIGURAÇÃO E VOZ PARA TEXTO

PARA VOCÊ

Primeiro você cria o arquivo de configuração e liga o programa que **transforma a sua voz em texto** no PC (o Whisper, que roda no próprio computador). O **token** é só uma senha longa que você inventa: o app do relógio e o relay usam a mesma para se reconhecerem.

## Configuração

```
copy config.example.json config.json
# edite o config.json: "token" = qualquer texto longo e aleatorio
# (o app do relogio e o relay usam o mesmo token; nunca envie este arquivo ao GitHub)
```

PARA O AGENTE

Copie `config.example.json` para `config.json` e preencha. Gere um token longo e aleatório. **Nunca** envie o `config.json` ao GitHub e não mostre o token em conversa nem em log.

## Voz para texto

```
python -m venv stt\.venv
stt\.venv\Scripts\pip install -r stt\requirements.txt
stt\.venv\Scripts\python stt\stt_worker.py
```

PARA O AGENTE

- O STT escuta em `127.0.0.1:8797` (faster-whisper) e deve ficar rodando.
- A primeira execução pode baixar o modelo de voz: avise a pessoa que vai demorar.
- Se o Python não achar o `pip` da venv, recrie a venv antes de seguir.

**Teste da etapa.** O programa de voz deve ficar rodando sem erro na tela. Se fechar sozinho, leia o `stt/stt.log` antes de continuar.

• ETAPA 2

# O RELAY E O TAILSCALE

PARA VOCÊ

O **relay** é o intermediário no seu PC: recebe o que o relógio manda, pergunta ao Hermes e devolve a resposta. O **Tailscale** cria um caminho privado entre o seu celular e o PC. Só os seus aparelhos entram.

PARA O AGENTE

1. Ponha a chave do API server do Hermes ( `API_SERVER_KEY` ) no arquivo `%LOCALAPPDATA%\hermes\.env` . O relay lê dali, e também o `TELEGRAM_BOT_TOKEN` e o `TELEGRAM_HOME_CHANNEL` , para mandar o resultado dos builds.
2. Suba o relay e publique com o Tailscale **serve**.
3. Teste o endereço de saúde do relay ( `/health` ): ele informa se a voz para texto e o Hermes respondem.

```
node relay.js
tailscale serve --bg --https=8453 http://127.0.0.1:8796
```

| | |
|---|---|
| Caminho completo | relógio, app Zepp no celular, endereço Tailscale do PC na porta 8453, relay ( `127.0.0.1:8796` ), voz para texto ( `:8797` ) e API server do Hermes ( `:8642` ). |
| Se quiser que tudo suba com o Windows | Rode as partes do PC como tarefas agendadas. |

**Atenção.** Use `tailscale serve` , nunca `funnel` . O `serve` deixa o relay visível só dentro da sua tailnet. Toda chamada exige o token. Se o relay ou o STT cair, o relógio não responde: o PC precisa ficar ligado.

ETAPA 3

# O APP NO RELÓGIO E O PRIMEIRO TESTE

**PARA VOCÊ**

Agora você registra o app na Zepp, gera a versão para o seu relógio e a instala escaneando um **QR code** no app Zepp do celular. Essa parte é sua: nenhum agente escaneia o QR por você.

**PARA O AGENTE**

1. Registre um app no console de desenvolvedor da Zepp e coloque o **id** em `zepp-app/app.json`.
2. Rode os comandos abaixo. O token do config é gravado no app durante a construção (`zepp-app/app-side/token.js`, fora do Git).
3. Entregue o QR code à pessoa e espere ela confirmar que o app abriu no relógio.

```
cd zepp-app
npm ci
node build.mjs
zeus preview -t "Amazfit Active 2 (Round)"
# escaneie o QR code no app Zepp do celular
```

## Primeiro teste, nesta ordem

1. Toque em **FALAR**, pergunte algo simples e confirme que a resposta chega em texto e depois em voz.
2. Peça algo que faça o Hermes pedir aprovação e confira o cartão **Aprovar**, **Negar** e **Responder**.
3. Aprove, feche o app e confira se o resultado chega no Telegram e se reabrir o app mostra a resposta.
4. Peça para reiniciar o PC e confira que **nada acontece** antes de você tocar em **Sim**. Depois cancele.

**PARA VOCÊ**

Gravações têm até 90 segundos. Perguntas longas são enviadas em pedaços e a tela mostra o andamento.

• SEGURANÇA

# PRIVACIDADE E PROBLEMAS COMUNS

**Localização.** A cada pergunta, as coordenadas do GPS vão para o provedor do seu modelo (junto com a pergunta) e para o serviço público Nominatim, do OpenStreetMap, que devolve o nome do lugar. O log do relay também registra. Para desligar: apague `device:os.geolocation` do `zepp-app/app.json` ou negue a permissão no relógio.

**Voz.** A voz das respostas usa o serviço **edge-tts**, da Microsoft: o **texto da resposta** é enviado para a Microsoft para ser falado. Com a voz desligada, nada é enviado.

- **Dentro da sua rede.** O relay escuta só em `127.0.0.1`, o Tailscale **serve** mantém tudo na tailnet e toda chamada exige o token.
- **Aprovações "uma vez".** Nada é aprovado para o resto da sessão a partir do relógio.
- **Ações com trava.** Mensagens, comandos do carro e reiniciar o PC rodam só depois do seu **Sim**. O cartão de Sim ou Não vale 60 segundos nas ações que o próprio relay executa e 5 minutos nos cartões do Hermes.

## Problemas comuns

| | |
|---|---|
| `"O celular não responde"` | O Bluetooth está ok, mas o iOS pôs o app Zepp para dormir. Abra o Zepp no celular e ligue a Atualização em segundo plano para ele. |
| `Nada chega ao PC` | Confira se o celular está conectado ao Tailscale (`tailscale ping` do celular). |
| `Voz muda ou atrasada` | Ligue o modo de diagnóstico no app (`DIAG = true` em `zepp-app/shared/debug.js`), reinstale e leia as linhas no `relay.log`. |
| `Onde ficam os logs` | `relay.log` (cada pedido) e `stt/stt.log`. |
| `Sem GPS dentro de casa` | É normal. Ao ar livre, o primeiro sinal pode levar 30 segundos ou mais. |

• FONTES E LIMITES

# DE ONDE VEM CADA INFORMAÇÃO

- **Projeto:** repositório bruceleroyjr/hermes-watch (licença MIT), README lido em 28/10/2026. O repositório foi criado em 23/10/2026 e tinha 24 estrelas e 4 forks na leitura.
- **Hermes Agent:** o projeto conversa com o Hermes Agent (NousResearch/hermes-agent) pelo API server dele. Você precisa do Hermes funcionando antes.
- **Ferramentas:** Zeus CLI e o console de desenvolvedor, da Zepp; Tailscale; Whisper (faster-whisper) rodando no seu PC; edge-tts, da Microsoft, só para a voz das respostas.
- **Vídeo de origem:** o reel que mostrou o app foi publicado por @julian.goldie_. Este guia foi escrito a partir do README, não do vídeo.

**Limites.** Este guia resume o projeto de um terceiro e eu não testei a instalação completa. O app é novo e pequeno e o README pode mudar: confira antes de agir. Não use com dados sensíveis sem entender para onde vão a localização e o texto da voz. Nenhum recurso aqui é garantia de que vai funcionar no seu relógio.

## @REDPRO.IA

Segue @redpro.ia para mais conteúdo sobre agentes de IA.