



SKILL PARA CLAUDE CODE

Checklist de Deploy

Antes de colocar o nome na conta

A IA construiu. Você vai assinar embaixo. Quando aquilo cair com cliente dentro, ninguém vai perguntar qual modelo você usou.

A pergunta que define metade deste checklist: se isso cair às três da manhã, alguém fica sabendo?

Ausência conta como achado. Não ter backup não é passou — é vermelho.

Palavra-chave desta skill: **SUBIR**

Como a skill trabalha

A skill verifica o que acontece quando dá errado, não o que acontece quando dá certo. Antes de checar qualquer coisa, ela pergunta onde o sistema vai rodar e quem opera depois — se não é você, metade dos itens muda de peso. O veredito é binário: qualquer item vermelho aberto significa não entregue ainda. Não existe quase pronto.

Bloqueia a entrega

Enquanto um destes estiver aberto, o sistema não vai para o cliente. Não é recomendação.

Erro sem tratamento em caminho crítico

Procura await sem try/catch em pagamento, gravação e envio.

| **Custa:** o usuário vê tela branca e você descobre por reclamação, não por alerta.

Erro devolvendo detalhe interno

Localiza catch que retorna a mensagem ou o objeto de erro cru para o cliente.

| **Custa:** você entrega estrutura interna, caminho de arquivo e às vezes credencial.

Sem backup do banco

Verifica se existe rotina de backup e se a restauração já foi testada alguma vez.

| **Custa:** backup que nunca foi restaurado não é backup, é esperança com nome técnico.

Variável de ambiente faltando em produção

Compara o que o código usa com o que está declarado no ambiente de destino.

| **Custa:** funciona local e quebra no deploy, normalmente na frente do cliente.

Corrija antes

Não impedem a entrega, mas definem se você vai conseguir operar o que entregou.

Sem log estruturado

console.log solto não permite investigar incidente depois.

| **Custa:** o sistema cai e você não sabe por onde começar a olhar.

Sem monitoramento ou alerta

Verifica se existe health check e algum aviso quando o erro aparece.

| **Custa:** você descobre pela mensagem do cliente, horas depois.

Sem plano de rollback

Confere se dá para voltar à versão anterior rápido.

| **Custa:** um deploy ruim vira madrugada de conserto em vez de dois minutos.

Migration sem caminho de volta

Alteração de schema sem DOWN e sem backup prévio.

| **Custa:** migration errada em produção não desfaz sozinha.

Serviço externo sem plano B

Identifica dependências de terceiro sem tratamento para indisponibilidade.

| **Custa:** a queda dele vira a sua queda, e a explicação para o cliente é sua.

Verifique

Detalhes que não derrubam nada, mas aparecem na primeira impressão de quem recebe.

Sem página de erro própria

404 e 500 mostrando a tela padrão do framework.

| **Custa:** o cliente vê tela de desenvolvedor no site que ele pagou.

Timezone e formato de data

Servidor em UTC entregando horário para cliente que espera fuso local.

| **Custa:** relatório com data errada, agendamento na hora errada.

Documentação mínima de operação

Como subir, como reiniciar, onde estão os logs, quem chamar.

| **Custa:** se quem opera depois não é você, isto deixa de ser opcional.

Como usar

1. Baixe o arquivo da skill no link abaixo.
2. Mande o arquivo para o seu Claude Code e diga: *"instala essa skill pra mim"*. Ele resolve o resto.
3. Dentro da pasta do seu projeto, peça: *"checklist de deploy nesse projeto"*.
4. Leia o laudo. Cada ponto aberto tem arquivo, linha e o que fazer.

<https://redpro.com.br/redreply/skills/checklist-deploy.md>