• GUIA HÍBRIDO · 28/10/2026

10 SKILLS GRÁTIS PRO HERMES

PARA VOCÊ ENTENDER. PARA O SEU AGENTE EXECUTAR.

As dez skills do reel, cada uma com o que resolve, o comando de instalação e um teste para ver funcionando. Tem uma explicação simples para você e um bloco técnico para o seu agente.

02 Leia primeiro: as dez em uma tabela
03 Como instalar uma skill no Hermes
04 Protocolo do agente e o pedido pronto
05 Ponytail e Planning With Files
06 I Have ADHD, Diagram Design e Taste Skill
07 Hyperframes e Scientific Agent Skills
08 Agent Reach: X, Reddit e GitHub
09 Gbrain: memória, passo a passo
10 Segurança: Cybersecurity Skills
11 Instalar várias de uma vez
12 Fontes e limites

@redpro.ia

Comandos e licenças conferidos nos repositórios em 28/10/2026. São projetos de terceiros e mudam rápido: confira o README antes de agir. Este guia não substitui a documentação do Hermes Agent.

• LEIA PRIMEIRO

AS DEZ EM UMA TABELA

PARA VOCÊ

Todas são **gratuitas e de código aberto**. Cada uma resolve uma coisa que o Hermes não faz bem sozinho. A ordem abaixo é a do reel. **Se for começar por três, comece pelas três últimas**: não pedem chave de API e mudam toda tarefa.

SKILL	O QUE RESOLVE	INSTALA COMO	LICENÇA
Diagram Design	Diagrama de caixa e seta com cara de rascunho	skill (npx)	MIT
Scientific Agent Skills	Análise de dados que chuta em vez de testar	tap do Hermes	MIT
Cybersecurity Skills	Falhas de segurança que ninguém confere	pacote (npx), da comunidade	Apache-2.0
Taste Skill	Interface com cara de feita por IA	skill (npx)	MIT
Hyperframes	Agente que não consegue fazer vídeo	skill + CLI	Apache-2.0
Agent Reach	Agente cego onde precisa de login: X, Reddit, GitHub	CLI + skill	MIT
Gbrain	Esquecer tudo a cada conversa	servidor MCP	MIT
I Have ADHD	Resposta de cinco parágrafos para uma pergunta simples	skill (Hermes)	MIT
Planning With Files	Perder o plano numa tarefa longa	skill + plugin	MIT
Ponytail	Código demais para um pedido pequeno	plugin	MIT

Seja realista. Instalar leva minutos, mas algumas pedem programas antes (Node, Python, ffmpeg, Bun). Cada skill instalada também ocupa um pedaço do contexto do seu agente, então **não instale tudo de uma vez**. Comece pelas três e vá somando.

• ANTES DE COMEÇAR

COMO INSTALAR UMA SKILL NO HERMES

PARA VOCÊ

O Hermes guarda **skills** em `~/.hermes/skills/` e **plugins** em `~/.hermes/plugins/`. Há dois caminhos para instalar skills e um para plugins. Depois de instalar qualquer coisa, **reinicie o Hermes ou abra uma sessão nova.**

`hermes skills install`	Instala direto do GitHub, com uma varredura de segurança do próprio Hermes. Formato: `dono/repositorio/caminho`.
`npx skills add`	Para repositórios que só documentam o CLI `skills`. Use sempre `-a hermes-agent -g`: sem isso ele instala nas pastas de outros agentes e o Hermes não lê.
`hermes plugins`	Plugins nascem **desligados**. Depois de instalar, rode `hermes plugins enable nome` (ou instale com `--enable`).

```
hermes skills install dono/repositorio/caminho/da/skill
npx skills add dono/repositorio -a hermes-agent -g
hermes plugins install dono/repositorio
hermes plugins enable nome-do-plugin
```

O que conferir antes

PARA O AGENTE

1. Rode as checagens abaixo e só então instale o que depende delas.
2. Confirme que o Hermes Agent está instalado e responde.
3. Pergunte à pessoa quais skills ela quer. Sugira começar por Ponytail, Planning With Files e I Have ADHD (páginas 5 e 6).

```
node --version      # 22 ou mais (Taste Skill e Hyperframes)
python --version    # 3.10 ou mais (Agent Reach)
ffmpeg -version     # Hyperframes
bun --version       # 1.4.0 ou mais (Gbrain)
hermes --version
```

Dica de segurança do Hermes. O `hermes skills install` escaneia o conteúdo antes de gravar. Se o scanner reclamar de uma skill, **não force**: leia o que ela faz. (O Planning With Files, por exemplo, tem um caminho próprio do Hermes porque o genérico é marcado como arriscado.)

PROTOCOLO

REGRAS DO AGENTE E O PEDIDO PRONTO

PARA O AGENTE

1. **Ler antes de instalar.** Uma skill é instrução que o seu agente vai obedecer, e alguns pacotes rodam ferramentas reais. Abra o README e diga à pessoa, em uma frase, o que ela faz.
2. **Uma skill por vez**, com um teste simples entre elas.
3. **Segredos fora de vista.** Não imprima chaves nem tokens, e não grave nenhum em arquivo versionado.
4. **Perguntar antes** de instalar programas globais (Node, Bun, pipx, Docker) e de dar login a qualquer serviço.
5. **Segurança e login:** skills de ataque ou de leitura com login só apontam para sistemas e contas da própria pessoa.
6. **No fim**, listar o que foi instalado, o que pede reinício e como remover cada item.

O pedido pronto (cole no seu agente)

```
Instale no meu Hermes Agent as skills que eu escolhi: <LISTA DAS SKILLS>.
Use o comando de instalação de cada uma, conforme o README do repositório dela.
Regras: leia o que cada skill faz antes de instalar e me diga em uma frase. Me
pergunte antes de qualquer escolha que dependa de mim. Nunca mostre chaves ou
tokens. Não aponte skills de segurança nem de busca com login para nada que não
seja meu. Rode um teste simples depois de cada instalação.
No fim, me diga o que foi instalado, o que exige reiniciar o Hermes e como remover
cada uma.
```

PARA VOCÊ

Troque `<LISTA DAS SKILLS>` pelos nomes que você quer, por exemplo `Ponytail, Planning With Files, I Have ADHD`. O agente precisa de acesso ao terminal. Se preferir instalar à mão, as próximas páginas têm os comandos prontos.

Sobre o agente. O guia serve para um agente de IA com terminal, como o Claude Code ou o próprio Hermes. Ele instala e testa, mas **você** decide quais skills entram e a quais contas dá login.

• COMECE POR ESTAS

PONYTAIL E PLANNING WITH FILES

Ponytail `plugin · MIT`

PARA VOCÊ

Escreva menos código. Antes de escrever, o agente sobe uma escada: esse código precisa existir? Já existe no projeto? A biblioteca padrão resolve? Só se tudo der não ele cria algo novo. Teste: *"Adicione um seletor de data ao formulário de reserva."* Depois rode `/ponytail-review` no diff.

```
hermes plugins install DietrichGebert/ponytail --enable
```

PARA O AGENTE

Se o Hermes parar com `unsupported or missing Agent Plugins schema`, é a checagem de instalação dele. Use o plano B do repositório:

```
git clone https://github.com/DietrichGebert/ponytail.git ~/.hermes/plugins/ponytail
hermes plugins enable ponytail
```

Planning With Files `skill + plugin · MIT`

PARA VOCÊ

O plano sobrevive ao /clear. Em vez de ficar só na conversa, o plano vai para arquivos (`task_plan.md`, `findings.md`, `progress.md`) e volta para a frente do agente a cada turno. Teste: comece uma tarefa longa, limpe o chat e peça para ele retomar do ponto exato. Depois de instalar, reinicie e rode `/pwf`.

```
hermes skills install OthmanAdi/planning-with-files/.hermes/skills/planning-with-files --yes
hermes plugins install OthmanAdi/planning-with-files/.hermes/plugins/planning-with-files
hermes plugins enable planning-with-files
```

PARA O AGENTE

Use o caminho `.hermes`, não o genérico. O `--yes` pula a confirmação do Hermes: só use depois de ler o que o repositório instala.

• RESPOSTA E DESIGN

I HAVE ADHD, DIAGRAM DESIGN, TASTE SKILL

I Have ADHD skill · MIT

PARA VOCÊ

Resposta primeiro, enrolação nunca. Muda como o agente fala com você: a primeira linha já é a coisa a fazer. Depois de instalar, ative com `/i-have-adhd`. Teste: *"Meu login com JWT falha no app. Como corrijo?"* com a skill ligada e desligada, e compare o tamanho.

```
hermes skills install ayghri/i-have-adhd/skills/i-have-adhd
```

Diagram Design skill · MIT

PARA VOCÊ

Diagrama com cara de designer. Fluxogramas, arquiteturas e explicações visuais limpas, em HTML e SVG. Teste: cole um diagrama simples (ou um Mermaid) e peça: *"Redesenhe com a skill diagram-design, mantendo cada etapa e cada rótulo."*

```
npx skills add cathrynlavery/diagram-design -a hermes-agent -g
```

Taste Skill skill · MIT

PARA VOCÊ

Interface que não parece feita por IA. Dá ao agente regras de espaçamento, tipografia, layout e movimento, e ele revisa o que construiu no navegador. Teste: peça para redesenhar uma página sua, sem mudar nenhuma palavra do conteúdo.

```
npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill --skill "design-taste-frontend" -a hermes-agent -g
```

PARA O AGENTE

Precisa de Node 22 ou mais e de Chrome, Edge ou Chromium instalado. Não pede chave de API.

• VÍDEO E DADOS

HYPERFRAMES E SCIENTIFIC AGENT SKILLS

Hyperframes `skill + CLI · Apache-2.0`

PARA VOCÊ

O agente faz vídeo de verdade. Você descreve, ele escreve o vídeo como HTML e renderiza um MP4. Teste: *"Faça uma abertura de 10 segundos para o meu site, com o título entrando em fade."* A renderização local não precisa de chave da HeyGen.

```
npx skills add heygen-com/hyperframes -a hermes-agent -g
```

PARA O AGENTE

Precisa de Node 22 ou mais e de FFmpeg. No seletor, escolha o grupo **Core Skills**: o roteador `/hyperframes` instala o resto quando precisar. Sem escolher, uma execução automática pode instalar as sete skills de uma vez.

Scientific Agent Skills `tap do Hermes · MIT`

PARA VOCÊ

Análise que se sustenta. Uma biblioteca de 177 skills para ciência e dados, com métodos estatísticos de verdade. Teste: dê um CSV seu (visualizações diárias, vendas) e pergunte: *"Esse crescimento é estatisticamente real ou é ruído? Rode um teste adequado, diga qual e por quê, e gere um gráfico com o p-valor."* A resposta pode ser "é ruído", e é isso que você quer saber.

```
hermes skills search statistics
# so se o seu Hermes for antigo e nao achar nada:
hermes skills tap add K-Dense-AI/scientific-agent-skills
```

PARA O AGENTE

Não instale as 177 de uma vez: o próprio repositório desaconselha. Muitas pedem o `uv` e dependências próprias ou chaves de API. Instale só o que for usar.

• PESQUISA

AGENT REACH: OLHOS EM X, REDDIT E GITHUB

Agent Reach `CLI + skill · MIT`

PARA VOCÊ

Olhos em X, Reddit e GitHub. Um CLI que dá ao agente acesso de leitura onde a busca comum esbarra no login, com rotas alternativas para não ser bloqueado. Teste: *"Veja o que estão dizendo sobre [tema] no X, no Reddit e na web aberta. Traga citações com links e um resumo curto."*

```
pipx install https://github.com/Panniantong/agent-reach/archive/main.zip
agent-reach install --env=auto
npx skills add Panniantong/Agent-Reach@agent-reach -a hermes-agent -g
agent-reach doctor
```

PARA O AGENTE

Precisa de Python 3.10 ou mais. O instalador próprio do projeto pula a pasta do Hermes, por isso a skill entra pelo `npx skills add`. Rode `agent-reach doctor` antes: ele mostra o que cada canal consegue acessar. O X nativo pede uma sessão logada; sem ela, o agente cai para o canal aberto e só traz posts públicos. Atalho: mande o seu agente seguir `docs/install.md` do repositório.

Atenção com login. Use só contas suas e leia os termos de uso de cada plataforma antes de dar login a um agente.

• MEMÓRIA

GBRAIN, UM SEGUNDO CÉREBRO NA SUA MÁQUINA

PARA VOCÊ

O **Gbrain** guarda suas notas como um mapa conectado, no seu próprio computador, e o Hermes consulta esse mapa. Em vez de recomeçar do zero a cada conversa, você pergunta sobre algo espalhado em dez arquivos e ele responde citando as fontes. Funciona com uma pasta de markdown ou com um cofre do Obsidian.

Passo 1 · Instalar e importar suas notas

```
bun install -g github:garrytan/gbrain
gbrain init --pglite --no-embedding
gbrain import ~/notes/ --no-embed
```

Passo 2 · Ligar ao Hermes e testar

```
printf 'Y\n' | hermes mcp add gbrain \
  --env GBRAIN_HOME=$HOME --connect-timeout 60 \
  --command $(which gbrain) --args serve --surface full
hermes mcp test gbrain
```

PARA O AGENTE

1. Precisa de **Bun 1.4.0 ou mais**. Troque `~/notes/` pela pasta de notas da pessoa, depois de perguntar qual.
2. **Nunca** rode `npm install -g gbrain`: esse pacote do npm não tem relação com o projeto.
3. O comando `hermes mcp add` sai com sucesso mesmo quando falha. **Sempre rode o** `hermes mcp test gbrain` e só diga que funcionou se o teste passar.
4. Alternativa guiada: peça ao Hermes para seguir `https://raw.githubusercontent.com/garrytan/gbrain/master/INSTALL_FOR_AGENTS.md`. Leia o que muda sem embeddings antes de aceitar a versão mínima.

Teste: *"Que estratégia eu usei para crescer no começo do ano? Responda com base nas minhas notas e cite os arquivos."* Se ele citar o arquivo certo, está funcionando.
Privacidade: o que o Hermes consulta pode chegar ao provedor do modelo que você usa, então não importe o que não queira mostrar a ele.

• SEGURANÇA

CYBERSECURITY SKILLS: AUDITE COMO UM ATACANTE

Dois avisos antes de instalar. 1) O nome diz Anthropic, mas é um **pacote da comunidade**, criado por uma pessoa independente. Não é um plugin oficial da Anthropic. 2) Isso são **roteiros de ataque**: o agente roda ferramentas reais contra o alvo. Aponte só para o que é seu.

Cybersecurity Skills `pacote da comunidade · Apache-2.0`

PARA VOCÊ

Um pente-fino de segurança. São mais de 800 skills mapeadas a referências conhecidas da área (como o MITRE ATT&CK e o NIST). O agente percorre o seu app como um atacante, lista o que achou por gravidade e diz como corrigir cada falha. Útil para quem publica app ou tem algo com login na internet.

```
npx skills add mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills -a hermes-agent -g
```

Treine primeiro num alvo seguro

PARA VOCÊ

O **OWASP Juice Shop** é uma loja de propósito vulnerável feita para treino. Rode na sua máquina e aponte o agente para ela antes de usar no seu projeto de verdade. Precisa de Docker.

```
docker run -p 3000:3000 bkimminich/juice-shop
```

Prompt de teste

```
Use as suas skills de segurança web para testar http://localhost:3000 como um
atacante. Fique só no localhost. Liste o que achar por gravidade e diga
exatamente como corrigir cada falha.
```

PARA O AGENTE

Antes de qualquer teste, **confirme o alvo com a pessoa**. Recuse apontar para domínio, IP ou conta que ela não tenha dito ser dela. Mantenha o escopo em `localhost` no treino. Não rode nada destrutivo.

• ATALHO

INSTALAR VÁRIAS DE UMA VEZ

PARA VOCÊ

Se você já sabe o que quer, estes são os comandos das **nove** que entram direto. O **Scientific Agent Skills** não entra aqui porque já vem como tap no Hermes atual (use o `hermes skills search`). O **Gbrain** e o **Agent Reach** precisam de configuração extra e estão nas páginas 8 e 9.

```
npx skills add cathrynlavery/diagram-design -a hermes-agent -g
npx skills add mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills -a hermes-agent -g
npx skills add https://github.com/Leonxlnx/taste-skill --skill "design-taste-frontend" -a hermes-agent -g
npx skills add heygen-com/hyperframes -a hermes-agent -g
hermes skills install ayghri/i-have-adhd/skills/i-have-adhd
hermes skills install OthmanAdi/planning-with-files/.hermes/skills/planning-with-files --yes
hermes plugins install OthmanAdi/planning-with-files/.hermes/plugins/planning-with-files
hermes plugins enable planning-with-files
hermes plugins install DietrichGebert/ponytail --enable
```

Mesmo assim, comece pequeno. Instalar tudo de uma vez pesa no contexto do agente e dificulta saber qual skill causou um comportamento estranho. A ordem que eu seguiria: **Ponytail**, **Planning With Files** e **I Have ADHD** primeiro. Depois, cada uma quando você encontrar o problema que ela resolve: **Agent Reach** quando precisar de pesquisa com login, **Gbrain** quando cansar de repetir contexto, **Hyperframes** na primeira vez que precisar de vídeo.

PARA O AGENTE

Se a pessoa pedir "instale tudo", instale **em ordem e uma por vez**, rode um teste curto entre elas e pare no primeiro erro. Reinicie o Hermes no fim e liste o que ficou ativo.

Para remover

PARA VOCÊ

Pergunte ao seu agente: *"Liste as skills e os plugins que estão instalados no meu Hermes e me diga como remover cada um."* Skills ficam em `~/.hermes/skills/` e plugins em `~/.hermes/plugins/`.

• FONTES E LIMITES

DE ONDE VEM CADA INFORMAÇÃO

`diagram-design`	cathrynlavery/diagram-design · MIT · atualizado em 27/10/2026
`scientific-agent-skills`	K-Dense-AI/scientific-agent-skills · MIT · 26/10/2026
`Cybersecurity Skills`	mukul975/Anthropic-Cybersecurity-Skills · Apache-2.0 · 31/08/2026
`taste-skill`	Leonxlnx/taste-skill · MIT · 28/10/2026
`hyperframes`	heygen-com/hyperframes · Apache-2.0 · 28/10/2026
`Agent-Reach`	Panniantong/Agent-Reach · MIT · 25/10/2026
`gbrain`	garrytan/gbrain · MIT · 28/10/2026
`i-have-adhd`	ayghri/i-have-adhd · MIT · 19/10/2026
`planning-with-files`	OthmanAdi/planning-with-files · MIT · 28/10/2026
`ponytail`	DietrichGebert/ponytail · MIT · 18/10/2026

- **Conferência:** a existência de cada repositório, a licença e a data da última atualização foram lidas no GitHub em 28/10/2026. Os comandos de instalação seguem a documentação pública dos projetos e a do Hermes Agent.
- **Hermes Agent:** as regras de skills e plugins (pastas, `skills install`, `plugins enable`) vêm da documentação do NousResearch/hermes-agent.

Limites. Este guia reúne projetos de terceiros e eu não executei as dez instalações ponta a ponta. Os comandos e os requisitos mudam rápido: **confira o README antes de agir**. Skills de segurança e de leitura com login só valem para o que é seu. Nada aqui garante que vai funcionar na sua versão do Hermes.

@REDPRO.IA

Segue @redpro.ia para mais conteúdo sobre agentes de IA.