• GUIA PRÁTICO

PLUGINS DO HERMES

PARA INSTALAR HOJE

Os 4 plugins do vídeo e mais 6 do catálogo oficial, com o comando exato, o que cada um exige de verdade e onde ter cuidado.

02 Como o catálogo funciona
03 LetsFG: voos e hotéis
04 Gadget: Hermes num aparelho
05 Blender
06 Spotify
07 X Chat, TouchDesigner, Home Assistant
08 REA, TinyFish, Meshy
09 Antes de instalar

@redpro.ia

Dados do catálogo oficial (hermes-agent.nousresearch.com/docs/plugins) e do comando **`hermes plugins info`**, consultados em 21/10/2026. Versões e commits mudam a cada nova fixação revisada: confira a página do plugin antes de instalar.

• COMO FUNCIONA

O CATÁLOGO DE PLUGINS

É um diretório de plugins revisado por pessoas. Você instala pelo nome, com um comando, e recebe exatamente o commit que um mantenedor leu.

Instalar

```
hermes plugins install <nome>
hermes plugins enable <nome>
```

- **Instalado não é ativado.** O plugin só carrega depois de ativado. No terminal, a instalação pergunta “Enable now?”.
- Pacotes portáveis (MCP + skills) ficam **desabilitados** até o `enable`. Depois, abra uma **sessão nova** do Hermes.
- O nome no catálogo e o nome do plugin podem ser diferentes. O TouchDesigner, por exemplo, ativa como `td`.

Procurar e manter

`search <termo>`	Busca por nome, descrição e ferramentas.
`browse`	Lista o catálogo inteiro.
`info <nome>`	Repositório, versão, commit, ferramentas e requisitos.
`update <nome>`	Leva para o commit revisado mais novo.
`remove <nome>`	Desinstala.

Todos começam com `hermes plugins`. Ex.: `hermes plugins search spotify`

Os três selos

OFICIAL
Mantido pela Nous Research, a criadora do Hermes.

VERIFICADO
A equipe da Nous confirmou que vem da própria empresa do produto que ele integra.

COMUNIDADE
Feito por terceiros e aceito por revisão. É a maioria do catálogo.

Por que dá para confiar (até certo ponto)

- Toda entrada e toda atualização entram por um pedido revisado e aprovado por um mantenedor. Nada entra sozinho.
- Cada entrada fica **fixada num commit exato**. Se o autor mudar o código, o que você instala não muda até uma nova revisão. E um verificador de segurança barra o que dá “perigoso”.

Revisado não é auditado. A revisão olha aquele commit e o que o plugin declara; não é auditoria de segurança. Leia o código de qualquer plugin a que você entregar senhas ou contas.

Quantos são? O HermesWatcher fala em mais de 700. O índice do Hermes nesta máquina listava 761 entradas em 21/10/2026: 16 oficiais, 4 verificadas e 741 da comunidade.

• PLUGIN DO VÍDEO

01 LETSFG

COMUNIDADE | v1.1.1 | por LetsFG | commit 94c16d6 | Hermes: qualquer versão

Busca e reserva voos e hotéis reais sem sair da conversa. Compara companhias aéreas e os grandes sites de viagem de uma vez, testa datas flexíveis e sugere destinos numa região.

Comando

```
hermes plugins install letsfg
hermes plugins enable letsfg
hermes mcp add letsfg --url https://letsfg.co/mcp --auth oauth --connect-timeout 300
```

TESTE "Me acha o voo mais barato de Lisboa para Nova York, ida e volta, 7 noites quaisquer em novembro."

Você precisa de

- **Login uma vez, por OAuth.** O terceiro comando abre uma página do letsfg.co para você aprovar o acesso. Mantenha o `--connect-timeout 300`: são 5 minutos para aprovar. Sem ele, o Hermes para de esperar uns 20 segundos depois.
- **Sessão nova** depois do login (ou `/reload-mcp` numa sessão aberta).
- **Cartão cadastrado no letsfg.co** para reservar. Para entrar não precisa de cartão.
- Na primeira reserva de um viajante: nome, data de nascimento, gênero, nacionalidade, contato, endereço e passaporte.

Cuidado. As reservas são reais e passam por um **servidor hospedado de terceiros** (letsfg.co/mcp): toda chamada vai para lá. O valor fica retido no cartão salvo na sua conta LetsFG e só é cobrado quando a companhia ou o hotel confirma. Segundo a LetsFG, cada reserva só começa quando você aperta **Approve** num e-mail deles (o botão vale 30 minutos), nunca pela conversa. Os dados do viajante ficam salvos na conta LetsFG. O cartão só é digitado no site, nunca no chat. Leia a página do plugin e os termos antes de autorizar.

• PLUGIN DO VÍDEO

02 GADGET

COMUNIDADE | v0.2.0 | por Adolanium | commit 4a22503 | Hermes 0.21.6+

Você fala com o seu Hermes por um aparelhinho ESP32 com tela, microfone e alto-falante: segura um botão, pergunta e ouve a resposta. Cada aparelho vira uma conversa, e o agente ganha ferramentas para listar aparelhos, mostrar um cartão na tela e acionar LEDs ou relés.

Comando

```
hermes plugins install gadget
hermes gateway setup
```

Você precisa de

- **Um aparelho ESP32 compatível**, com tela, microfone e alto-falante. O repositório traz o firmware, um instalador pelo navegador e um simulador para desktop se você quiser testar antes.
- **Hermes 0.21.6 ou mais novo.**
- **Voz configurada no Hermes** (fala para texto e texto para fala) para conversar pelo aparelho.
- No `hermes gateway setup`, escolha **Hermes Gadget** e reinicie o gateway quando ele pedir. Se o plugin não foi ativado na instalação: `hermes plugins enable gadget`.
- Cada aparelho novo precisa ser pareado com um código do Hermes (`hermes gadget pair`), a menos que esteja em `GADGET_ALLOWED_USERS`.

Cuidado. O gateway abre a porta **8765** em todas as interfaces da máquina, sem criptografia (ws://) a menos que você configure `tls_cert` e `tls_key`. Um aparelho pareado pode aprovar comandos do agente na própria conversa (permitir uma vez ou negar). `GADGET_ALLOW_ALL_USERS` pula o pareamento e é só para desenvolvimento. É um projeto independente, sem vínculo com a Nous Research.

• PLUGIN DO VÍDEO

03 BLENDER

OFICIAL | v0.2.0 | por NousResearch | commit ad20043 | Windows, macOS, Linux

Põe o Hermes para trabalhar dentro do Blender pelo servidor MCP oficial do Blender Lab, fixado na versão 1.0.3, com uma skill de fluxo de trabalho junto.

Comando

```
hermes plugins install blender
hermes plugins enable blender
```

Você precisa de

- **Blender 5.1 ou mais novo** na mesma máquina do Hermes. Se não achar o Blender, o Hermes recusa a instalação. No Linux ele não consegue conferir a versão: confira você.
- **O add-on MCP oficial do Blender Lab**, instalado à parte e ativado no Blender, com Online access ligado e a ponte rodando na porta local 9876. Instalar o plugin não instala o add-on.
- **Git e uv** disponíveis, e internet na primeira vez: o primeiro início baixa o servidor e as dependências Python. Nos testes da Nous isso levou vários minutos; o README traz um comando `uv tool run` para preparar tudo antes de conectar.
- Reinicie o Hermes depois. Só considere pronto quando uma chamada real de `get_objects_summary` responder.

Cuidado. As ferramentas executam **Python arbitrário dentro do Blender com os seus privilégios**, sem proteção contra apagar arquivos ou vazar dados. Use fluxos de confiança, deixe a ponte só no endereço local e prefira uma cena descartável para testar. Use a fonte do projects.blender.org que o plugin já fixa, nunca o pacote de mesmo nome `blender-mcp` do PyPI, que não tem relação.

• PLUGIN DO VÍDEO

04 SPOTIFY

OFICIAL | v2.1.0 | por NousResearch | commit 4d492b1 | Hermes 0.21.6+

Sete ferramentas pela API do Spotify: tocar, pausar, pular, volume, aparelhos, fila, busca, playlists, álbuns e biblioteca. Você pede e ele toca, pula ou monta a playlist.

Comando

```
hermes plugins install spotify
hermes tools enable spotify
hermes spotify login
```

Você precisa de

- **Um app de desenvolvedor seu** no Spotify. O Spotify não permite app compartilhado. O `hermes spotify login` abre developer.spotify.com/dashboard: clique em Create app, marque Web API e use como Redirect URI `http://127.0.0.1:43827/spotify/callback`. Depois cole o Client ID quando ele pedir.
- **Spotify Premium** para controlar a reprodução (tocar, pausar, pular, volume, aleatório, repetir, pôr na fila, trocar de aparelho), com um aparelho Spotify Connect aberto: celular, computador ou caixa de som.
- Na conta grátis funcionam busca, playlists, álbuns, biblioteca, ver a fila, listar aparelhos e ver o que está tocando.
- O conjunto de ferramentas é opcional: por isso o `hermes tools enable spotify`.

Cuidado. O login dá ao Hermes acesso à sua conta do Spotify, incluindo criar e editar playlists e mexer na biblioteca. Os tokens ficam no `auth.json` do perfil. Para sair: `hermes spotify logout`. Para conferir: `hermes spotify status`.

• MAIS DO CATÁLOGO

MAIS 6 PARA CONHECER

X Chat

OFICIAL · v0.1.0 · Hermes 0.21.5+

Converse com o Hermes nas DMs criptografadas do X: no chat com você mesmo ou numa conta separada para o agente. Tem mídia criptografada, respostas em thread e envio por tarefas agendadas.

```
hermes plugins install xchat
hermes xchat setup
```

PRECISA conta de desenvolvedor do X com app OAuth 2.0, acesso à API do X Chat no seu plano e um token com os escopos dm.read, dm.write, users.read e tweet.read (vai em `XCHAT_ACCESS_TOKEN`).

CUIDADO o Hermes responde **como a conta conectada**. O setup registra uma chave de criptografia nova nessa conta: na dúvida, teste numa conta separada. O arquivo de chave privada é toda a identidade criptografada do Hermes: nunca compartilhe.

TouchDesigner

OFICIAL · commit abec9e8 · Hermes: qualquer versão

Controla uma sessão aberta do TouchDesigner pelo servidor MCP do plugin gratuito twozero, com uma skill de fluxo de trabalho junto.

```
hermes plugins install touchdesigner
hermes plugins enable td
```

PRECISA TouchDesigner 2025.32280+ (Windows ou macOS) com o `twozero.tox` instalado e "auto start MCP" ligado. Abra o TouchDesigner primeiro e depois uma sessão nova do Hermes.

CUIDADO `td_execute_python` roda Python arbitrário dentro do TouchDesigner, sem sandbox. O servidor local não tem autenticação.

Home Assistant

OFICIAL · v2.0.1 · Hermes 0.21.5+

O Hermes consulta e controla a sua casa: listar dispositivos, ler estado e chamar serviços. Também recebe mudanças de estado e responde como notificação no Home Assistant.

```
hermes plugins install homeassistant
```

PRECISA um token de acesso de longa duração do Home Assistant em `HASS_TOKEN` e, se não for o padrão, o endereço em `HASS_URL`.

CUIDADO o Home Assistant não limita o que um token pode fazer por serviço. Crie um usuário só para o Hermes e use `HASS_ENTITY_ALLOWLIST` ou `HASS_ENTITY_DENYLIST` para limitar o que ele vê e controla.

• MAIS DO CATÁLOGO

MAIS 6 PARA CONHECER

REA

OFICIAL · commit 1690b63 · Hermes 0.22.0+

Engenharia reversa pelo Hermes: executáveis, apps .NET, Electron e JavaScript, pacotes Android, firmware e capturas. O agente lê o resultado e explica como o programa funciona.

```
hermes plugins install rea
hermes plugins enable rea
```

PRECISA Node.js 22.19+, 24.11+ ou 26+ com `npx` (o REA não roda no 23 nem no 25). Para descompilar código nativo, o seu Ghidra, Hopper ou IDA.

CUIDADO algumas ferramentas rodam comandos, abrem apps, mudam um Android conectado ou sobrescrevem um arquivo, e o Hermes não pede confirmação antes. A skill manda o agente perguntar. Analise programas desconhecidos num ambiente separado.

TinyFish

VERIFICADO · v0.2.3 · Hermes 0.19+

A web dentro do Hermes: busca e leitura de páginas grátis no lugar do `web_search` e do `web_extract`, e um navegador remoto com agente para sites que pedem clique, formulário ou login.

```
hermes plugins install tinyfish
hermes tinyfish setup
```

PRECISA uma chave da TinyFish (`TINYFISH_API_KEY`), criada em agent.tinyfish.ai/api-keys.

CUIDADO buscas, endereços e objetivos vão para a API da TinyFish. Navegador e agente **gastam créditos**. Por padrão cada uso passa pela aprovação do Hermes; liberar com `allow` ou no modo YOLO tira essa pergunta. O setup também muda o `config.yaml` e o `.env`.

Meshy

OFICIAL · v0.4.0 · Hermes 0.22.3+

Cria modelos 3D a partir de texto ou imagem, com textura, rigging, animação, conversão de formato e preparo para impressão 3D.

```
hermes plugins install meshy
hermes plugins enable meshy
hermes config set MESHY_API_KEY msy_...
```

PRECISA chave da API da Meshy (exige plano Pro ou acima) e Node.js 18+.

CUIDADO a maioria das ferramentas **gasta créditos** (de 5 a 62 por chamada). O Hermes pede aprovação antes de cada chamada paga e, nas versões com custo por ferramenta, para de novo ao passar de 200 créditos numa conversa. Prompts e imagens vão para a API da Meshy.

• SEGURANÇA

ANTES DE INSTALAR

Plugin roda código no seu Hermes e pode tocar as suas contas e os seus arquivos. Cinco minutos de leitura antes valem a pena.

1. **Comece pelos oficiais e verificados.** Oficial é mantido pela Nous; verificado vem da própria empresa do produto. No de comunidade, você confia num autor independente.
2. **Leia o aviso da página.** Muitos plugins têm uma seção *Disclosure* dizendo o que abrem, para onde mandam dados e o que gastam.
3. **Leia o repositório no commit fixado.** `hermes plugins info <nome>` mostra o repositório e o commit exato que será instalado.
4. **Revise permissões.** Veja as ferramentas, hooks e variáveis de ambiente que ele declara. `hermes plugins capabilities <nome>` mostra o declarado e o que você concedeu.
5. **Dê o mínimo de acesso.** Conta ou token separados para o agente, sempre que der (X, Home Assistant).
6. **Instale pelo nome do catálogo.** Instalar por URL ou `dono/repo` é marcado como fonte não revisada.

Capacidade não é sandbox. A documentação do Hermes é direta: plugin roda junto com o Hermes, e um plugin malicioso pode ignorar as permissões. Conceder uma permissão é confiar no autor.

```
hermes plugins disable <nome>
hermes plugins remove <nome>
```

Desative sem apagar, ou remova de vez. Plugin retirado do catálogo (por exemplo, depois de um incidente de segurança) para de atualizar e o Hermes se recusa a carregá-lo.

HERMES WEEK

Toda semana, a Hermes Week ensina o Hermes no detalhe, do zero.

@redpro.ia

Catálogo: hermes-agent.nousresearch.com/docs/plugins. Vídeo-fonte: @HermesWatcher.
Guia: @redpro.ia