

Guia de consulta

Os 100 melhores plugins do **Hermes** analisados

Cada plugin do catálogo oficial analisado: o que faz, para quem vale e o que exige, para você escolher o que instalar.

O que tem aqui

- Como usar este guia

- Por onde começar

- Como instalar um plugin

Busca na web Pesquisar e ler páginas

Memória O que o agente guarda sobre você

Canais Por onde o agente conversa

Ferramentas O que o agente passa a saber fazer

Controle Custo, segurança e comportamento

Automação Trabalho que roda sozinho

Voz Falar e ouvir

Modelos Outros provedores de ia

Painéis Telas para o Hermes desktop e o painel web

- O que este guia não garante

Como usar este guia

O Hermes tem um catálogo oficial de plugins, mantido pela Nous Research. Todo plugin entra nele por revisão de um mantenedor, e cada um fica fixado numa versão exata do código. Em 17/09/2026, o catálogo tinha 105 plugins. Este guia analisa os 100 mais úteis para quem montou o próprio agente, e deixa de fora cinco de uso muito específico (um bot de Minecraft, voz em chinês, um app de mensagens chinês, bichinhos virtuais do Desktop e o adaptador de uma ferramenta muito específica).

Cada plugin tem uma ficha com o que ele faz, para quem ele vale a pena, o que ele exige (conta, chave paga, programa instalado) e os números do projeto. Leia pela categoria que resolve o seu problema, marque os que interessam e instale um de cada vez.

! **Muitos plugins de painel só aparecem no Hermes Desktop**, o aplicativo com janela. Se você usa o Hermes pelo Terminal e pelo Telegram, como na Hermes Week, a ficha avisa quando o plugin precisa do Desktop.

Por onde começar

Se você quer uma sugestão antes de ler tudo, estes oito resolvem problemas que quase todo mundo tem na primeira semana com o agente:

Plugin	O que resolve
<code>web-search-plus</code>	o agente pesquisa com fonte, e não inventa resposta
<code>hermes-telemetry</code>	um teto de gasto que para a execução antes da conta estourar
<code>hermes-memory-wiki</code>	você revisa o que o agente guardou sobre você (oficial da Nous)
<code>hermes-telegram-business</code>	o agente rascunha as respostas aos clientes e só envia com o seu toque (oficial da Nous)
<code>camofox-human-auth</code>	o agente entra em sites com login sem nunca ver a sua senha
<code>mnemosyne</code>	a memória do agente deixa de ter limite de tamanho
<code>time-gap</code>	o agente percebe quando passou tempo desde a última conversa
<code>cjk_sanitizer</code>	some o ideograma chinês no meio da resposta de modelo barato

Como instalar um plugin

São dois comandos: um instala e ativa, o outro reinicia o gateway para o plugin começar a valer. Sem o segundo, o plugin fica instalado e não funciona. Troque `NOME` pelo nome que aparece na ficha.

TERMINAL

```
hermes plugins install NOME --enable  
hermes gateway restart
```

OU

PEÇA PARA A IA · CODEX OU CLAUDE CODE

O Hermes está instalado no WSL do meu Windows. No WSL, instale o plugin NOME do catálogo oficial com `hermes plugins install NOME --enable` e depois reinicie o gateway com `hermes gateway restart`. Se o instalador pedir uma chave de API, me pergunte antes de continuar. No fim, rode `hermes plugins list` e me confirme que o plugin aparece como ativo.

Para tirar um plugin que não serviu:

TERMINAL

```
hermes plugins remove NOME  
hermes gateway restart
```

OU

PEÇA PARA A IA · CODEX OU CLAUDE CODE


O Hermes está instalado no WSL do meu Windows. No WSL, remova o plugin NOME com `hermes plugins remove NOME`, reinicie o gateway com `hermes gateway restart` e confirme que ele sumiu de `hermes plugins list`.

Três cuidados antes de instalar.

- **Instale um por vez e teste.** Quando dois plugins novos entram juntos e algo quebra, você não sabe qual foi.
- **Chave de API fica no seu arquivo `.env`.** Quando o instalador pedir uma, ela é gravada no seu computador. Não cole chave em conversa com o agente.
- **Plugin da comunidade é código de terceiros.** O catálogo revisa e fixa a versão, mas quem mantém é o autor. Plugin com poucas estrelas e atualização antiga merece mais cuidado.

Pesquisar e ler páginas

web-search-plus



O QUE FAZ Busca na web usando vários serviços por trás de uma configuração só, devolve os links e as páginas originais (e não uma resposta inventada), troca de serviço quando um falha e limpa o texto das páginas.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer que o agente pesquise com fonte de verdade. É o plugin mais popular do catálogo.

O QUE PRECISA Pelo menos um serviço de busca configurado. Há uma opção local sem chave.

NÚMEROS plugin da comunidade · 405 estrelas no GitHub · atualizado há 2 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install web-search-plus --enable`

hermes-plugin-chrome-profiles



O QUE FAZ Troca o navegador que o agente usa entre perfis diferentes do Chrome ou do Edge, cada um com os seus logins e cookies, inclusive num computador remoto.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer que o agente navegue logado em contas diferentes (pessoal, empresa, cliente).

O QUE PRECISA Chrome ou Edge com depuração remota ligada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 8 estrelas no GitHub · atualizado há 170 dias

INSTALAR `hermes plugins install hermes-plugin-chrome-profiles --enable`

web-venice



O QUE FAZ Usa a Venice AI como mecanismo de busca e leitura de páginas do agente, sem guardar suas buscas.


VALE PRA VOCÊ SE Privacidade nas pesquisas é prioridade para você.

O QUE PRECISA Chave da Venice. Custa US\$ 0,01 por busca e por página lida.

NÚMEROS plugin da comunidade · 6 estrelas no GitHub · atualizado há 53 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install web-venice --enable`

web-defuddle



O QUE FAZ Lê páginas da web e devolve só o texto do artigo, sem menu, anúncio e rodapé, com autor, data e idioma. Não faz busca, só a leitura.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer leitura limpa de páginas sem pagar nada.

O QUE PRECISA O programa defuddle instalado. Combine com um serviço de busca.

NÚMEROS plugin da comunidade · 5 estrelas no GitHub · atualizado há 65 dias

INSTALAR `hermes plugins install web-defuddle --enable`

brave-search

O QUE FAZ Busca na web pelo Brave Search.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer uma busca independente do Google, com plano gratuito.

O QUE PRECISA Chave de API do Brave Search.

NÚMEROS plugin da comunidade · 3 estrelas no GitHub · atualizado há 134 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install brave-search --enable`

crawl4ai



O QUE FAZ Lê páginas da web, inclusive as que dependem de JavaScript, usando um Crawl4AI que você mesmo hospeda.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer toda a leitura de páginas no seu servidor, sem serviço terceiro.

O QUE PRECISA Um servidor Crawl4AI rodando.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 53 dias

INSTALAR `hermes plugins install crawl4ai --enable`

camofox-human-auth

O QUE FAZ Quando o agente precisa entrar numa conta, abre uma janela de navegador para **você** digitar a senha, o código ou o CAPTCHA. O modelo nunca vê o segredo, e a sessão fica salva para ele continuar.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer que o agente use sites com login sem entregar a senha a ele.

O QUE PRECISA O navegador Camofox rodando em Docker.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 63 dias

INSTALAR `hermes plugins install camofox-human-auth --enable`

web-ollama-cloud



O QUE FAZ Usa a busca e a leitura de páginas do Ollama Cloud como mecanismo de pesquisa do agente.


VALE PRA VOCÊ SE Você já tem conta no Ollama.

O QUE PRECISA Chave do Ollama. A conta grátis tem uma cota de buscas.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 54 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install web-ollama-cloud --enable`

web-oxylabs



O QUE FAZ Busca e leitura de páginas pela Oxylabs, que entrega o conteúdo limpo e organizado para o modelo.


VALE PRA VOCÊ SE Você faz pesquisa pesada e precisa de coleta de páginas confiável.

O QUE PRECISA Chave da Oxylabs AI Studio, que é paga.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 1 dia

INSTALAR `hermes plugins install web-oxylabs --enable`

web-octen



O QUE FAZ Busca na web pela Octen, com trechos destacados de acordo com a sua pergunta, e leitura de páginas.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer resultados de busca que já apontam o trecho relevante.


O QUE PRECISA Chave de API da Octen.

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 7 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install web-octen --enable`

O que o agente guarda sobre você

icarus



O QUE FAZ Memória compartilhada entre agentes que grava o trabalho em arquivos markdown, extrai dados de treino das suas conversas e ajuda a treinar um modelo substituto mais barato. Pode usar o Obsidian para ver os arquivos.


VALE PRA VOCÊ SE Você roda vários agentes e pensa em treinar um modelo próprio a partir do uso real.

O QUE PRECISA Configuração avançada e variáveis de ambiente próprias.

NÚMEROS plugin da comunidade · 149 estrelas no GitHub · atualizado há 123 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install icarus --enable`

sugar



O QUE FAZ Memória local para agentes de programação: guarda decisões, preferências, padrões de erro e regras do projeto num banco no seu disco, e traz o que é relevante a cada mensagem.


VALE PRA VOCÊ SE Você programa com o Hermes e quer que ele lembre as decisões de cada projeto.

O QUE PRECISA Nada. Sem nuvem e sem chave de API.

NÚMEROS plugin da comunidade · 94 estrelas no GitHub · atualizado há 1 dia

INSTALAR `hermes plugins install sugar --enable`

yantrikdb



O QUE FAZ Memória que se organiza sozinha: junta fatos duplicados, aponta contradições, dá mais peso ao que é recente e explica por que lembrou de algo.

VALE PRA VOCÊ SE A memória do seu agente está cheia de fatos repetidos ou conflitantes.

O QUE PRECISA Instalação por pip. Roda local.

NÚMEROS plugin da comunidade · 88 estrelas no GitHub · atualizado hoje · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install yantrikdb --enable`

cashew

O QUE FAZ Memória em forma de grafo de pensamentos, com busca por significado, esquecimento gradual do que não é usado e ciclos de consolidação agendados.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer uma memória que cresce com o tempo sem ficar poluída.

O QUE PRECISA Roda local. Opcionalmente usa um modelo auxiliar para extrair fatos.

NÚMEROS plugin da comunidade · 13 estrelas no GitHub · atualizado há 1 dia · licença Apache-2.0

INSTALAR `hermes plugins install cashew --enable`

lancedb



O QUE FAZ Memória com busca por significado e por palavra (LanceDB), fatos do espaço de trabalho extraídos das conversas e um comando para esquecer algo de forma transparente.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer uma memória de busca robusta sem rodar servidor separado.

O QUE PRECISA Uma API de embeddings (o padrão é a da OpenAI), que é paga.

NÚMEROS plugin da comunidade · 7 estrelas no GitHub · atualizado há 94 dias · licença Apache-2.0

INSTALAR `hermes plugins install lancedb --enable`

mindgraph



O QUE FAZ Memória em grafo que acompanha metas, decisões e políticas, coloca os objetivos ativos nas instruções do agente e extrai conhecimento de cada conversa ao final.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer que o agente trabalhe sempre com suas metas e decisões na cabeça.

O QUE PRECISA Chave de API do serviço MindGraph (mindgraph.cloud).

NÚMEROS plugin da comunidade · 6 estrelas no GitHub · atualizado há 61 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install mindgraph --enable`

hermes-snapcompact

O QUE FAZ Quando a conversa fica grande, transforma as mensagens antigas em imagens compactas que modelos com visão leem por cerca de um terço do custo em tokens.


VALE PRA VOCÊ SE Você tem conversas muito longas e usa um modelo com visão.

O QUE PRECISA Bun instalado e um modelo que leia imagem (Claude, GPT-5, Gemini).

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 18 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-snapcompact --enable`

intelligent_memory



O QUE FAZ Memória local com fatos canônicos, controle de conflitos e arquivamento do que ficou velho, pensada para árabe e inglês.


VALE PRA VOCÊ SE Você precisa de memória local robusta e trabalha com esses idiomas.

O QUE PRECISA Nada pago. Sem suporte específico ao português.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 11 dias

INSTALAR `hermes plugins install intelligent_memory --enable`

metronix



O QUE FAZ Conecta o Hermes à memória Metronix: busca lembranças relevantes antes de cada mensagem e espelha nela o que o agente grava na memória padrão.


VALE PRA VOCÊ SE Você já usa o Metronix Memory.

O QUE PRECISA O serviço Metronix Memory.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 31 dias · licença Apache-2.0

INSTALAR `hermes plugins install metronix --enable`

mnemosyne



O QUE FAZ Tira o limite de cerca de 2 KB da memória padrão do Hermes gravando cada lembrança como arquivo markdown no seu disco (numa pasta do Obsidian, se quiser), com busca rápida e contexto trazido antes de cada mensagem.

VALE PRA VOCÊ SE A memória do seu agente já encheu e ele começou a esquecer coisas antigas.


O QUE PRECISA Nada. Sem nuvem e sem chave de API.

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 37 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install mnemosyne --enable`

Por onde o agente conversa

hermes-telegram-business



O QUE FAZ Transforma o seu Telegram Business num secretário: cada mensagem de cliente gera um rascunho de resposta que chega no seu privado com botões, e nada é enviado ao cliente sem você tocar em Enviar.

VALE PRA VOCÊ SE Você atende clientes pelo Telegram e quer ajuda para responder sem perder o controle do que sai.

O QUE PRECISA Conta Telegram Business ligada ao seu bot. É um dos 4 plugins oficiais da Nous.

NÚMEROS **plugin oficial da Nous** · 37 estrelas no GitHub · atualizado há 33 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-telegram-business --enable`

inkbox



O QUE FAZ Dá ao agente uma identidade própria no Inkbox: caixa de e-mail, número de telefone para SMS e ligações em tempo real, iMessage e conversa com outros agentes.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer que o agente tenha e-mail e telefone próprios para falar com pessoas.

O QUE PRECISA Conta no Inkbox. Ligações usam a OpenAI Realtime, que é paga.

NÚMEROS plugin da comunidade · 36 estrelas no GitHub · atualizado há 2 dias

INSTALAR `hermes plugins install inkbox --enable`

agentchat



O QUE FAZ Coloca o agente numa rede de mensagens entre agentes, com um endereço próprio (@nome). Ele decide sozinho quando responder, ignorar ou agendar um retorno.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer que o seu agente converse com agentes de outras pessoas.

O QUE PRECISA Conta no AgentChat.

NÚMEROS plugin da comunidade · 31 estrelas no GitHub · atualizado há 25 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install agentchat --enable`

clawchat



O QUE FAZ Conecta o agente ao ClawChat, um app de conversa, com 34 ferramentas: amigos, grupos, publicações, reações e memória dentro da plataforma.

VALE PRA VOCÊ SE Você ou seus clientes usam o ClawChat.

O QUE PRECISA Conta no ClawChat.

NÚMEROS plugin da comunidade · 20 estrelas no GitHub · atualizado hoje · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install clawchat --enable`

rocketchat-platform



O QUE FAZ Conecta o agente a um servidor Rocket.Chat da sua empresa: ele lê e responde em canais e mensagens diretas, pesquisa o histórico e envia arquivos.


VALE PRA VOCÊ SE Sua empresa usa Rocket.Chat como chat interno.

O QUE PRECISA Um servidor Rocket.Chat e um usuário bot com token.

NÚMEROS plugin da comunidade · 13 estrelas no GitHub · atualizado há 9 dias

INSTALAR `hermes plugins install rocketchat-platform --enable`

fluxer-platform



O QUE FAZ Conecta o agente ao Fluxer, uma plataforma de chat parecida com o Discord, com reações, respostas, mídia e botões.


VALE PRA VOCÊ SE Sua comunidade está no Fluxer.

O QUE PRECISA Um bot criado no Fluxer.

NÚMEROS plugin da comunidade · 5 estrelas no GitHub · atualizado há 18 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install fluxer-platform --enable`

chatto-platform



O QUE FAZ Conecta o agente a um servidor Chatto, um chat de equipe que você hospeda, respondendo em salas e mensagens diretas.


VALE PRA VOCÊ SE Sua equipe usa Chatto.

O QUE PRECISA Servidor Chatto, usuário e senha.

NÚMEROS plugin da comunidade · 3 estrelas no GitHub · atualizado há 18 dias

INSTALAR `hermes plugins install chatto-platform --enable`

watchline



O QUE FAZ Recebe no agente os eventos que a Watchline detectou (vigias que você configura) sem expor o seu computador na internet.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa a Watchline para vigiar mudanças e quer que o agente reaja a elas.

O QUE PRECISA Conta na Watchline e o MCP dela.

NÚMEROS plugin da comunidade · 3 estrelas no GitHub · atualizado há 115 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install watchline --enable`

fmsg-platform



O QUE FAZ Dá ao agente um endereço próprio no fmsg, com conversas em árvore que viram sessões separadas do Hermes.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa o fmsg.

O QUE PRECISA Chave de API do fmsg.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 16 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install fmsg-platform --enable`

hermes-rustpush-imessage



O QUE FAZ Liga o agente ao iMessage direto no Mac, sem controlar o app Mensagens.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer falar com o agente pelo iMessage e aceita os riscos.

O QUE PRECISA Um Mac dedicado. ⚠ Usa protocolo privado da Apple, que pode ser bloqueado a qualquer momento, e exige desligar uma verificação de segurança da conta.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 15 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-rustpush-imessage --enable`

bridge-adapter

O QUE FAZ Um conector genérico: qualquer serviço de mensagens conversa com o agente trocando arquivos JSON numa pasta. Pode juntar vários mensageiros numa única conversa.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer ligar um mensageiro que ainda não tem plugin e sabe escrever o script ponte.

O QUE PRECISA Escrever o script de cada mensageiro. Uso técnico.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado hoje · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install bridge-adapter --enable`

carbonvoice-platform



O QUE FAZ Coloca o agente como um participante dentro dos canais do Carbon Voice, o app de mensagens de voz.

VALE PRA VOCÊ SE Sua equipe se comunica pelo Carbon Voice.

O QUE PRECISA Token de acesso do Carbon Voice.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 2 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install carbonvoice-platform --enable`

sendblue



O QUE FAZ Permite conversar com o agente por SMS e iMessage através de um número do Sendblue, com várias pessoas autorizadas e histórico por pessoa.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer mandar mensagem de texto para o agente de qualquer celular.


O QUE PRECISA Conta no Sendblue, que é paga.

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 132 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install sendblue --enable`

O que o agente passa a saber fazer

snyk



O QUE FAZ Procura vulnerabilidades no seu código, nas dependências, em imagens de contêiner e em arquivos de infraestrutura usando o Snyk, e explica como corrigir.


VALE PRA VOCÊ SE Você desenvolve software e quer checar segurança antes de publicar. É um dos 4 plugins oficiais da Nous.

O QUE PRECISA Node.js e uma conta grátis no Snyk.

NÚMEROS **plugin oficial da Nous** · 5 estrelas no GitHub · atualizado há 5 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install snyk --enable`

touchdesigner



O QUE FAZ Deixa o agente comandar uma sessão aberta do TouchDesigner, o programa de arte visual em tempo real, com uma skill cheia de referências.

VALE PRA VOCÊ SE Você cria visuais interativos, projeções ou instalações. É um dos 4 plugins oficiais da Nous.

O QUE PRECISA TouchDesigner no macOS ou Windows e o plugin gratuito twozero.

NÚMEROS **plugin oficial da Nous** · 4 estrelas no GitHub · atualizado há 5 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install touchdesigner --enable`

weather



O QUE FAZ Treze ferramentas de meteorologia: previsão, alertas, radar, imagens de modelos numéricos e cálculos meteorológicos.


VALE PRA VOCÊ SE Você trabalha com clima, agro ou logística. ⚠️ Várias fontes são dos Estados Unidos (NWS, NEXRAD).

O QUE PRECISA Nada pago. Baixa componentes na primeira execução.

NÚMEROS plugin da comunidade · 50 estrelas no GitHub · atualizado há 165 dias

INSTALAR `hermes plugins install weather --enable`

tool-slimmer



O QUE FAZ Escolhe o menor conjunto de ferramentas útil para cada mensagem, para não mandar a lista inteira ao modelo toda vez, e mostra a economia no painel.


VALE PRA VOCÊ SE Você instalou muitas ferramentas e MCPs e a conta subiu. O próprio autor avisa que o Hermes recente já faz algo parecido de fábrica.

O QUE PRECISA Nada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 36 estrelas no GitHub · atualizado há 104 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install tool-slimmer --enable`

health-data



O QUE FAZ Junta dados de relógio e pulseira, agenda e contexto do dia no seu computador para o agente responder perguntas como "como estou dormindo" e "o que fazer hoje".


VALE PRA VOCÊ SE Você usa um wearable e quer um assistente de saúde e rotina com os dados só na sua máquina.

O QUE PRECISA Conectar o wearable e a agenda por OAuth.

NÚMEROS plugin da comunidade · 27 estrelas no GitHub · atualizado há 18 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install health-data --enable`

shodan



O QUE FAZ Traz o Shodan para o agente: informação sobre um IP ou servidor, busca de dispositivos expostos, DNS e vulnerabilidades (CVE). Parte funciona sem chave.


VALE PRA VOCÊ SE Você trabalha com segurança ou infraestrutura.

O QUE PRECISA Chave do Shodan para as buscas completas, que é paga.

NÚMEROS plugin da comunidade · 23 estrelas no GitHub · atualizado há 5 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install shodan --enable`

hermes-plugin-guard



O QUE FAZ Revisa um plugin antes de você ativar: lê o código como texto, sem executar, e procura segredos expostos, dependências suspeitas e problemas no manifesto.


VALE PRA VOCÊ SE Você vai instalar plugin de fora do catálogo e quer uma checagem de segurança antes. O autor avisa que não substitui a revisão humana.

O QUE PRECISA Nada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 9 estrelas no GitHub · atualizado há 17 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-plugin-guard --enable`

local_knowledge



O QUE FAZ Índice local que aponta ao agente qual skill, script, documento, runbook ou agendamento ele deve abrir primeiro para responder a uma pergunta sua.


VALE PRA VOCÊ SE Você acumulou muitas skills, scripts e documentos e o agente não acha o certo.

O QUE PRECISA Configurar as pastas que entram no índice.

NÚMEROS plugin da comunidade · 8 estrelas no GitHub · atualizado há 9 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install local_knowledge --enable`

davinci-resolve



O QUE FAZ Controla o DaVinci Resolve Studio: importa mídia, cria linhas do tempo, marca pontos, monta cortes brutos e manda renderizar. Na versão grátis, gera arquivos para importar.


VALE PRA VOCÊ SE Você edita vídeo no DaVinci Resolve.

O QUE PRECISA macOS. Controle ao vivo só na versão Studio, que é paga.

NÚMEROS plugin da comunidade · 7 estrelas no GitHub · atualizado há 64 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install davinci-resolve --enable`

twenty-crm



O QUE FAZ Liga o agente ao Twenty, um CRM de código aberto: consulta e altera registros, e pode até instalar e subir um Twenty próprio para você.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer um CRM que o agente consiga operar por conta própria.

O QUE PRECISA Twenty na nuvem ou instalado. A instalação gerenciada precisa de Docker.

NÚMEROS plugin da comunidade · 4 estrelas no GitHub · atualizado há 56 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install twenty-crm --enable`

diff-review

O QUE FAZ Revisa as mudanças de código antes do commit e aponta print esquecido, senha no código, tratamento de erro genérico demais e TODO pendente.


VALE PRA VOCÊ SE Você programa e quer uma checagem rápida antes de subir o código.

O QUE PRECISA Git instalado.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 173 dias

INSTALAR `hermes plugins install diff-review --enable`

hermes-plugin-gen



O QUE FAZ Cria a estrutura completa de um plugin do Hermes a partir de uma descrição em texto, e adiciona ferramentas ou skills a um plugin que já existe.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer fazer o seu próprio plugin sem começar do zero.

O QUE PRECISA Nada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 67 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-plugin-gen --enable`

hermes-windows-computer-use



O QUE FAZ Dá ao agente olhos e mãos no computador: tira print da tela, encontra botões, clica, digita e arrasta em qualquer programa, mesmo sem API.


VALE PRA VOCÊ SE Você precisa automatizar um programa de desktop que não tem outra forma de integração.

O QUE PRECISA Configuração avançada. O reconhecimento visual opcional pede placa de vídeo NVIDIA.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 26 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-windows-computer-use --enable`

node-search



O QUE FAZ Busca rápida em notas markdown e no Obsidian por metadados, tags e ligações entre notas, para o agente decidir quais notas abrir.

VALE PRA VOCÊ SE Você tem um segundo cérebro grande e o agente se perde para achar a nota certa.

O QUE PRECISA Configurar as pastas onde estão as notas.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 77 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install node-search --enable`

s3



O QUE FAZ Faz backup de arquivos e pastas num armazenamento compatível com S3 (AWS, Cloudflare R2, MinIO) e restaura quando precisar.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer que o agente guarde cópias de segurança fora do computador.

O QUE PRECISA Um bucket S3 e as credenciais dele.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 61 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install s3 --enable`

hermes-plugin-netbox



O QUE FAZ Opera o NetBox, sistema de documentação de rede e datacenter, com segurança: toda alteração vira um plano que você revisa, fica registrada e pode ser desfeita.


VALE PRA VOCÊ SE Você administra rede ou infraestrutura com NetBox.

O QUE PRECISA Endereço e token do NetBox.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 9 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-plugin-netbox --enable`

hermes-t3-control



O QUE FAZ Acompanha e continua pelo Hermes as tarefas de programação que estão rodando no T3 (threads do Codex): ler o progresso, mandar instruções, interromper.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa o T3 para programar com o Codex.

O QUE PRECISA Linux ou WSL2 e o T3 rodando.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 4 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-t3-control --enable`

kimi-code-delegate



O QUE FAZ Permite que o Hermes delegue tarefas de leitura de código ao Kimi Code, instalado no seu computador, só quando fizer sentido.


VALE PRA VOCÊ SE Você já tem o Kimi Code e quer usar como ajudante do Hermes.

O QUE PRECISA Kimi Code CLI instalado e autenticado.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 3 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install kimi-code-delegate --enable`

minimax-video



O QUE FAZ Gera vídeo com os modelos Hailuo da MiniMax a partir de texto, de uma imagem ou de um personagem de referência.


VALE PRA VOCÊ SE Você produz vídeos curtos e quer gerar pelo agente.

O QUE PRECISA Chave de API da MiniMax com créditos.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 58 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install minimax-video --enable`

openalex



O QUE FAZ Pesquisa em 250 milhões de artigos científicos, autores e revistas, com controle de gasto por sessão.

VALE PRA VOCÊ SE Você faz pesquisa acadêmica ou precisa embasar conteúdo com estudos.

O QUE PRECISA Funciona sem chave, com cota diária pequena. Com chave grátis, a cota aumenta.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 1 dia · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install openalex --enable`

dashscope-image



O QUE FAZ Gera e edita imagens com os modelos Wan 2.7 da Alibaba Cloud.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer uma opção de geração de imagem barata ou com plano de tokens.

O QUE PRECISA Chave da Alibaba Cloud (Qwen).

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 58 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install dashscope-image --enable`

dashscope-video



O QUE FAZ Gera vídeo com os modelos HappyHorse da Alibaba Cloud, a partir de texto, imagem ou referência.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer testar geração de vídeo fora das opções mais caras.

O QUE PRECISA Chave da Alibaba Cloud (Qwen).

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 58 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install dashscope-video --enable`

metamask-wallet



O QUE FAZ Conecta uma carteira MetaMask ao agente: saldo, cotações, histórico, e transferências e trocas que só acontecem com a sua aprovação. As chaves ficam na MetaMask.


VALE PRA VOCÊ SE Você opera cripto e quer consultar e movimentar pela conversa.

O QUE PRECISA Carteira MetaMask. ⚠ Mexe com dinheiro: leia cada aprovação antes de confirmar.

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 5 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install metamask-wallet --enable`

minimax-image



O QUE FAZ Gera imagens com os modelos Image-01 da MiniMax, inclusive colocando um mesmo personagem em cenas diferentes.


VALE PRA VOCÊ SE Você precisa de imagem com personagem consistente.

O QUE PRECISA Chave de API da MiniMax.

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 58 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install minimax-image --enable`

nextdns



shanelord01/hermes-nextdns

Hermes Agent plugin for NextDNS - DNS query logs, blocked queries with matching blocklists, and analytics by domain or device....

2

Contributors

0

Issues

0

Stars

0

Forks





O QUE FAZ Consulta o NextDNS: o que foi acessado, o que foi bloqueado e por qual lista, e estatísticas por aparelho. Só leitura.

VALE PRA VOCÊ SE Você usa NextDNS e quer descobrir por que um site não abre.

O QUE PRECISA Chave de API do NextDNS.

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 36 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install nextdns --enable`

```

budget set global (100)  Usage: budget set -global [model] -daily [model] -custo
/budget1 - hermes-technology --budget status
-----
global      $ 0.0002 / $ 0.00  0% (RMSE)

Cross jobs:
IDJOBIDJOBNAME      (no limit set)
200000001200      (no limit set)
40000000000000      (no limit set)
507000000000      (no limit set)
700000000000      (no limit set)
800000000000      (no limit set)
900000000000      (no limit set)
990000000000      (no limit set)
Legend: (black=not found) (0.00%) (blue=0.000%) (red=estimated data)

▲ A model(s) with estimated pricing (no final price -- not shown as $0.00).
If 40% of agent uses three models, budget has no results and degraded to soft (or, estimated model: warn, info)

```

VALE PRA VOCÊ SE Você usa API paga e quer um freio que pare o gasto antes, e não um relatório depois.

NÚMEROS plugin da comunidade · 37 estrelas no GitHub · atualizado há 1 dia · licença MIT

```
INSTALAR hermes plugins install hermes-telemetry --enable
```

time-gap



O QUE FAZ Avisa o modelo, sem aparecer na conversa, quando passou muito tempo desde a última mensagem ou quando o dia virou. Assim ele revê planos, prazos e datas que ficaram velhos.

VALE PRA VOCÊ SE Você volta a uma conversa depois de horas ou dias e o agente age como se fosse o mesmo momento.

O QUE PRECISA Nada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 21 estrelas no GitHub · atualizado há 32 dias

INSTALAR `hermes plugins install time-gap --enable`

jeekyll-hyde



O QUE FAZ A cada poucas mensagens, papéis de auditoria revisam a conversa nos bastidores e cobram do agente a próxima ação comprovada, em vez de desculpas e promessas.

VALE PRA VOCÊ SE Seu agente costuma prometer que vai fazer e não fazer.

O QUE PRECISA Chamadas extras de modelo, o que aumenta o custo por conversa.

NÚMEROS plugin da comunidade · 11 estrelas no GitHub · atualizado há 31 dias

INSTALAR `hermes plugins install jeekyll-hyde --enable`

cjk_sanitizer



O QUE FAZ Remove caracteres chineses e cirílicos que vazam no meio da resposta de modelos chineses (MiniMax, DeepSeek, GLM, Qwen), mantendo coreano e japonês.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa modelo chinês barato e já recebeu resposta com ideograma no meio do português.

O QUE PRECISA Nada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 6 estrelas no GitHub · atualizado há 114 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install cjk_sanitizer --enable`

infisical



O QUE FAZ Busca suas chaves de API no cofre Infisical quando o Hermes liga, para que elas não fiquem em texto puro no arquivo .env.


VALE PRA VOCÊ SE Você já guarda segredos no Infisical ou quer tirar as chaves do arquivo de texto.

O QUE PRECISA Uma conta ou servidor Infisical.

NÚMEROS plugin da comunidade · 4 estrelas no GitHub · atualizado há 65 dias

INSTALAR `hermes plugins install infisical --enable`

vaultwarden



O QUE FAZ Busca suas chaves de API num cofre Vaultwarden ou Bitwarden quando o Hermes liga, em vez de deixar tudo no .env.


VALE PRA VOCÊ SE Você já usa Bitwarden ou Vaultwarden para guardar senhas.

O QUE PRECISA O Bitwarden CLI (bw) instalado e um cofre configurado.

NÚMEROS plugin da comunidade · 3 estrelas no GitHub · atualizado há 69 dias

INSTALAR `hermes plugins install vaultwarden --enable`

hermes-evolve



O QUE FAZ Recarrega os plugins e reconstrói as instruções do agente sem reiniciar e sem perder o histórico, com o comando /evolve now.


VALE PRA VOCÊ SE Você mexe muito em plugins e skills e cansou de reiniciar o Hermes.

O QUE PRECISA Nada. Uso técnico.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 27 dias

INSTALAR `hermes plugins install hermes-evolve --enable`

recency-anchor



O QUE FAZ Repete uma instrução sua no fim de cada mensagem, onde o modelo presta mais atenção. Útil para a regra que você mais quer que ele siga e que ele costuma esquecer.


VALE PRA VOCÊ SE O agente ignora uma regra importante das instruções quando a conversa fica longa.

O QUE PRECISA Nada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 44 dias · licença LGPL-3.0

INSTALAR `hermes plugins install recency-anchor --enable`

skill-router



O QUE FAZ Escolhe, a cada conversa, quais skills são relevantes para o pedido e entrega só essas ao modelo, em vez de ele ter que adivinhar numa lista enorme. Pode aprender com o uso, se você ligar.


VALE PRA VOCÊ SE Você tem muitas skills instaladas e o agente usa a errada ou nenhuma.

O QUE PRECISA Nada. Tem painel opcional.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado hoje · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install skill-router --enable`

tokenwatch



O QUE FAZ Acompanha os tokens gastos, avisa quando passa de um limite e congela ferramentas e o gateway ao atingir o teto configurado.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer um alarme e um freio simples contra conta surpresa de API.

O QUE PRECISA Nada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 128 dias

INSTALAR `hermes plugins install tokenwatch --enable`

Trabalho que roda sozinho

job-search



O QUE FAZ Procura vagas de emprego nos sites que você indicar, lê cada anúncio e compara com o que você descreveu em texto livre (autonomia, tamanho do cargo, experiência de gestão), sem nota numérica. Entrega um resumo das vagas que valem a pena no horário que você agendar.


VALE PRA VOCÊ SE Você está procurando emprego ou recolocação e cansou de filtro por palavra-chave.

O QUE PRECISA Nada pago. Roda local.

NÚMEROS plugin da comunidade · 41 estrelas no GitHub · atualizado há 29 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install job-search --enable`

hermes-auto-titrer



O QUE FAZ Mantém o título de cada conversa atualizado conforme o assunto muda, usando um modelo barato no bastidor. Nunca apaga um título que você mesmo escreveu.


VALE PRA VOCÊ SE Você tem muitas conversas abertas e não acha nada pelo nome.

O QUE PRECISA Um modelo auxiliar configurado, que custa pouco por chamada.

NÚMEROS plugin da comunidade · 3 estrelas no GitHub · atualizado há 1 dia · licença Apache-2.0

INSTALAR `hermes plugins install hermes-auto-titrer --enable`

self-wake



O QUE FAZ Faz o agente retomar sozinho a conversa dona de uma tarefa quando ela termina no Kanban ou quando um agendamento entrega resultado, em vez de só mandar uma notificação para você.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa Kanban ou agendamentos e quer que o agente continue o trabalho sem você dar o próximo empurrão.

O QUE PRECISA Configuração avançada. Para quem já opera vários agendamentos.

NÚMEROS plugin da comunidade · 3 estrelas no GitHub · atualizado há 3 dias · licença Apache-2.0

INSTALAR `hermes plugins install self-wake --enable`

hades-coding-workflows



O QUE FAZ Um pacote de skills de programação: planejar, dividir a tarefa entre subagentes e verificar o resultado, com um modelo desenhando e outro mais rápido implementando.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa o Hermes para escrever código e quer um processo em etapas.

O QUE PRECISA Dois modelos configurados. O exemplo do autor usa DeepSeek.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 67 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hades-coding-workflows --enable`

herdr-auto-reconcile



O QUE FAZ Vigia painéis do Herdr (uma ferramenta que roda várias sessões de agente) e acorda o Hermes quando um deles para, termina ou fica bloqueado. Ele só avisa, não executa nada.

VALE PRA VOCÊ SE Você já usa o Herdr para supervisionar vários agentes.


O QUE PRECISA Herdr instalado. Uso bem específico.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 1 dia · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install herdr-auto-reconcile --enable`

Falar e ouvir

omnivoice



O QUE FAZ Voz local da Xiaomi para o agente falar, em mais de 600 idiomas, com clonagem e desenho de voz.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer respostas em áudio sem pagar serviço de voz.

O QUE PRECISA Roda no seu computador. Uma placa de vídeo ajuda.

NÚMEROS plugin da comunidade · 14 estrelas no GitHub · atualizado há 98 dias

INSTALAR `hermes plugins install omnivoice --enable`

hermes-live-voice



O QUE FAZ Conversa por voz em tempo real com o agente no Desktop, com transcrição ao vivo e uso de ferramentas enquanto você fala.


VALE PRA VOCÊ SE Você assina ChatGPT ou Codex e quer falar com o agente em vez de digitar.

O QUE PRECISA Hermes Desktop e assinatura do ChatGPT ou Codex.

NÚMEROS plugin da comunidade · 6 estrelas no GitHub · atualizado hoje · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-live-voice --enable`

deepgram-voice



O QUE FAZ Usa a Deepgram para o agente falar (Aura) e para transcrever o seu áudio (Nova), com detecção automática de idioma.


VALE PRA VOCÊ SE Você manda muito áudio para o agente e quer transcrição de qualidade.

O QUE PRECISA Chave da Deepgram, que é paga por uso.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 23 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install deepgram-voice --enable`

voice-call-timeout



O QUE FAZ Deixa você escolher quanto tempo o agente fica numa chamada de voz do Discord antes de sair por inatividade.

VALE PRA VOCÊ SE Você usa o agente em chamadas de voz no Discord.


O QUE PRECISA Discord configurado no Hermes.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 148 dias

INSTALAR `hermes plugins install voice-call-timeout --enable`

Outros provedores de ia

gondola-provider



O QUE FAZ Adiciona o Gondola como provedor de modelos: um mercado que roteia cada pedido para o fornecedor mais barato de modelos da Venice AI, pago por uso em USDC.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer pagar modelo por uso, sem assinatura, e já lida com cripto.


O QUE PRECISA Chave do Gondola e saldo em USDC.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 39 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install gondola-provider --enable`

Telas para o Hermes desktop e o painel web

hermes-memory-wiki



O QUE FAZ Monta uma wiki navegável a partir do histórico das suas conversas, com páginas por assunto e diário por dia, e mostra o que está de fato na memória permanente do agente. Não chama modelo e não altera nada.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer revisar o que já fez com o agente e o que ele carrega sobre você. É um dos 4 plugins oficiais da Nous.

O QUE PRECISA O painel web do Hermes.

NÚMEROS **plugin oficial da Nous** · 11 estrelas no GitHub · atualizado há 2 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-memory-wiki --enable`

mnemosyne-dashboard



O QUE FAZ Painel no navegador para ver e explorar o que está guardado na memória Mnemosyne: fatos, ligações entre eles e o histórico de consolidação. Só leitura por padrão.


VALE PRA VOCÊ SE Você instalou a memória Mnemosyne e quer enxergar o que o agente guardou.

O QUE PRECISA O plugin de memória Mnemosyne. Roda local, sem nuvem.

NÚMEROS **plugin da comunidade** · 215 estrelas no GitHub · atualizado há 99 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install mnemosyne-dashboard --enable`

hermes-resetwatch



o QUE FAZ Mostra, numa página só, quanto sobrou de cada plano que você assina (assinaturas de IA) e a que horas cada cota volta.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa mais de uma assinatura e já ficou sem cota no meio do dia.

O QUE PRECISA Hermes Desktop.

NÚMEROS plugin da comunidade · 69 estrelas no GitHub · atualizado hoje · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-resetwatch --enable`

hermes-memory-ui



o QUE FAZ Painel só de leitura para inspecionar tudo o que o agente sabe: o MEMORY.md, o USER.md, a busca nas conversas antigas e os provedores de memória externos (Mem0, Honcho, Mnemosyne, Hindsight e outros).


VALE PRA VOCÊ SE Você quer conferir o que o agente anotou sobre você antes de confiar nisso.

O QUE PRECISA Hermes Desktop ou o painel web do Hermes.

NÚMEROS plugin da comunidade · 56 estrelas no GitHub · atualizado há 50 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-memory-ui --enable`

hermes-rss



O QUE FAZ Leitor de RSS dentro do Hermes: você acompanha seus sites e blogs num lugar só e chama o agente para resumir, discutir ou checar a fonte de uma notícia.


VALE PRA VOCÊ SE Você acompanha muitos sites e quer ler com ajuda do agente.

O QUE PRECISA Hermes Desktop.

NÚMEROS plugin da comunidade · 51 estrelas no GitHub · atualizado há 5 dias

INSTALAR `hermes plugins install hermes-rss --enable`

hermes-tailscale



O QUE FAZ Mostra as máquinas da sua rede Tailscale dentro do Hermes: quem está ligado, copiar endereço, abrir SSH, mandar arquivo, e publicar este Hermes para acessar de outra máquina.


VALE PRA VOCÊ SE Você tem o Hermes em mais de um computador ou num servidor e já usa Tailscale.

O QUE PRECISA Hermes Desktop e o Tailscale instalado.

NÚMEROS plugin da comunidade · 43 estrelas no GitHub · atualizado há 3 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-tailscale --enable`

hermes-newswire



O QUE FAZ Uma faixa de notícias rolando na parte de baixo da tela, puxada de feeds que você escolhe, com busca e leitura dentro do aplicativo. Não gasta token de modelo.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer acompanhar notícias do seu setor enquanto trabalha no Hermes.

O QUE PRECISA Hermes Desktop. Nenhuma chave de API.

NÚMEROS plugin da comunidade · 36 estrelas no GitHub · atualizado hoje · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-newswire --enable`

agent-analytics



O QUE FAZ Traz para dentro do Hermes os números de uma conta do Agent Analytics: páginas, eventos e insights do seu projeto.


VALE PRA VOCÊ SE Você já usa o serviço Agent Analytics.

O QUE PRECISA Conta no Agent Analytics. Atenção: o plugin envia dados de uso para o serviço.

NÚMEROS plugin da comunidade · 27 estrelas no GitHub · atualizado há 16 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install agent-analytics --enable`

home-dashboard



O QUE FAZ Cria uma página inicial personalizável, com blocos que você arrasta, redimensiona e escolhe.


VALE PRA VOCÊ SE Você passa o dia no painel do Hermes e quer montar a sua tela de entrada.

O QUE PRECISA Hermes Desktop ou painel web.

NÚMEROS plugin da comunidade · 14 estrelas no GitHub · atualizado há 45 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install home-dashboard --enable`

hermes-ledgerline



O QUE FAZ Mostra quanto custou cada conversa, por que custou isso e o que mudar para gastar menos.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa API paga e quer achar a conversa que está pesando na conta.

O QUE PRECISA Hermes Desktop.

NÚMEROS plugin da comunidade · 11 estrelas no GitHub · atualizado há 3 dias

INSTALAR `hermes plugins install hermes-ledgerline --enable`

hermes-office



O QUE FAZ Um escritório visual para os seus bots: cada agente tem uma mesa, você entrega tarefas por ali e acompanha quem terminou.


VALE PRA VOCÊ SE Você roda vários agentes em Bot Mode e quer um jeito mais visual de distribuir tarefas.

O QUE PRECISA Hermes Desktop.

NÚMEROS plugin da comunidade · 11 estrelas no GitHub · atualizado há 5 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install hermes-office --enable`

yantrikdb-hermes-dashboard



O QUE FAZ Painel local para inspecionar a memória YantrikDB: o que foi lembrado, contradições entre fatos e o grafo de entidades. Alterações só em modo administrador.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa a memória YantrikDB e precisa investigar por que o agente lembrou algo errado.

O QUE PRECISA O plugin de memória YantrikDB.

NÚMEROS plugin da comunidade · 11 estrelas no GitHub · atualizado há 103 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install yantrikdb-hermes-dashboard --enable`

obsidian-memory



O QUE FAZ Abre o seu vault do Obsidian dentro do painel do Hermes: busca, grafo de ligações, leitura e edição de notas, com backlinks.

VALE PRA VOCÊ SE Você já tem um segundo cérebro no Obsidian e quer consultar sem sair do Hermes.

O QUE PRECISA Hermes Desktop ou painel web, e um vault do Obsidian.

NÚMEROS plugin da comunidade · 9 estrelas no GitHub · atualizado há 95 dias

INSTALAR `hermes plugins install obsidian-memory --enable`

hermes-ssh



O QUE FAZ Guarda suas conexões SSH (servidor, Raspberry Pi, máquina de build) e abre um espaço de trabalho remoto onde o agente usa o terminal e os arquivos daquela máquina.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer que o agente trabalhe num servidor ou em outro computador.

O QUE PRECISA Hermes Desktop e acesso SSH à máquina.

NÚMEROS plugin da comunidade · 8 estrelas no GitHub · atualizado há 3 dias

INSTALAR `hermes plugins install hermes-ssh --enable`

openspec



o QUE FAZ Integra o OpenSpec, um jeito de escrever a especificação antes do código: o agente cria, lista e valida propostas de mudança, e o painel mostra as especificações de cada repositório.

VALE PRA VOCÊ SE Você desenvolve software e escreve especificação antes de programar.

O QUE PRECISA OpenSpec CLI instalado.

NÚMEROS plugin da comunidade · 8 estrelas no GitHub · atualizado há 26 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install openspec --enable`

grill-tab

o QUE FAZ Antes de mandar um pedido, você aperta Tab e um modelo rápido te faz, uma de cada vez, as perguntas que realmente importam, com uma resposta sugerida. No fim, monta um pedido completo para você revisar.


VALE PRA VOCÊ SE Seus pedidos ao agente costumam sair vagos e o resultado vem torto.

O QUE PRECISA Hermes Desktop e um modelo auxiliar.

NÚMEROS plugin da comunidade · 6 estrelas no GitHub · atualizado há 2 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install grill-tab --enable`

hermes-nous-prices



O QUE FAZ Mostra os preços dos modelos do Nous Portal, os modelos grátis, as promoções e o saldo da sua conta.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa o Nous Portal como provedor e quer comparar preço antes de escolher o modelo.

O QUE PRECISA Hermes Desktop e conta no Nous Portal.

NÚMEROS plugin da comunidade · 4 estrelas no GitHub · atualizado hoje

INSTALAR `hermes plugins install hermes-nous-prices --enable`

document-reader



O QUE FAZ Lê documentos por OCR a partir de uma pasta vigiada e deixa o texto disponível para o agente.

VALE PRA VOCÊ SE Você recebe muito PDF escaneado ou imagem de documento.

O QUE PRECISA Windows e um serviço de OCR configurado, que recebe as imagens das páginas. Ainda em versão inicial.

NÚMEROS plugin da comunidade · 2 estrelas no GitHub · atualizado há 2 dias · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install document-reader --enable`

agent-log



O QUE FAZ Transforma o arquivo de log do agente num painel ao vivo e colorido: cada chamada ao modelo, ferramenta usada, tokens, tempo de resposta e cache. Uma bolinha vermelha acende só quando há um erro real, como credencial esgotada.


VALE PRA VOCÊ SE Você quer entender o que o agente está fazendo por baixo sem ler texto cru no terminal.

O QUE PRECISA Hermes Desktop.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 1 dia · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install agent-log --enable`

hermes-terminal



O QUE FAZ Abre a interface de terminal do Hermes numa aba do aplicativo, conectada ao mesmo agente da janela.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa o Desktop e às vezes precisa do terminal sem trocar de programa.

O QUE PRECISA Hermes Desktop.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 3 dias

INSTALAR `hermes plugins install hermes-terminal --enable`

usage-stats



O QUE FAZ Mostra na barra de status o uso e o saldo do provedor do modelo que está selecionado: OpenRouter, DeepSeek, Kimi, Z.ai, Alibaba e outros, além de Claude, Codex e Nous pelo próprio gateway.


VALE PRA VOCÊ SE Você usa API pré-paga e quer ver o saldo sem abrir o site do provedor.

O QUE PRECISA Hermes Desktop. Some sozinho quando o provedor não é suportado.

NÚMEROS plugin da comunidade · 1 estrela no GitHub · atualizado há 1 dia · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install usage-stats --enable`

composer-modes



O QUE FAZ Adiciona quatro modos ao campo de mensagem: Perguntar (só lê, é bloqueado de alterar qualquer coisa), Agente (normal), Planejar e Depurar.

VALE PRA VOCÊ SE Você quer perguntar algo ao agente com a garantia de que ele não vai mexer em nada.

O QUE PRECISA Hermes Desktop.

NÚMEROS plugin da comunidade · 0 estrelas no GitHub · atualizado há 1 dia · licença MIT

INSTALAR `hermes plugins install composer-modes --enable`

O que este guia não garante

Os números (estrelas, data de atualização) e a lista do catálogo foram conferidos em 17/09/2026. O catálogo muda toda semana: entram plugins novos, alguns saem, e as versões avançam. Para ver a lista atual no seu computador, rode `hermes plugins browse`.

As análises foram escritas a partir da documentação de cada plugin. Nem todos foram instalados e testados um a um. Antes de colocar um plugin no trabalho que importa, teste com uma tarefa pequena.