Bônus da Aula 6 · Checklist

Checklist da Instalação do Hermes

O que olhar antes, durante e depois de instalar, e o sintoma de cada coisa que costuma dar errado.

Material do aluno · por Víctor Hugo Gouveia de Lucena Lima (Red)

Setembro de 2026

NESTE GUIA

O que tem aqui

•	Como usar
Antes	Dez minutos que economizam uma tarde
Durante	A lista que fica aberta do lado
Depois	O que separa "instalei" de "está funcionando"
Vps	Só se o seu agente vai rodar fora do seu computador
•	O que este checklist não é

Como usar

Três listas, e uma quarta só para quem instala numa VPS. A primeira você roda **antes de instalar qualquer coisa**, e ela leva dez minutos. A segunda fica aberta **enquanto você instala**. A terceira é o que separa "instalei" de "está funcionando", e é a que quase todo mundo pula.

Cada item tem o que fazer, e o que você vai ver se estiver errado.

ANTES

Dez minutos que economizam uma tarde

1. Decida qual porta você vai usar, e saiba que são duas

Assinatura e API são caminhos diferentes para o mesmo modelo. A assinatura é o plano que você já paga para usar no chat. A API cobra por uso, separado, e é ela que o agente costuma querer.

FAÇA ANTES decida qual das duas vai alimentar o agente, e confirme que você tem acesso àquela.

O SINTOMA DE TER ERRADO você configura tudo, funciona, e no fim do mês aparece uma cobrança que não estava no seu plano. Ou o contrário: você paga um plano que o agente nunca usou.

2. Saiba onde as credenciais vão morar

Antes de autorizar qualquer coisa, saiba em que arquivo aquilo vai parar, na sua máquina.

FAÇA ANTES localize a pasta de configuração do Hermes. É onde ficam credencial, configuração e memória.

O SINTOMA DE TER PULADO na primeira vez que algo der errado, você não vai saber onde olhar, e vai reinstalar tudo em vez de corrigir um arquivo.

3. Escolha o modelo pensando na função, não na fama

O modelo que orquestra não é o que escreve código, que não é o que resume texto.

FAÇA ANTES separe o que você vai pedir para ele no dia a dia. Se for coordenar e responder, é um tipo de modelo. Se for escrever código o tempo todo, é outro.

O SINTOMA DE TER ERRADO ou a qualidade decepciona, ou a conta surpreende. Os dois vêm da mesma escolha feita no automático.

4. Confira se o que você quer já é nativo

Boa parte do que parece exigir instalação já vem de fábrica: leitura de e-mail e agenda, por exemplo.

FAÇA ANTES liste o que você quer que ele faça na primeira semana, e veja o que já é nativo.

O SINTOMA DE TER PULADO você instala um intermediário pago para fazer algo que o agente já fazia sozinho.

5. Tenha um caso de teste antes de instalar

Escolha uma tarefa pequena, real e verificável para pedir assim que ele subir.

FAÇA ANTES escreva a frase que você vai mandar. Algo como listar os três últimos e-mails, que você consegue conferir olhando a caixa.

O SINTOMA DE TER PULADO ele sobe, você não sabe o que pedir, testa com uma pergunta genérica, e fica sem saber se funcionou de verdade.

DURANTE

A lista que fica aberta do lado

6. O login não é o que você espera

A autorização não abre uma janela do navegador com botão de aceitar. Ela mostra um código, e você leva esse código para autorizar em outro lugar.

O SINTOMA DE NÃO SABER DISSO você fica esperando a janela abrir, acha que o processo parou, e cancela no meio.

7. Depois de trocar qualquer configuração, confira o arquivo

Trocar a configuração num lugar não garante que o arquivo de configuração foi atualizado. O sistema pode dizer que trocou e não ter trocado.

FAÇA SEMPRE depois de mudar provider ou modelo, abra o arquivo de configuração e confirme com os próprios olhos que ele aponta para o que você escolheu.

O SINTOMA DE TER PULADO o agente continua usando o motor antigo. Você troca de novo, continua igual, e conclui que a ferramenta está quebrada.

8. O aplicativo e o gateway são duas coisas

O programa que você abre na tela e o serviço que mantém o agente de pé são processos diferentes. Fechar um não é reiniciar o outro.

FAÇA SEMPRE quando a instrução disser "reinicie o gateway", saiba que não é fechar e abrir a janela.

O SINTOMA DE CONFUNDIR você reinicia o aplicativo, nada muda, e passa a duvidar da correção que estava certa.

9. Autorize sabendo o tamanho do que está autorizando

Quando você autoriza o acesso à sua conta do Google, a permissão não é só de ler e-mail. Ela inclui marcar e arquivar mensagens, **enviar em seu nome**, a agenda completa, o Drive inteiro com escrita, planilhas, documentos e contatos.

FAÇA leia a tela de permissão antes de aceitar. Se for autorizar, autorize sabendo.

O SINTOMA DE NÃO TER LIDO meses depois você descobre que ele pode mandar e-mail em seu nome, e o susto é pior do que se você soubesse desde o começo.

10. Um perfil por papel, desde o começo

Separar depois dá trabalho, porque a memória já misturou tudo.

FAÇA DURANTE se você já sabe que vai ter trabalho e pessoal, crie os dois perfis agora.

O SINTOMA DE TER DEIXADO PARA DEPOIS o agente do trabalho sabe coisas da sua vida pessoal, e separar significa começar a memória do zero.

DEPOIS

O que separa "instalei" de "está funcionando"

11. Rode o seu caso de teste, aquele que você escreveu no item 5

Não uma pergunta genérica. O caso real, cuja resposta você consegue conferir.

O SINTOMA DE PULAR você acha que está funcionando por três dias, até pedir algo que importa.

12. Confirme que ele volta sozinho depois de reiniciar a máquina

Desligue o computador, ligue de novo, e veja se o agente subiu sem você fazer nada.

O SINTOMA DE PULAR na segunda-feira ele não está lá, e você não sabe se quebrou ou se nunca foi configurado para subir.

13. Se ligou uma ferramenta nova e ela não aparece, abra uma sessão nova

Uma conversa que já estava aberta carrega a configuração de quando ela começou.

FAÇA antes de desfazer a configuração que você acabou de fazer, feche e abra a sessão.

O SINTOMA DE NÃO SABER DISSO você desfaz uma configuração correta e quebra o que estava certo.

14. Olhe o que está no seu pool de modelos

Um modelo que você configurou e abandonou continua sendo chamado, e às vezes para tarefas de bastidor que você nem sabe que existem.

FAÇA confira a lista e remova o que não deve mais ser usado.

O SINTOMA DE TER DEIXADO SUJO lentidão e erro aleatório, sem causa aparente, porque ele tenta usar algo que não responde mais.

15. Saiba que o token expira, e que isso é normal

Ver uma validade curta assusta, e a primeira reação é achar que você vai ter que autorizar toda hora.

O QUE SABER existe renovação automática. Você autoriza uma vez.

O SINTOMA DE NÃO SABER você reconfigura por conta própria algo que estava certo, ou desiste achando que a ferramenta é inviável.

16. Anote o que você configurou

Qual porta, qual modelo, quais permissões, quais perfis.

FAÇA DEPOIS escreva em algum lugar fora do agente.

O SINTOMA DE PULAR daqui a dois meses você vai querer mudar uma coisa e não vai lembrar o que escolheu, nem por quê.

VPS

Só se o seu agente vai rodar fora do seu computador

Estes seis itens são para quem instala numa VPS, um servidor alugado ou um computador velho ligado num canto de casa. Se o seu Hermes roda só no seu computador, pode pular a lista inteira.

17. A máquina tem o tamanho mínimo

Duas gigas de memória e oito gigas de disco livres é o piso. Se a máquina tiver menos de quatro gigas de memória, crie dois gigas de espaço de troca (swap) antes de começar.

FAÇA confira memória e disco antes de instalar, e não depois.

O SINTOMA DE PULAR ele responde no teste e some no primeiro pedido maior, sem mensagem de erro nenhuma.

18. Ele não roda como administrador

Crie um usuário só para ele. Rodar como administrador parece mais simples e é o jeito de um pedido mal escrito derrubar a máquina inteira.

FAÇA um usuário comum, dedicado ao agente.

O SINTOMA DE PULAR um comando errado, que era para ter dado erro, muda uma coisa que você nunca quis mudar.

19. Ele volta sozinho depois de reiniciar o servidor

É o item 12, só que valendo mais. Num servidor ninguém olha a tela: a queda acontece às três da manhã.

FAÇA reinicie o servidor de propósito, uma vez, e veja o agente de pé sem você tocar em nada.

O SINTOMA DE PULAR ele cai numa madrugada e você só descobre dias depois.

20. Tenha cópia de segurança do que é seu

O que mais custa refazer é o que você escreveu: o `SOUL.md`, o `USER.md`, a memória, as suas skills e as configurações.

FAÇA uma cópia automática por dia, guardada por pelo menos duas semanas, e guardada fora da própria máquina.

O SINTOMA DE PULAR o servidor tem um problema e as semanas de memória que você construiu vão junto.

21. Tenha um aviso para quando ele cair

Voltar sozinho resolve a maioria das quedas. Para as que não resolve, você precisa saber.

FAÇA coloque algo que te avise, no Telegram por exemplo, quando ele cair e quando voltar.

O SINTOMA DE PULAR o agente passa uma semana parado e você acha que ele está só quieto.

22. O comando de instalação, copie no dia

O endereço do instalador oficial do Hermes muda. Um que você guardou há um mês pode estar velho.

FAÇA abra a página de instalação do Hermes e copie a linha do dia.

O SINTOMA DE PULAR o instalador falha, e falha depois de já ter mexido na sua máquina, que é o pior momento.

O que este checklist não é

Não é o passo a passo da instalação. O passo a passo está na Aula 1 da Hermes Week, com a tela na frente. Isto aqui é a lista do que costuma dar errado **em volta** do passo a passo, e existe porque cada um dos dezesseis primeiros itens já deu errado uma vez, e ficou registrado. Os seis da lista de VPS são o que se confere antes de deixar o agente rodando fora do seu computador.