





# Glosario

HTML5: Fundamentos Web


- **HTML:** Es un lenguaje de marcado que permite generar documentos a partir de marcas o tags para luego ser interpretado por navegadores.
- **CSS:** Es un lenguaje que indica a los elementos previamente estructurados con HTML como deben visualizarse en el navegador. Se maneja a través de reglas de estilo en cuanto a su sintaxis.
- **W3C:** El Consorcio WWW, en inglés: World Wide Web Consortium, es un consorcio internacional que genera recomendaciones y estándares que aseguran el crecimiento de la World Wide Web a largo plazo.



- **Javascript:** Es un lenguaje de programación cuyo nombre oficial es ECMAScript. Otorga dinamismo interpretado por el navegador a los elementos previamente estructurados de HTML.
- **Backend:** Es la parte del desarrollo relacionada con la base de datos y el servidor. Entre otros lenguajes de programación pueden utilizarse PHP, NodeJS, MySQL, y MongoDB.
- **Frontend:** Es la parte del desarrollo que interactúa con el usuario entre los lenguajes utilizados se encuentran Javascript, HTML y CSS.
- **Selectores:** Es el puente de unión entre la hoja de estilos y el HTML sobre el cual implementamos el CSS. Podemos encontrar ID, CLASS, Selector de Etiqueta así como también selectores compuestos y avanzados formados a partir de los selectores anteriores.



- **Maquetador:** En el desarrollo es quien arma o diagrama el front de un desarrollo a través de HTML y CSS.
- **Atributos:** Son información adicional de los elementos de HTML. Por ejemplo el destino de un vínculo en el caso de los `<a> </a>` o el valor de la ruta de los elementos `<img>`
- **Propiedades:** Dentro del lenguaje CSS se utilizan propiedades para poder asignar características a los elementos de HTML. Por ejemplo color, tipografía, ancho, alto entre otras.
- **Obsoleto:** Deprecated u obsoleto es el término utilizado para designar a aquellos elementos, atributo o cualquier otra parte de un lenguaje o código que haya dejado de utilizarse en versiones actuales del mismo. Por ejemplo el atributo align `<p align="center"> Párrafo </p>`.



# ¡Muchas gracias!

¡Sigamos trabajando!