

Checklist de Melhoria do Plano de Testes – Challenge Quality Engineering

API ServeRest - testes exploratórios de API no Postman

Desenvolvedora de Automação de Testes Trainee: Letícia Kamille Vidal Gomes

OBJETIVO	O foco deste checklist é deixar o documento mais objetivo, mais executável e mais fácil de manter.
-----------------	--

1. Resumo e objetivos

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	Os objetivos estão genéricos e não dizem claramente o que será considerado sucesso.	Reescreva os objetivos com foco prático: validar login, permissões, regras de negócio e respostas esperadas nos fluxos principais.
☐	P1	Não há ligação entre objetivo e risco real do produto.	Destaque no texto que os fluxos críticos são autenticação, carrinho e gestão de produtos, pois concentram falhas com maior impacto.
☐	P1	O plano não define critérios mensuráveis para encerrar a análise de um fluxo.	Inclua uma regra simples de conclusão por fluxo, por exemplo: cenário executado, evidência salva e sem defeito bloqueador aberto.

2. Escopo

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	A área de segurança está ampla demais e mistura temas diferentes em um único item.	Quebre segurança em subitens práticos: autenticação, autorização por perfil, token inválido/expirado e acesso sem credencial.
☐	P1	O que ficou fora do escopo aparece sem justificativa.	Explique em uma frase por que performance e interface não entram agora, para evitar dúvida durante a execução.
☐	P1	Falta deixar explícito o que será priorizado dentro do escopo.	Indique que os fluxos com maior valor são login, CRUD de usuários, CRUD de produtos e operações de carrinho.

3. Mapeamento dos endpoints

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	O mapeamento está incompleto e visualmente confuso em alguns trechos.	Refaça a tabela com colunas fixas: módulo, endpoint, método, precisa de autenticação, perfil necessário e observação.
☐	P0	Não fica claro quais endpoints dependem de outros para funcionar.	Adicione uma coluna de pré-condição, por exemplo: criar usuário antes de testar login, ou criar carrinho antes de concluir compra.
☐	P1	Os endpoints não mostram qual é o dado mínimo necessário para executar o teste.	Inclua campos mínimos esperados por rota, como e-mail, senha, nome do produto e id de recurso.

4. Estratégia de testes

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	SBTM foi citado, mas ainda não aparece como prática real no plano.	Inclua um modelo simples de sessão com missão, tempo, foco, dados usados e registro de achados.
☐	P1	A heurística VADER está descrita de forma teórica, sem uso direto.	Transforme VADER em checklist de exploração para cada endpoint: verbo, ação, dados, erro e perfil.
☐	P1	Não está claro o que deve ser exploratório e o que deve virar teste repetível.	Separe o que é sensível de automação (fluxos estáveis) do que é melhor deixar para exploração manual.
☐	P2	A estratégia não cita um ciclo mínimo de regressão.	Defina uma pequena bateria de smoke/regressão para rodar sempre antes de testar cenários mais amplos.

5. Técnica e desenho dos cenários

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	O particionamento de equivalência sozinho deixa o conjunto de testes pobre em alguns fluxos.	Combine com cenários de limite, estados inválidos e transições entre recursos, como usuário -> login -> carrinho.

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P1	Há muitos casos parecidos que verificam só status code.	Una cenários redundantes e mantenha apenas os que realmente mudam regra, resposta ou permissão.
☐	P0	Os testes validam pouco o conteúdo da resposta.	Passe a checar também corpo da resposta, mensagem de erro, presença de campos e persistência dos dados.
☐	P1	Faltam pré-condições e dados de teste descritos por cenário.	Para cada caso, registre exatamente o que precisa existir antes da execução e o que deve ser limpo ao final.

6. Priorização e cobertura

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	Os cenários críticos não estão marcados de forma visual.	Adicione prioridade por cenário, como P0, P1 e P2, e destaque os fluxos que não podem falhar.
☐	P0	Não há separação clara entre testes essenciais e testes de menor valor.	Mantenha como essenciais somente login, criação/consulta/alteração/exclusão com validações de permissão e regras de negócio.
☐	P1	A cobertura mínima do plano não indica o que exatamente entra na conta.	Especifique se a cobertura será por endpoint, por método, por fluxo ou por cenário executado com sucesso.
☐	P2	O documento não mostra quais cenários seriam bons candidatos à automação no Postman.	Marque os cenários estáveis e repetitivos como automação prioritária e deixe os casos mais exploratórios para execução manual.

7. Riscos e priorização

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	A seção de riscos está curta e não conversa com os cenários.	Amplie com riscos reais do projeto: token inválido, dado duplicado, dependência de carrinho, ambiente instável e falha de permissão.
☐	P1	As mitigações estão muito genéricas.	Troque frases vagas por ações concretas, como preparar massa de dados, reservar token válido e automatizar o login antes da suíte principal.
☐	P1	Não existe vínculo entre risco e caso de teste.	Associe cada risco aos cenários que o cobrem, para facilitar a justificativa de prioridade.

8. Critérios de entrada

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	Os critérios de entrada ainda não garantem que o teste começa com tudo pronto.	Exija ambiente ativo, coleção do Postman revisada, variáveis configuradas, massa de dados mínima criada e endpoints validados.
☐	P1	A exigência de documentação acessível é útil, mas insuficiente.	Inclua também definição dos fluxos, dos perfis usados e da versão da API que será testada.
☐	P1	Não está explícito quem confirma que a base de testes está apta a iniciar.	Defina uma checagem rápida de entrada, como validação do ambiente e dos acessos antes da sessão começar.

9. Critérios de saída e definição de pronto

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	Há conflito entre 80% e 90% de cobertura em partes diferentes do plano.	Escolha uma única métrica de saída e use o mesmo valor em todo o documento para evitar interpretação diferente.
☐	P0	A regra de testar riscos críticos 'três vezes' não agrega clareza.	Troque por uma regra objetiva, como execução concluída, evidência salva e revisão dos casos críticos na regressão.
☐	P1	A saída depende só de cobertura e lista de artefatos.	Inclua também a condição de não haver defeitos críticos abertos e de os bugs estarem registrados com evidência.
☐	P1	A definição de pronto repete itens já descritos em saída.	Una os dois tópicos ou reduza o DoD a poucos critérios práticos e sem repetição.

10. Evidências e rastreabilidade

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P1	As evidências estão citadas de forma muito curta e sem padrão.	Defina um padrão de nome para prints, payloads e relatórios, para facilitar revisão e versão.
☐	P1	Não existe ligação explícita entre cenário e requisito.	Crie uma coluna de rastreabilidade com ID do requisito ou origem funcional correspondente.
☐	P2	Os relatórios exploratórios não mostram qual sessão gerou qual achado.	Padronize as sessões SBTM com missão, duração, achados e conclusão resumida por sessão.

11. Automação no Postman

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P0	O plano não diz o que deve ser automatizado primeiro.	Automatize primeiro os fluxos estáveis e repetidos: login, criação, consulta, atualização e validações de acesso.
☐	P1	Cenários muito variáveis ou investigativos estão sendo tratados como se fossem iguais aos repetíveis.	Deixe para execução exploratória os testes de comportamento inesperado e mantenha no Postman o que tem resultado previsível.
☐	P0	Asserções no Postman não estão descritas no plano.	Defina o mínimo de validação: status code, mensagem principal, campos do body e efeito esperado no recurso.
☐	P1	Falta indicar uso de variáveis e massa de dados.	Adote variáveis de ambiente e payloads reaproveitáveis para reduzir retrabalho e facilitar manutenção.

12. Organização, nomenclatura e leitura do documento

	Prioridade	Problema identificado	Melhoria recomendada
☐	P1	Há numeração irregular e seções pouco fluidas.	Corrija a sequência dos títulos e mantenha a mesma estrutura em todo o documento.
☐	P1	Alguns nomes se repetem ou variam sem padrão.	Padronize termos como usuário, administrador, carrinho e produto, evitando alternar nomes parecidos sem necessidade.
☐	P2	A navegação do documento pode ficar mais fácil.	Acrescente um sumário simples ou ao menos mantenha os títulos em ordem lógica: visão geral, escopo, estratégia, casos, riscos e encerramento.