



VidiVerify

Der 1-Klick-Check für deine Videos

Benutzerhandbuch

Desktop-Anwendung zur Integritätsprüfung von Videodateien

Version 1.4.9

Stand: Juli 2026

FREE-, PRO- und LIFETIME-Version | Ausgabe für Endanwender und technische Fachkräfte

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick und Zielsetzung
2. Hauptfunktionen im Überblick
3. Lizenzmodell: FREE, PRO und LIFETIME
4. Vorteile für Anwender und Organisationen
5. Installation und Einrichtung
6. Nutzung, Bedienung und Abläufe
7. Media Lab
8. Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll)
9. Die integrierten Plug-ins
10. Konfiguration und Parameter
11. Dateistruktur und Ablagekonzept
12. Architektur und technische Details
13. Beispiele und Anwendungsfälle
14. Geplante Erweiterungen und Ausblick
- Anhang A:** Glossar und Begriffserklärungen
- Anhang B:** Bewertungssystem und Statusklassen
- Anhang C:** Unterstützte Dateiformate
- Anhang D:** Zugriffe und Bedienelemente

1. Überblick und Zielsetzung

1.1 Was ist VidiVerify?

VidiVerify ist eine professionelle Desktop-Anwendung zur systematischen Integritätsprüfung von Videodateien. Die Software prüft Mediendateien auf Fehler, Beschädigungen und Vollständigkeit, bevor sie archiviert, weitergeleitet oder produktiv genutzt werden. Vergleichbar mit einer technischen Hauptuntersuchung für Fahrzeuge übernimmt VidiVerify diese Rolle für digitale Videodateien: eine strukturierte, reproduzierbare und dokumentierbare Qualitätskontrolle.

Die Anwendung richtet sich sowohl an Privatanwender, die eine gelegentliche Prüfung von Mediendateien durchführen möchten, als auch an Fachkräfte in Archivierung, Broadcast, Postproduktion, Video-Forensik, Ausbildung und IT-Administration, die ein zuverlässiges Werkzeug für den täglichen Einsatz benötigen.

1.2 Typische Problemstellungen

Digitale Videodateien können auf vielfältige Weise Schaden nehmen, ohne dass dies beim Abspielen sofort auffällt. Typische Ursachen für versteckte Fehler sind:

- Abgebrochene Uploads oder unterbrochene Downloads
- Fehler beim Kopieren über instabile Netzwerke oder defekte Datenträger
- Unvollständige Exporte aus Videoschnitt- oder Konvertierungsprogrammen
- Verlust einzelner Pakete bei Streaming- oder Aufzeichnungsvorgängen
- Schleichende Korruption durch altersbedingten Verfall von Speichermedien
- Kopfstrukturen, die nicht zum tatsächlichen Dateinhalt passen

[i] Warum eine dedizierte Prüfung?

Eine Datei, die sich öffnen und teilweise abspielen lässt, ist nicht automatisch fehlerfrei. Fehler können im unteren Zehntel der Datei verborgen sein, einzelne Frames beschädigt sein oder Audio- und Videostreams asynchron laufen. Erst eine vollständige technische Prüfung deckt solche Probleme zuverlässig auf.

1.3 Grundgedanke der Anwendung

VidiVerify bündelt verschiedene, etablierte und hoch leistungsfähige, spezialisierte Plug-ins unter einer einheitlichen, klar strukturierten Benutzeroberfläche. Dazu gehören FFmpeg und FFprobe für die Dekodierung und Metadatenanalyse, MediaInfo für detaillierte Medieninformationen und Magika für die inhaltsbasierte Dateityperkennung; für die weiterführenden Bild- und Frame-Analysen sorgt die VidiVerify-Runtime mit den gebündelten Profi-Bibliotheken PyAV und OpenCV. Jedes dieser Plug-ins liefert einen eigenen Beitrag, dessen Aussagekraft über die Möglichkeiten eines einzelnen

Werkzeugs hinausgeht. Die Anwendung übernimmt die aufwendige Parametrisierung automatisch und stellt die Ergebnisse in einer verständlichen, konsistenten Form dar.

Dadurch wird eine professionelle Dateiprüfung auch ohne tiefgehende Kenntnisse der zugrunde liegenden Kommandozeilenwerkzeuge möglich. Das proprietäre Modul MAP (Media-Analyse-Protokoll) fasst alle Prüfergebnisse in einer anwenderfreundlichen Darstellung mit klaren Farbcodes zusammen.

1.4 Ein konkretes Beispiel: Was VidiVerify dem Anwender abnimmt

Um den praktischen Nutzen zu verdeutlichen, zeigt das folgende Beispiel, welcher Aufwand entsteht, wenn eine Videodatei ohne VidiVerify mit reinen Kommandozeilen-Plug-ins geprüft werden soll. Eine typische, vollständige Prüfung müsste mehrere Plug-ins koordiniert aufrufen und ihre Ausgaben anschliessend manuell zusammenführen — etwa so:

```
ffmpeg -hide_banner -v error -stats -xerror \
    -err_detect +explode+crccheck+bitstream+buffer \
    -fflags +discardcorrupt+genpts \
    -threads 4 -i "Beispielvideo.mkv" \
    -map 0:v? -map 0:a? -map 0:s? \
    -c copy -f null - 2> pruefprotokoll.log

ffprobe -v error -show_format -show_streams \
    -show_packets -show_frames \
    -of json "Beispielvideo.mkv" > metadaten.json

mediainfo --Output=XML "Beispielvideo.mkv" > mediainfo.xml
```

Dieser Befehlsblock muss manuell getippt, für jedes Format angepasst, mit Pfaden versehen und anschliessend interpretiert werden. Die erzeugten Protokolldateien umfassen tausende Zeilen Rohinformation, die erst ausgewertet werden müssen. Fehlermeldungen erscheinen in technischem Englisch, einzelne Hinweise sind nicht automatisch nach Relevanz sortiert, und das Ergebnis liegt als reiner Text vor. In der Praxis kommen für eine belastbare Bewertung weitere Plug-ins hinzu — etwa MediaInfo für vertiefte Containerdaten, Magika für die inhaltsbasierte Typprüfung — die jeweils eigene Aufrufe, Parameter und Ausgabeformate haben.

VidiVerify übernimmt all diese Schritte automatisch: die Datei wird per Drag-and-drop hinzugefügt, die Prüfung startet auf Knopfdruck, die Ergebnisse aus dem Plug-in-Verbund erscheinen im MAP mit farblicher Bewertung und lassen sich direkt als Protokoll exportieren. Aus mehreren Minuten manueller Kommandozeilenarbeit wird ein einziger Klick.

1.5 Drei Prüfstufen

Die Anwendung bietet drei aufeinander aufbauende Prüfstufen, die sich in Tiefe und Laufzeit unterscheiden:

Prüfstufe	Laufzeit	Zweck
Vorprüfung (Precheck)	Wenige Sekunden	Prüft Erreichbarkeit, Typ und Metadaten der Datei automatisch beim Laden
Integritätsprüfung	30 Sekunden (Stichprobe)	Decodiert einen definierten Teil der Datei und erkennt typische Strukturfehler
Vollprüfung	Von Minuten bis Stunden	Decodiert die gesamte Datei vollständig und deckt auch verborgene Fehler auf

2. Hauptfunktionen im Überblick

VidiVerify vereint eine Reihe von Funktionen, die zusammen eine durchgängige Qualitätskontrolle von Videodateien ermöglichen. Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Leistungsmerkmale der aktuellen Version. Features, die ausschliesslich in der PRO-Version verfügbar sind, werden entsprechend gekennzeichnet.

2.1 Dateianalyse und Metadaten

- Automatisches Einlesen von Container-, Video- und Audiostreams
- Anzeige von Auflösung, Seitenverhältnis, Codec, Bitrate, Abtastrate und Bittiefe
- Erkennung von Dateityp und Formatfamilie anhand der Kopfsignatur (Magic Bytes)
- Qualitätsklassifizierung nach Standardklassen von Mobilauflösung bis Ultra-HD
- Kompatibilitätsbewertung im Media Lab: Wiedergabe-Wahrscheinlichkeit gegen sechs Zielprofile (Universal, Streaming, Smart-TV, Mobil, Archiv, Broadcast), rein aus den technischen Metadaten
- Werkzeuge und Berater im Media Lab: CodecLab, Bitrate ÄquivalenzLab und Video SizeLab

2.2 Prüfverfahren

- Vorprüfung automatisch beim Laden einer Datei
- Integritätsprüfung mit 30-Sekunden-Stichprobe
- Vollprüfung über die gesamte Datei
- Optionaler Strikt-Modus, bei dem bereits der erste Dekodierfehler zum Abbruch führt
- VVProgressiv™ — verteilte, adaptive Prüfung, die kurze Sequenzen über die gesamte Laufzeit verteilt und automatisch dort tiefer prüft, wo etwas verdächtig wird **PRO**

Mit VVProgressiv™ hebt die PRO-Version die bewährte Prüfmechanik auf ein neues Level: Statt nur den Dateianfang (Integritätsprüfung) oder die gesamte Datei am Stück (Vollprüfung) zu betrachten, legt VVProgressiv™ verteilte Prüffenster über die komplette Laufzeit und eskaliert die Prüftiefe gezielt dort, wo Auffälligkeiten auftreten. So entsteht in einem Bruchteil der Zeit einer klassischen Vollprüfung eine belastbare Aussage über die gesamte Datei — die sequentielle, bei Bedarf vertiefende Systematik von VidiVerify wird damit intelligent und selbststeuernd und hebt selbst die Vollprüfung noch einmal auf ein neues Niveau.

2.3 Protokollerstellung und Export

- Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll) mit klarer Farbcodierung
- Export des MAP als gestaltetes einseitiges A4-PDF-Archivblatt (Vektor-PDF)
- Eigene Sektion „Diagnose-Tiefenanalyse“ im Protokoll, sobald das Diagnose-Werkzeug zugeschaltet wurde

- MAP+ als hochwertiges PDF-Archivierungsdokument in professioneller Aufmachung **PRO**
- Export einer NFO-Datei für Videoverwaltungssysteme wie Kodi, Jellyfin und Emby **PRO**
- Dateikartei mit strukturierten Medien- und Qualitätsinformationen
- Vorschaufenster mit Zoom und Farbhervorhebung

2.4 Robustheit und Diagnose

- Diagnose-Werkzeug mit drei-stufiger Tiefenanalyse (Streamcopy-Test, ffprobe-Tiefenanalyse, Decode-Layer) für hartnäckige Fälle
- Automatisches Eskalations-Angebot: meldet die Standard-Prüfung Auffälligkeiten, fragt VidiVerify gezielt „Diagnose starten?“
- KI-gestützte Typintegrität über das Google-Magika-Plug-in (Apache-2.0, inhaltsbasiert, unabhängig von Endung und Header)
- Media-Test-Detailfenster für Audio und Video mit Pegel-, Spektrum-, Bitratenverlauf und Wellenform sowie Erkennung von Dropouts und Transcodes
- Schreibgeschützte Protokolle, Ausnahmefehler und Laufzeitereignisse
- Separate Protokolldateien für Subprozesse, Ausnahmen, Hänger und Laufzeit
- Wachhund (Watchdog) für die Benutzeroberfläche
- Stabile, anonymisierte Geräte-Kennung für Supportpakete
- Automatische Zusammenstellung eines Support-Pakets inklusive relevanter Systeminformationen, auf Wunsch mit Datenschutz-Bereinigung (Pfade, Hostnamen, IP/MAC maskiert)

2.5 Benutzerfreundlichkeit

- Quick-Check (Schnellcheck) per Rechtsklick im Windows-Explorer: eine schlanke Worker-Komponente liefert in Sekunden Containerstruktur, Metadaten und einen ersten Integritätsbefund in einem kompakten Hinweisfenster — die relevanten Kerndaten erscheinen damit rund zehnmal schneller erfassbar als beim Durchsehen der nativen MediaInfo-Rohausgabe; auf Wunsch Übergabe an die Vollanwendung mit dem fertigen Ergebnis
- Kontextmenü-Integration im Windows-Explorer: Top-Level-Eintrag im Win11-Hauptmenü sowie „Öffnen mit..." → VidiVerify — getreu dem 1-Klick-Versprechen prüft die App direkt aus dem Explorer heraus, ohne Umweg über die Dateiauswahl
- Aufgeräumter Übersicht-Tab: drei Prüfschritte als gleichwertige Karten mit pulsierenden Statuskugeln, Befund-Klartext und Handlungsempfehlung
- Vorschaubild im Foto-Look mit Passepartout, weichem Crossfade (Slideshow) und automatischer Erkennung von Cover, Snapshot oder Bildserie
- Live-Telemetrie direkt unter den Bedienelementen: CPU-System, CPU-Prüfprozess, RAM, Netzwerk und Leserate

- Ehrlicher Fortschrittsbalken mit adaptiver Wall-Clock-Schätzung, kein Springen oder Stillstand mehr
- Drei Bedienoberflächen: Design-Modus, Windows klassisch, PLEX-Modus
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, Chinesisch und Spanisch — beim Erststart automatische Erkennung der Systemsprache
- Drei CPU-Leistungsmodi: schonend, ausgeglichen, hohe Leistung
- Drag-and-drop-Unterstützung für Video- und Audiodateien
- Reiter "Protokoll" im Hauptfenster mit detaillierten Laufzeitinformationen zum internen Ablauf

2.6 Aktualisierung und Wartung

- Eigenständige Aktualisierungsprüfung für die Anwendung selbst
- Getrennte Aktualisierungsprüfung für die integrierten Plug-ins
- Integrierter Download- und Installationsassistent für Plug-ins, abbrechbar, wiederholbar und überspringbar
- Automatischer Wechsel auf einen VidiVerify-Spiegel, wenn eine offizielle Plug-in-Quelle nicht erreichbar oder spürbar langsam ist
- Prüfung der Archiv-Integrität über SHA-256-Hashwerte

2.7 Geplante Zusatzfunktionen (Vorschau)

Die folgenden Funktionen sind in Planung und werden in kommenden Versionen verfügbar sein. Eine ausführliche Beschreibung befindet sich in Kapitel 14.

- KI-Forensik: Indizienbewertung technischer KI-Hinweise auf Videodateien, strikt getrennt in KI-Hinweisgrad und Vertrauensgrad, vollständig lokal ohne Cloud-Upload **PRO**
- VVProgressiv™: verteilte, adaptive Prüfung kurzer Sequenzen über die gesamte Laufzeit, die automatisch dort tiefer prüft, wo es verdächtig wird **PRO**
- Media Repair: regelbasierte Reparaturvorschläge für fehlerhafte Dateien, stets auf einer Kopie **PRO**
- Stapelverarbeitung mehrerer Dateien in einem Durchlauf mit laufender Ergebnisanalyse **PRO**
- Statistik-Modul mit lernender, systemindividueller Laufzeitprognose **PRO**
- Perzeptuelle Qualitätsanalyse (VQA) für die visuelle Qualitätsbewertung **PRO**
- YTUP™: YouTube-Upload-Prognose mit Qualitätsvorhersage nach der Neukodierung **PRO**
- Tab „DVD-Prüfung“ für Video- und Daten-DVDs sowie Blu-ray-Strukturen
- Portierung und Refactoring für macOS
- Weitere Sprachen: Hindi, Russisch, Portugiesisch

3. Lizenzmodell: FREE, PRO und LIFETIME

VidiVerify folgt einem transparenten Lizenzmodell mit drei klaren Stufen: FREE, PRO und LIFETIME. FREE ist und bleibt für Privatanwender dauerhaft kostenfrei — ein vollwertiges Werkzeug, kein Demomodus. PRO schaltet den kompletten Funktionsumfang frei und ist für die gewerbliche Nutzung verpflichtend. LIFETIME ist PRO in seiner freiesten Form: einmal zahlen, dauerhaft alles.

3.1 FREE — der vollwertige Einstieg

FREE enthält alle Kernfunktionen zur zuverlässigen Integritätsprüfung von Videodateien und ist uneingeschränkt nutzbar — für den privaten Gebrauch, für Lernzwecke und für jeden nicht-gewerblichen Einsatz. FREE ist bewusst kein abgespekter Testmodus, sondern ein vollständiges, alltagstaugliches Prüfwerkzeug.

- Vorprüfung, Integritätsprüfung und Vollprüfung
- MAP (Media-Analyse-Protokoll) mit Farbcodierung
- Export des MAP als gestaltetes PDF-Archivblatt
- Media Lab: Kompatibilitätsbewertung gegen sechs Zielprofile plus die Werkzeuge CodecLab, Bitrate ÄquivalenzLab und Video SizeLab
- Media Test: Detailfenster für Audio und Video mit Dropout- und Transcode-Erkennung
- Alle Anzeigedesigns und alle vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch)
- Alle Leistungs- und Konfigurationseinstellungen
- Plug-in-Verwaltung und Aktualisierungsprüfung

FREE lässt sich optional mit einer Lizenznummer registrieren. Den aktuellen Lizenzstatus zeigt VidiVerify bereits beim Start im Begrüßungsbildschirm an.

3.2 PRO — VidiVerify ohne Grenzen

PRO ist VidiVerify in seiner vollen Ausbaustufe. Eine PRO-Lizenz richtet sich an alle, die mehr wollen: an gewerbliche Anwender, für die PRO aus unseren Nutzungsbedingungen verpflichtend ist, an Organisationen und Archive mit hohen Anforderungen — und an ambitionierte Privatanwender, die schlicht das komplette Werkzeug in der Hand halten möchten. PRO enthält den gesamten FREE-Funktionsumfang und öffnet darüber hinaus die leistungsstarken Profi-Module. Nach erfolgreicher Lizenzierung wird alles automatisch freigeschaltet — ohne Neuinstallation, ohne Umwege.

[PRO] Das schaltet PRO frei

Alle PRO-Funktionen im Handbuch sind mit einem gelben Badge gekennzeichnet. Beispiel:

Media Stapel **PRO**

Der PRO-Ausbau von VidiVerify:

- MAP+ als hochwertiges, archivtaugliches PDF
- NFO-Export für Kodi, Jellyfin und Emby
- Media Repair — verlustfreie Reparatur typischer Fehlerbilder
- Media Stapel — Stapelverarbeitung ganzer Ordner
- KI-Forensik, VVProgressiv™, Vollanalyse, Statistik-Modul, Perzeptuelle Qualitätsanalyse und YTUP™

Der PRO-Ausbau wächst kontinuierlich per Update — wer heute einsteigt, wächst mit.

Eine PRO-Lizenz gilt jeweils für eine Versionsgeneration — und das ist bewusst so gewählt. Jede Generation bringt einen spürbaren Leistungssprung, und genau diesen Ausbau trägt Ihre PRO-Lizenz von der ersten bis zur letzten neuen Funktion vollständig mit. So bleiben Sie flexibel, entscheiden von Generation zu Generation neu — und erhalten dabei ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das seinesgleichen sucht.

3.3 LIFETIME — einmal zahlen, dauerhaft alles

LIFETIME ist die grösste Freiheit im Modell: einmal erworben, bleibt PRO dauerhaft aktiv — ohne Abo, ohne wiederkehrende Kosten, ohne Verfallsdatum. Wo eine PRO-Lizenz jeweils für eine Versionsgeneration gilt, hebt LIFETIME genau diese Grenze auf: Jeder künftige Generationssprung ist bereits enthalten, jede kommende Leistungserweiterung inklusive. Wer VidiVerify langfristig einsetzt, trifft mit LIFETIME die klügste Wahl — und sichert sich den vollen künftigen Funktionsumfang zum heutigen Einstieg.

3.4 Automatische Freischaltung

Nach erfolgreicher Lizenzierung erkennt die Anwendung die gültige Lizenz automatisch beim Start und aktiviert sämtliche PRO-Funktionen ohne weitere manuelle Schritte. Eine erneute Installation ist nicht erforderlich. Die Lizenzprüfung erfolgt lokal — eine dauerhafte Internetverbindung ist für den Betrieb nicht notwendig.

3.5 Wechsel und Datenerhalt

Der Wechsel von FREE zu PRO oder LIFETIME ist jederzeit durch den Erwerb einer Lizenz möglich. Alle bisherigen Einstellungen, Protokolle und Prüfergebnisse bleiben dabei vollständig erhalten. Läuft eine zeitlich begrenzte Lizenz aus, gehen ebenfalls keine Daten verloren — die Anwendung kehrt lediglich in den FREE-Umfang zurück.

4. Vorteile für Anwender und Organisationen

VidiVerify ist bewusst als Werkzeug konzipiert, das sowohl im Einzelplatzbetrieb als auch im organisatorischen Einsatz überzeugende Mehrwerte liefert. Die folgenden Abschnitte heben die wichtigsten Vorteile hervor.

4.1 Für Endanwender

[+] Zeit sparen und Risiken vermeiden

Anstatt Videodateien manuell durchzusehen oder mehrere Einzelwerkzeuge aufzurufen, führt VidiVerify alle relevanten Prüfungen in einem Arbeitsgang aus. Fehler werden erkannt, bevor eine beschädigte Datei archiviert oder weitergegeben wird.

- Ein klarer, geführter Arbeitsablauf ohne Kommandozeile
- Aussagekräftige, leicht lesbare Prüfprotokolle mit Farbcodierung
- Sofort sichtbare Statusanzeigen anstelle kryptischer Fehlermeldungen
- Drei Oberflächen-Designs für unterschiedliche Präferenzen
- Konfigurierbare CPU-Last, damit das System während der Prüfung bedienbar bleibt

4.2 Für technische Fachkräfte

- Vollständige Kontrolle über Zeitbudget, Strikt-Modus und CPU-Einstellungen
- Detaillierte Ereignisprotokolle im Reiter "Protokoll" für Diagnose und Nachvollziehbarkeit
- Saubere Trennung zwischen Programmverzeichnis und Benutzerdaten
- Frei zugängliche Protokolldateien im Klartextformat
- Stabile, wiederverwendbare Prüflogik als Grundlage für reproduzierbare Ergebnisse
- Automatische Zusammenstellung eines Support-Pakets für die Einreichung beim Support

4.3 Für Organisationen und Archive

[*] Qualitätssicherung als dokumentierter Prozess

Jede Prüfung lässt sich als PDF archivieren. Damit entsteht ein revisionssicheres Protokoll, das im Rahmen von Qualitätssicherung, Eingangskontrolle oder forensischer Dokumentation genutzt werden kann. Mit der PRO-Version steht zusätzlich das MAP+ als hochwertiges Archivierungs-PDF zur Verfügung.

- Revisionssichere Protokollierung von Prüfergebnissen
- Einheitliche Prüfkriterien über Teams und Standorte hinweg
- Offene, nachvollziehbare Ablage von Einstellungen und Protokollen
- Keine Cloud-Abhängigkeit: Die Prüfung findet ausschliesslich lokal statt

- Stabile Geräte-Kennung zur Identifikation im Support
- NFO-Export für nahtlose Integration in Medienverwaltungssysteme **PRO**

4.4 Wirtschaftliche Vorteile

Aspekt	Nutzen
Geringerer Rechercheaufwand	Fehlerhafte Dateien werden früh erkannt, bevor Zeit in nachgelagerte Schritte investiert wird
Vermeidung von Datenverlust	Frühzeitige Erkennung beschädigter Archive spart spätere Wiederherstellungskosten
Reduzierung manueller Kontrollen	Automatisierte Prüfläufe ersetzen das stichprobenartige Sichten einzelner Dateien
Einheitlicher Prüfstandard	Alle Prüfer nutzen dieselben Kriterien und Protokollstrukturen
Klares Lizenzmodell	Kostenfreie Basisversion für den Privatgebrauch, verlässliche PRO-Version für professionelle Einsätze

5. Installation und Einrichtung

5.1 Systemvoraussetzungen

Komponente	Empfehlung
Betriebssystem	Windows 10 oder Windows 11 (64 Bit), macOS in Planung
Arbeitsspeicher	Mindestens 4 GB, empfohlen 8 GB
Festplattenspeicher	Mindestens 200 MB für die Anwendung, zusätzlich Platz für Plug-ins
Prozessor	64-Bit-Prozessor mit mindestens zwei Kernen
Bildschirmauflösung	Mindestens 1105 × 753 Pixel
Berechtigungen	Standardbenutzerrechte ausreichend; Administratorrechte nur bei der Erstinstallation

5.2 Installationsschritte

1. Installationsprogramm herunterladen und starten.
2. Zielordner bestätigen (üblicherweise C:\Programme\VidiVerify).
3. Installation ausführen und Anwendung starten.
4. Beim ersten Start führt die Anwendung automatisch eine Plug-in-Prüfung durch.
5. Falls Plug-ins fehlen, wird ein geführter Download-Assistent angeboten.

[+] Einfach und sicher

Der Installationsassistent führt durch den gesamten Prozess. Die benötigten Plug-ins lassen sich wahlweise sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt aus der Anwendung heraus nachladen.

5.3 Erststart und Plug-in-Prüfung

Beim ersten Start erscheint ein Startbildschirm, der kurz sichtbar bleibt. Während dieser Zeit prüft die Anwendung die Verfügbarkeit aller benötigten Plug-ins. Fehlen einzelne Plug-ins, öffnet sich automatisch ein Dialog zur Installation. Der Anwender kann den Download entweder sofort starten oder überspringen, wobei im letzteren Fall einzelne Prüffunktionen erst nach Nachholung verfügbar sind.

[i] Frisch-Install-Resilienz: Ersatzquelle für Plug-ins

Sollte die offizielle Bezugsquelle eines Plug-ins beim Download einmal nicht erreichbar sein (z. B. Rate-Limit oder kurzzeitige Störung), weicht VidiVerify pro Plug-in automatisch auf eine self-hosted Ersatzquelle auf

vidiverify.de aus und prüft das Archiv gegen einen festen SHA-256-Wert. Betroffen ist nur das jeweils ausfallende Plug-in; alle anderen werden weiterhin offiziell geladen. Die spätere Aktualisierungsprüfung zieht die neuere offizielle Version ohnehin nach.

5.4 Sprachauswahl

Die Anwendung unterstützt aktuell vier Sprachen und bietet diese über den Einstellungsdialog an.

- Deutsch (Voreinstellung bei deutschsprachigen Systemen)
- Englisch
- Chinesisch (中文)
- Spanisch (Español)

In Planung sind zusätzlich Hindi, Russisch und Portugiesisch.

5.5 Lizenzierung und Aktivierung

Die Lizenzierung erfolgt über das Lizenz-Modul im Einstellungsdialog. Auch FREE lässt sich dort optional mit einer Lizenznummer registrieren. Der Wechsel auf PRO oder LIFETIME geschieht durch Eingabe des jeweiligen Lizenzschlüssels — der volle Funktionsumfang wird anschliessend automatisch freigeschaltet. Die Prüfung läuft lokal und bleibt auch ohne Internetverbindung gültig. Den aktuellen Lizenzstatus zeigt VidiVerify bereits beim Start im Begrüssungsbildschirm an.

5.6 Deinstallation

Die Deinstallation erfolgt über das mitgelieferte Deinstallationsprogramm (unins000.exe) im Programmverzeichnis oder über die Windows-Systemsteuerung. Beim interaktiven Deinstallieren stellt VidiVerify zwei Ja/Nein-Rückfragen, jeweils mit der Voreinstellung „Nein“, damit nichts versehentlich gelöscht wird:

- Sollen die maschinenweiten Plug-ins unter %ProgramData%\VidiVerify entfernt werden? (Bei „Nein“ bleiben FFmpeg, MediaInfo und Magika erhalten und müssen bei einer Neuinstallation nicht erneut geladen werden.)
- Sollen die persönlichen VidiVerify-Daten im Benutzerprofil (%LocalAppData%\VidiVerify) ebenfalls entfernt werden? (Bei „Nein“ bleiben Einstellungen, Vorschau-Cache, Protokolle und der Quick-Check-Posteingang erhalten und werden bei einer späteren Neuinstallation wiedergefunden.)

So lässt sich VidiVerify wahlweise vollständig entfernen oder nur das Programm austauschen, ohne Konfiguration und Plug-ins zu verlieren.

6. Nutzung, Bedienung und Abläufe

6.1 Startbildschirm und Hauptfenster

Nach dem Start öffnet sich das Hauptfenster der Anwendung. Es besteht aus mehreren Bereichen, die den typischen Arbeitsablauf von der Dateiauswahl bis zum Prüfprotokoll abbilden.

- Dateiauswahl mit Schaltfläche für Durchsuchen und Drag-and-drop-Bereich
- Reiter „Übersicht“ als Einstiegspunkt: drei Prüfschritte als gleichwertige Karten mit pulsierenden Statuskugeln, Befund-Klartext und Handlungsempfehlung
- Vorschaubild im Foto-Look mit hellem Passepartout — Cover, Snapshot oder Bildserie werden automatisch erkannt; bei Dolby-Vision-Material weist ein Hinweis darauf hin, dass die Farben auf Playern ohne Dolby-Vision-Unterstützung abweichen können
- Informationsfeld mit Container, Dauer, Video- und Audioeigenschaften
- Prüfstufenauswahl zwischen Integritäts- und Vollprüfung
- Live-Telemetrie unter den Bedienelementen: CPU-System, CPU-Prüfprozess, RAM, Netzwerk, Leserate
- Fortschrittsanzeige mit Laufzeit und Status (adaptive Wall-Clock-Schätzung)
- Ergebnisbereich mit klassifiziertem Prüfergebnis (MAP)
- Reiter „Media Lab“: Kompatibilitätsbewertung der geladenen Datei sowie Werkzeuge und Berater (CodecLab, Bitrate ÄquivalenzLab, Video SizeLab) — siehe Kapitel 7
- Reiter "Protokoll" mit detaillierten Laufzeitinformationen zum internen Ablauf

6.2 Typischer Arbeitsablauf

1. Anwendung starten.
2. Videodatei auswählen, per Drag-and-drop einfügen oder per Rechtsklick im Explorer übergeben (Kontextmenü „Öffnen mit..." → VidiVerify).
3. Automatische Vorprüfung abwarten (wenige Sekunden).
4. Prüfstufe auswählen: Integritätsprüfung oder Vollprüfung.
5. Prüfung starten.
6. Fortschritt beobachten oder bei Bedarf abbrechen.
7. Ergebnis im MAP prüfen (farbcodierte Darstellung).
8. Bei Bedarf Details im Reiter "Protokoll" einsehen.
9. Bei Auffälligkeiten Diagnose-Werkzeug zuschalten (siehe 6.9).
10. MAP als PDF-Archivblatt oder (PRO) als MAP+ speichern.

6.3 Vorprüfung (Precheck)

Die Vorprüfung startet automatisch, sobald eine Datei ausgewählt wurde. Sie prüft grundlegende Erreichbarkeit und liest die Metadaten mithilfe des FFprobe-Plug-ins aus. Das Ergebnis erscheint unmittelbar in der Informationsanzeige. Diese Stufe liefert innerhalb weniger Sekunden eine erste Einschätzung, ohne die Datei vollständig zu decodieren.

[i] Hinweis zu Netzwerkpfaden

Dateien auf Netzwerkpfaden können je nach Verbindungsqualität eine längere Vorprüfung benötigen. Über die Einstellung Netzwerkquellen-Richtlinie lässt sich festlegen, ob solche Quellen ignoriert, gewarnt oder blockiert werden sollen.

Bereits in der Vorprüfung weist VidiVerify auf bekannte Wiedergabe-Stolpersteine hin, die ausdrücklich keine Integritätsfehler sind. Die Datei ist in diesen Fällen technisch intakt — der Hinweis betrifft nur die Abspielbarkeit in manchen Playern:

- Fragmentiertes Streaming-MP4 ohne Index (typisch für IP-Kamera- und NVR-Mitschnitte): Einige Player können Dauer und Spulen nicht nutzen. Die Vorprüfungs-Card wird gelb mit Kurznotiz; der Befund fließt zusätzlich als Auffälligkeit in die Diagnose ein, mit der Empfehlung, die Datei einmal umzupacken (Remux).
- HEVC/H.265: ein neutraler Hinweis ohne Ampel-Wirkung, dass einige Player für dieses Codec-Format eine zusätzliche HEVC-Videoerweiterung benötigen.

[i] Gelb heisst hier nicht „defekt“

Ein Kompatibilitäts-Hinweis färbt die Vorprüfungs-Card gelb, weil etwas erkannt und erklärt wurde — nicht, weil die Datei beschädigt ist. Die eigentlichen Prüfergebnisse (Integritäts-, Voll- und Diagnose-Prüfung) bleiben davon unberührt.

6.4 Integritätsprüfung

Die Integritätsprüfung decodiert die ersten 30 Sekunden der Datei. In diesem Abschnitt befinden sich typischerweise die wichtigsten Kopfstrukturen und Indexinformationen des Containers. Fehler in diesem Bereich deuten auf strukturelle Defekte hin und werden zuverlässig erkannt. Die Laufzeit bleibt dabei überschaubar, da nur ein definierter Ausschnitt verarbeitet wird.

6.5 Vollprüfung

Die Vollprüfung decodiert die gesamte Datei vollständig. Nur so lassen sich Fehler erkennen, die sich in hinteren Abschnitten der Datei befinden oder nur einzelne Frames betreffen. Die Laufzeit hängt von Dateigrösse, Codec und der verfügbaren Rechenleistung ab und kann bei langen Aufnahmen mehrere Stunden betragen.

6.6 Fortschritt und Abbruch

Während einer Prüfung zeigt die Fortschrittsanzeige den aktuellen Stand in Prozent sowie die bereits verstrichene Zeit. Eine laufende Prüfung lässt sich jederzeit über die Abbrechen-Schaltfläche beenden. Die Anwendung fordert zuvor eine Bestätigung an, um versehentliche Abbrüche zu verhindern.

6.7 Der Reiter "Protokoll"

Im Hauptfenster steht zusätzlich zum Prüfergebnis der Reiter "Protokoll" zur Verfügung. Dieser zeigt detaillierte Laufzeitinformationen zum internen Ablauf: gestartete Prozesse, Zeitstempel, Meldungen der Plug-ins, erkannte Stream-Informationen und technische Hinweise. Der Reiter ist insbesondere für technische Fachkräfte hilfreich, um den genauen Verlauf einer Prüfung nachzuvollziehen oder Auffälligkeiten einzuordnen.

Das Protokoll ist als Zwei-Spalten-Ansicht aufgebaut: Links steht die „Letzte Aktion“ — die jüngste, gerade laufende oder zuletzt abgeschlossene Aktivität im Überblick; rechts läuft das „Fortlaufende Protokoll“ mit der vollständigen, chronologischen Ereigniskette. So bleibt der aktuelle Schritt jederzeit sichtbar, ohne den Gesamtverlauf aus dem Blick zu verlieren. Beide Spalten sind im Zebra-Streifen-Layout gehalten.

6.8 Prüfprotokoll und Dateikartei

Nach Abschluss der Prüfung erstellt VidiVerify automatisch das MAP (Media-Analyse-Protokoll). Dieses wird als gestaltetes, einseitiges A4-PDF-Archivblatt gespeichert. Wurde das Diagnose-Werkzeug zugeschaltet, erscheint zusätzlich der Abschnitt „Diagnose-Tiefenanalyse“ mit Gesamtbewertung und Befund. In der PRO-Version steht zusätzlich das MAP+ zur Verfügung, ein noch umfangreicheres Archivierungs-PDF für professionelle Ablagezwecke.

6.9 Diagnose-Werkzeug

Das Diagnose-Werkzeug ist die antwortgenerierende Tiefenanalyse für hartnäckige Fälle. Es kommt zum Einsatz, wenn die Standard-Prüfung „Auffälligkeit“ meldet und der Anwender eine eindeutige Ursache braucht. Drei spezialisierte Prüfebene arbeiten dabei zusammen:

1. Streamcopy-Test: prüft Container-Umpacken auf strukturelle Konsistenz, deckt Zeitstempel- und Paketfolgenprobleme auf.
2. ffprobe-Tiefenanalyse: vertieftes Auslesen von Paket- und Frame-Informationen einschliesslich Zeitstempel-, Index- und Stream-Strukturen.
3. Decode-Layer: testweise Dekodierung gezielter Frame-Bereiche, deckt Codec-spezifische Defekte auf, die im Container nicht sichtbar sind.

Aus diesen drei Ebenen leitet VidiVerify eine klare Diagnose ab — mit Ursache, Schweregrad und konkreter Handlungsempfehlung. Erkannt werden zuverlässig Bandfehler bei VHS-Digitalisierungen, defekte DVD-Grabs, abgebrochene Downloads, manipulierte Streams und beschädigte Container.

[*] Versteht Quirks statt Fehlalarme

Das Diagnose-Werkzeug erkennt DVD-Cell-Übergänge und H.264/HEVC-B-Frame-Strukturen als das, was sie sind: normales Encoder-Verhalten, kein Defekt. Schluss mit verwirrenden roten Ampeln bei einwandfreien Dateien.

Automatisches Eskalations-Angebot

Meldet die Standard-Prüfung etwas Auffälliges, fragt VidiVerify gezielt: „Diagnose starten?“. Ein Klick — und das Werkzeug liefert nach. Im Prüfprotokoll erscheint zusätzlich der Abschnitt „Diagnose-Tiefenanalyse“ mit Gesamtbewertung und Befund.

6.10 Quick-Check (Schnellcheck) im Windows-Explorer

Der Quick-Check ist die schnellste Art, eine Videodatei zu prüfen — ganz ohne die Hauptanwendung zu öffnen. Ein Rechtsklick auf eine Videodatei im Windows-Explorer genügt: Eine schlanke, eigenständige Worker-Komponente liest in Sekunden die Containerstruktur, die wichtigsten Mediendaten und einen ersten Integritätsbefund aus und zeigt sie in einem kompakten Hinweisfenster. Die relevanten Kerndaten erscheinen damit deutlich schneller erfassbar als beim Durchsehen einer nativen technischen Roh-Ausgabe.

- Aufruf direkt aus dem Windows-11-Hauptkontextmenü (Top-Level-Eintrag mit eigenem Symbol)
- Das Hinweisfenster zeigt Status (OK, Warnung, Fehler), Kurzbefund und die zentralen Mediadaten — mehrere Fenster lassen sich parallel öffnen
- Auf Wunsch Übergabe an die Vollanwendung: das bereits ermittelte Ergebnis wird übernommen, die Datei ist dort sofort geladen
- Mehrsprachig in Deutsch, Englisch, Chinesisch und Spanisch

[i] Zusätzlich: die „Öffnen mit...“-Integration

Unabhängig vom Quick-Check lässt sich VidiVerify auch über „Rechtsklick → Öffnen mit... → VidiVerify“ starten — die Hauptanwendung öffnet sich dann mit bereits geladener Datei und beginnt sofort die Vorprüfung. Bewusst wird VidiVerify dabei NICHT zum Standard-Player: der Doppelklick auf eine Videodatei bleibt unverändert, VidiVerify erscheint nur als zusätzliche Option in der Liste.

6.11 Media Test — Detailfenster für Audio und Video

Über den Reiter „Media Analyse“ lassen sich zu einer geladenen Datei zwei Detailfenster öffnen, die weit über die reine Metadaten-Anzeige hinausgehen. Beide gehören zum FREE-Umfang, öffnen sich als eigenständige Fenster und übernehmen die Sprache der Hauptanwendung. Sie sind aktiv, sobald eine gültige, vorgeprüfte Datei mit nutzbaren Daten geladen ist.

- Audio-Detailfenster: Pegelverlauf, Statistik, Bitratenkurve, Frequenzspektrum und Wellenform — mit Erkennung von Dropouts (kurzen Tonaussetzern) und Transcodes (nachträglich hochgerechneten Bitraten). Die Diagramme lassen sich wie in einer Audioschnitt-Software zoomen und navigieren; bei mehreren Tonspuren wählt der Anwender die zu untersuchende Spur gezielt aus.
- Video-Detailfenster: technische Struktur- und Bitratenanalyse mit einer Hochleistungs-Vorschau. Während der Analyse zeigt ein zentrierter Fortschrittsring den Stand; das Fenster ist zugleich die Vorstufe zur späteren Reparatur-Funktion (Media Repair, PRO).

Die Detailfenster schliessen automatisch mit der Hauptanwendung und beim Laden einer neuen Datei. Vor dem Ersetzen einer geladenen Datei fragt VidiVerify zur Sicherheit nach.

6.12 Prüfung reiner Audiodateien

Seit Version 1.4.9 behandelt VidiVerify reine Audiodateien als vollwertige, eigene Kategorie — nicht länger als „Video ohne Bild“ und schon gar nicht als vermeintlich defekte Datei. Wird eine Audiodatei geladen (die unterstützten Formate listet Anhang C), erkennt VidiVerify das zuverlässig über Magic Bytes und das Magika-Plug-in, stellt die Oberfläche auf den Tonfall um — Cover-Anzeige statt Videovorschau, tonbezogene Kennwerte im Informationsfeld — und durchläuft dieselben strukturierten Prüfstufen wie bei Video: Vorprüfung, Integritäts- und Vollprüfung.

Ihre volle Stärke spielt die Audioprüfung im Audio-Detailfenster aus (Tab „Media Analyse“ → Audiodetails). Es macht den Ton sichtbar und deckt Probleme auf, die man einer Datei sonst erst beim genauen Hinhören anmerken würde:

- Unterbrechungs-Erkennung (Dropouts): kurze Tonaussetzer, Knackser und stumme Lücken werden im Pegel- und Wellenformverlauf sichtbar markiert — ideal, um Aufnahme-, Schnitt- oder Übertragungsfehler zu finden, bevor sie im fertigen Produkt landen.
- Aufdeckung hochgerechneter Bitraten (Upcoding/Transcode): an einem verräterischen Frequenz-Cutoff erkennt VidiVerify, wenn eine Datei mit hoher Bitrate ausgewiesen ist, das Tonmaterial in Wahrheit aber aus einer minderwertigen Quelle stammt — etwa eine als 320 kbit/s deklarierte MP3, die aus einer 128-kbit/s-Datei hochgerechnet wurde.
- Sichtbare Tonanalyse: Pegelverlauf, Frequenzspektrum, Bitratenkurve und Wellenform in einem Fenster, mit zoom- und navigierbaren Diagrammen wie in einer Audioschnitt-Software.

[*] Ehrlicher Ton statt Etikettenschwindel

Bei Musik- und Sprachaufnahmen zählt, was tatsächlich im Signal steckt — nicht, was der Dateikopf behauptet. VidiVerify prüft beides: die formale Integrität der Datei UND die reale Qualität des Tons. Aufgeblasene Bitraten und versteckte Aussetzer fliegen damit auf, bevor sie zum Problem werden.

7. Media Lab

Das Media Lab ist ein eigener Reiter im Hauptfenster und die Startrampe für die weiterführenden, dateibezogenen Werkzeuge von VidiVerify — vollständig im FREE-Umfang enthalten. Der Reiter ist theme-aware und schaltet live mit dem gewählten Oberflächen-Design (Design-Modus, Windows klassisch, PLEX-Modus) um. Er gliedert sich in zwei Bereiche: die Kompatibilitätsanalyse der geladenen Datei und die Werkzeuge und Berater.

7.1 Kompatibilitätsanalyse

Die Kompatibilitätsanalyse bewertet die technische Wiedergabe-Wahrscheinlichkeit einer Datei gegen sechs typische Zielprofile — allein aus den harmonisierten Metadaten von FFprobe und MediaInfo. Sie trifft bewusst KEIN Urteil über die Bildqualität; das bleibt der späteren perzeptuellen Qualitätsanalyse vorbehalten. Der Kernnutzen: VidiVerify behauptet nie ein unhaltbares „läuft überall“, sondern leitet aus objektiven Dateimerkmalen eine technisch begründete Einschätzung je Ziel ab.

Zielprofil	Bezugspunkt
Universal	Breite Abspielbarkeit auf möglichst vielen Geräten und Playern
Streaming	Auslieferung über Web und Streaming-Dienste (z. B. fMP4 mit Index)
Smart-TV	Wiedergabe auf handelsüblichen Smart-TVs und Set-Top-Boxen
Mobil	Wiedergabe auf Smartphones und Tablets
Archiv	Langfristige, verlustfreie Aufbewahrung
Broadcast	Professionelle Sende- und Produktionsumgebungen

Jedes Profil erhält eine ampelbasierte Bewertung in vier Stufen:

- Grün — hoch: die Datei erfüllt die Anforderungen des Profils zuverlässig
- Gelb — breit unterstützt: gut abspielbar, mit kleineren Einschränkungen als Bezugspunkt
- Orange — eingeschränkt: Wiedergabe nur unter bestimmten Bedingungen wahrscheinlich
- Rot — niedrig: für dieses Profil technisch ungeeignet

[i] Konservativ statt schöngerechnet

Bei widersprüchlichen oder unklaren Merkmalen entscheidet die Bewertung bewusst vorsichtig. Sonderfälle werden erkannt und benannt: Dolby Vision Profil 5 (ohne HDR10-Basischicht) kippt auf Playern ohne Dolby-Vision-Unterstützung die Farben und disqualifiziert daher bei Universal, Streaming und Mobil; fragmentiertes MP4 ohne Index ist für Streaming eine harte Ausschlussregel. So bleibt die Aussage belastbar, statt eine intakte Datei schönzurechnen oder eine problematische zu übersehen.

Angezeigt wird das Ergebnis in einem eigenen Fenster mit einer Profil-Leiste und einem Doppelring: der innere, kräftige Ring fasst alle Regeln in der jeweiligen Ampelfarbe zusammen, der äussere, dünne Ring bildet die harten Muss-Regeln ab. Erklärkacheln stellen je Merkmal die Anforderung dem tatsächlich gefundenen, in Klartext übersetzten Wert gegenüber. Die Kompatibilitäts-Karte im Media Lab zeigt zusätzlich eine Kurzampel der geladenen Datei und ist aktiv, sobald eine gültige, vorgeprüfte Datei geladen ist. Das Fenster ist mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Chinesisch, Spanisch).

7.2 Werkzeuge und Berater

Der zweite Bereich bündelt drei kompakte Werkzeuge, die technische Fragen rund um Codec, Bitrate und Auflösung ohne tiefes Fachwissen beantworten.

- CodecLab: ordnet Codecs und ihre Eigenschaften ein und hilft bei der Auswahl des passenden Formats für einen Einsatzzweck.
- Bitrate ÄquivalenzLab: übersetzt Bitraten zwischen Codecs — welche Bitrate in einem moderneren Codec entspricht einer gegebenen Bitrate in einem älteren, bei vergleichbarer Qualität?
- Video SizeLab: schätzt die Auswirkung von Skalierung. Es unterscheidet einfaches Hochskalieren (UPS) von KI-gestütztem Verfahren (VSR) und führt vom Ausgangs- zum Zielformat, wobei sich die Bitrate per Regler durchspielen lässt.

[PRO] Der Einstieg in die Profi-Werkzeuge

Das Media Lab ist zugleich die Startrampe für die PRO-Ausbaustufe: von hier führen die Wege zur perzeptuellen Qualitätsanalyse und zur verlustfreien Reparatur (Media Repair). Diese Profi-Werkzeuge sind Teil des PRO-Ausbaus und werden per Update ergänzt — das Media Lab wächst also mit.

8. Das proprietäre MAP (Media-Analyse-Protokoll)

8.1 Idee und Zielsetzung

Das MAP (Media-Analyse-Protokoll) ist das proprietäre Herzstück von VidiVerify. Es übersetzt die komplexen technischen Ergebnisse aus den tiefen EDV-technischen Prüfläufen in eine klare, für jeden Anwender verständliche Darstellung. Die zentrale Stärke des MAP liegt in der Beurteilung komplizierter technischer Werte aus tiefgehenden Prüfanläufen, die in einfachen Farbcodes sichtbar gemacht werden.

[*] Wow-Effekt: Technik trifft Verständlichkeit

Rohdaten aus FFprobe, FFmpeg und MedialInfo umfassen oft tausende Werte und Parameter. Das MAP destilliert daraus auf einen Blick sichtbare Aussagen: Farbcodes statt Zahlenkolonnen, verständliche Klassifikationen statt technischer Rohwerte. Damit macht VidiVerify professionelle Videoanalyse für alle nutzbar.

8.2 Was das MAP leistet

- Zusammenfassung aller Prüfstufen in einer Übersicht
- Farbcodierte Darstellung des Gesamtergebnisses (siehe Anhang B)
- Technische Kernwerte verständlich klassifiziert
- Hinweise auf Auffälligkeiten in verständlicher Sprache
- Verknüpfung zwischen Roh-Protokoll und anwenderfreundlicher Bewertung
- Direkter Export als gestaltetes, einseitiges A4-PDF-Archivblatt

8.3 Aufbau des MAP

Das MAP wird als gestaltetes, einseitiges A4-Hochformat-Archivblatt gerendert. Es gliedert sich in klar abgegrenzte Bereiche, die gemeinsam ein vollständiges Bild der geprüften Datei auf einer Seite ergeben:

Bereich	Inhalt
Seitenleiste	Schmale Leiste links mit „MAP“-Kennung und Untertitel
Kopf	Logo und Wortmarke „VidiVerify“, mittig „MEDIA-ANALYSE-PROTOKOLL“, rechts „ARCHIV- UND PRÜFBLATT“; darunter der Dateititel
Identifikation	Jahr, Genre und Dauer im Überblick
Video / Audio	Zweispaltig: zentrale Bild- und Tonwerte als Schlüssel-Wert-Paare, je mit farbigem Verdikt-Chip in der Stufenfarbe

Bereich	Inhalt
Vorprüfung / Typintegrität	Typ-Ergebnis sowie Magika-Befund (Label und Score) als zwei kompakte Statusfelder
Prüfungen	Drei gleich breite Panels für Integritäts-, Voll- und Diagnose-Prüfung mit Statuskugel, Ergebnis und Kurztext
Beschreibung	Verständliche Einordnung und Auffälligkeiten in Klartext
Datei	Grösse, Pfad, Erstellt- und Geändert-Datum
Nachweis & Ausgabe	Export-Angaben, Datei-Kennung, Profil und Geräte-Kennung (VV-ID) mit Abschlusszeile (Version, Hinweis, Seitenzahl)

[*] Mehrsprachig bis in die Schrift

Das MAP-PDF bettet eine gebündelte Unicode-Schrift ein und stellt damit nicht nur Deutsch mit Umlauten, sondern auch echtes Chinesisch, Kyrillisch und Griechisch sauber dar — ohne dass eine passende Systemschrift installiert sein muss. Das fertige PDF bleibt durch Schrift-Subsetting dennoch klein.

8.4 MAP-Export

Das MAP lässt sich direkt aus der Anwendung heraus als PDF speichern. Die Vorschau im Hauptfenster und der Export verwenden denselben Renderer, sodass das gespeicherte Dokument exakt der Ansicht entspricht. Das PDF eignet sich für Archivierung, Versand und revisionssichere Dokumentation.

[PRO] MAP+ als Archivierungs-PDF (PRO)

Mit der PRO-Version steht zusätzlich das MAP+ zur Verfügung: ein hochwertig gestaltetes PDF-Archivierungsdokument in professioneller Aufmachung. Es enthält erweiterte Darstellung, zusätzliche technische Abschnitte und ist für die langfristige Archivierung, forensische Dokumentation und Prüfprotokolle für Kundenübergaben optimiert.

8.5 NFO-Export für Medienverwaltung (PRO)

Ergänzend zum MAP-Export erzeugt die PRO-Version auf Wunsch eine .nfo-Datei. Dieses Format wird von Videoverwaltungssystemen wie Kodi, Jellyfin und Emby gelesen und reichert den Medienbestand automatisch mit technischen Informationen an. Die NFO-Datei wird direkt aus den vorhandenen Analyseergebnissen erzeugt und entspricht den gängigen Standards für eine robuste, langfristig wartbare Integration.

9. Die integrierten Plug-ins

VidiVerify setzt auf verschiedene, etablierte und hoch leistungsfähige, spezialisierte Plug-ins, die jeweils eine klar abgegrenzte Aufgabe übernehmen. Die Anwendung koordiniert diesen Plug-in-Verbund, parametrisiert die Werkzeuge automatisch und führt ihre Ergebnisse im MAP zusammen. Für den Anwender entsteht dadurch eine einheitliche Oberfläche, während im Hintergrund bewährte Werkzeuge zum Einsatz kommen, deren Aussagekraft in der Summe weit über das hinausgeht, was ein einzelnes Plug-in liefern könnte.

9.1 FFmpeg

FFmpeg ist ein weltweit anerkanntes Plug-in zur Verarbeitung und Dekodierung von Mediendateien. In VidiVerify übernimmt FFmpeg das eigentliche Decodieren während der Integritäts- und Vollprüfung. Die Anwendung ruft FFmpeg mit fein abgestimmten Parametern auf, sodass Fehler zuverlässig erkannt und protokolliert werden.

- Kernaufgabe: Decodieren und Prüfen aller Streams
- Stärken: Breite Formatunterstützung, sehr robuste Fehlererkennung
- Einsatz: Integritätsprüfung und Vollprüfung

9.2 FFprobe

FFprobe ist das Schwester-Plug-in von FFmpeg und dient dem Auslesen von Metadaten und Stream-Informationen. VidiVerify nutzt FFprobe in der Vorprüfung und für die Befüllung des MAP mit technischen Basisdaten.

- Kernaufgabe: Auslesen von Containern, Streams und Codec-Informationen
- Stärken: Schnelle Analyse ohne vollständiges Decodieren
- Einsatz: Vorprüfung und Metadaten-Anreicherung des MAP

9.3 MedialInfo

MedialInfo ist ein spezialisiertes Plug-in zur detaillierten Analyse von Mediendateien. Es liefert besonders ausführliche und präzise Informationen zu Container, Codecs, Streams und erweiterten Parametern. VidiVerify nutzt MedialInfo als ergänzende Quelle und zur Kreuzprüfung der Ergebnisse. Seit v1.4.7 erkennt MedialInfo zudem Dolby-Atmos- und DTS:X-Strukturen in Audio-Hauptspuren. Die Hauptspur-Auswahl berücksichtigt zusätzlich Locale und Default-Tag — eine deutsche App findet die deutsche Tonspur, auch wenn der Container das Default-Flag woanders gesetzt hat.

- Kernaufgabe: Vertiefte Metadatenanalyse mit breitem Parameterumfang
- Stärken: Sehr ausführliche technische Informationen, ergänzende Perspektive, Atmos- und DTS:X-Erkennung

- Einsatz: Ergänzende Analyse, Grundlage für Kompatibilitätsbewertung

9.4 Magika

Magika ist ein von Google veröffentlichtes Plug-in zur inhaltsbasierten Dateityperkennung. Es wird laut Google produktiv in eigenen Sicherheits- und Dateipipelines eingesetzt. Magika ist seit v1.4.7 fester Bestandteil der Anwendung. Während die klassische Magic-Bytes-Prüfung den Dateihheader liest, arbeitet Magika modellbasiert auf dem Dateiinhalte — beide Methoden werden im Übersicht-Tab nebeneinander angezeigt. Was die eine Methode übersieht, fängt die andere; die Wahrheit liegt im Konsens beider. Magika steht unter der Apache-2.0-Lizenz und wiegt etwa 10 MB.

Bei vertauschten oder getarnten Dateien (z. B. einer PDF mit Endung .mp4 oder einer EXE im Video-Container) markiert VidiVerify das Ergebnis klar als „nicht-Medium“ mit konkretem Hinweis zur Korrektur.

- Kernaufgabe: Inhaltsbasierte Dateityperkennung
- Stärken: Robuste Erkennung selbst bei umbenannten oder manipulierten Dateien
- Einsatz: Zweite Meinung zur klassischen Magic-Bytes-Prüfung, sichtbar im Übersicht-Tab

9.5 VidiVerify-Runtime (PyAV und OpenCV)

Die erweiterten Fenster von Media Lab und Media Test laufen in einer eigenen, proprietären Laufzeitumgebung — der VidiVerify-Runtime auf Qt-Basis. Sie ist kein einzeln herunterzuladendes Kommandozeilen-Plug-in, sondern ein gebündeltes Paket, das beim ersten Bedarf automatisch nachgeladen wird — primär über die eigene Domain (dl.vidiverify.com), mit einem Spiegel als Rückfall. Der Download zeigt einen benannten Fortschritt und lässt sich abbrechen, wiederholen oder überspringen; im Einstellungsdialog ist die Runtime sichtbar und von dort ladbar.

In der Runtime stecken hochwertige Python-Medienbibliotheken: PyAV bindet die vollständige FFmpeg-Bibliothek für die framegenaue Decodierung ein, und OpenCV — der Industriestandard für Computer Vision — liefert die Grundlage für die Bild- und Frame-Analysen der Media-Test-Detailfenster. Für die künftige perzeptuelle Qualitätsanalyse (VQA, PRO, siehe Kapitel 14) stellt OpenCV ebenfalls das Fundament.

- Kernaufgabe: grafische Detail- und Werkzeugfenster sowie Bild- und Frame-Analyse
- Enthält: PyAV (FFmpeg-Anbindung), OpenCV (Computer Vision) und die Qt-Oberfläche
- Bereitstellung: automatischer Nachlade-Mechanismus mit benanntem Fortschritt

9.6 Zusammenspiel der Plug-ins

Die einzelnen Plug-ins übernehmen jeweils ihre spezialisierte Aufgabe und werden von VidiVerify orchestriert. Die Ergebnisse fließen zentral in das MAP ein, wo sie für den Anwender aufbereitet und

farblich bewertet werden. Durch diese Architektur entsteht eine verlässliche, modulare und zukunftssichere Plattform.

10. Konfiguration und Parameter

Die Einstellungen der Anwendung werden im Einstellungsdialog verwaltet. Dieser öffnet sich über das Menü oder die Einstellungen-Schaltfläche im Hauptfenster. Alle Änderungen werden in der Datei `vidiverify_settings.json` im Benutzerordner gespeichert.

10.1 Pfade zu den Plug-ins

Die Plug-ins liegen maschinenweit unter `%ProgramData%\VidiVerify\tools` — gemeinsam für alle Benutzer des Rechners und ausserhalb des persönlichen Benutzerprofils. Die folgenden Vorgaben beziehen sich auf diesen Pfad.

Einstellung	Beschreibung	Vorgabe
FFmpeg-Pfad	Pfad zur ausführbaren Datei von FFmpeg	<code>%ProgramData%\VidiVerify\tools\ffmpeg\ffmpeg.exe</code>
FFprobe-Pfad	Pfad zur ausführbaren Datei von FFprobe	<code>%ProgramData%\VidiVerify\tools\ffmpeg\ffprobe.exe</code>
MediaInfo-Pfad	Pfad zum MediaInfo-Plug-in	<code>%ProgramData%\VidiVerify\tools\mediainfo\</code>
Magika-Pfad	Pfad zum Magika-Plug-in für DeepCheck	<code>%ProgramData%\VidiVerify\tools\magika\</code>
VidiVerify-Runtime	Qt-Laufzeitumgebung für Media Lab und Media Test — im Einstellungsdialog sichtbar und bei Bedarf von dort ladbar	<code>%ProgramData%\VidiVerify\tools\vv_runtime\</code>

10.2 Prüfverhalten

Einstellung	Beschreibung	Vorgabe
Strikt-Modus	Bereits der erste Dekodierfehler führt zum Abbruch	Aktiv
Zeitbudget	Zeitgrenze pro Prüfung in Sekunden, 0 bedeutet keine Grenze	0 (unbegrenzt)
Maximale Protokollzeilen	Maximale Anzahl Zeilen im Laufzeitprotokoll	10.000

10.3 Leistungseinstellungen

Die CPU-Nutzung lässt sich über drei vordefinierte Leistungsmodi anpassen, die eine sinnvolle Balance zwischen Prüfgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit des Systems bieten.

Leistungsmodus	Prozessorkerne	Priorität	Typischer Einsatz
Schonend	Ein Kern	Niedrig	Prüfung im Hintergrund während normaler Arbeit

Leistungsmodus	Prozessorkerne	Priorität	Typischer Einsatz
Ausgeglichen	Hälfte der Kerne	Normal	Standardeinstellung für die meisten Fälle
Hohe Leistung	Alle Kerne	Hoch	Schnellstmögliche Prüfung einzelner Dateien

10.4 Darstellung und Sprache

Einstellung	Optionen
Anzeigesprache	Deutsch, English, 中文, Español (weitere in Planung)
Oberflächen-Design	Design-Modus, Windows klassisch, PLEX-Modus
Kompakt-Modus	Automatisch, Ein, Aus — platzsparendes Layout für kleine Notebook-Auflösungen (z. B. 1280×800)
Netzwerkquellen-Richtlinie	Ignorieren, Warnen, Blockieren

10.5 Aktualisierungsverhalten

- Aktualisierungsprüfung für VidiVerify beim Programmstart (aktivierbar)
- Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins beim Programmstart (aktivierbar)
- Manuelle Aktualisierungsprüfung über die Einstellungen jederzeit möglich

10.6 Support-Paket

VidiVerify bietet die automatische Zusammenstellung eines Support-Pakets. Dieses umfasst alle relevanten Systeminformationen, Protokolle und Diagnosedaten und kann bei Bedarf an den Support gesendet werden. Die Zusammenstellung erfolgt lokal; der Versand obliegt dem Anwender.

- Enthält aktuelle Version, Plug-in-Stände und Laufzeitprotokolle
- Enthält die anonymisierte Geräte-Kennung zur eindeutigen Zuordnung
- Enthält keine persönlichen Daten oder Medieninhalte

10.7 Speicher & Wartung

Der Einstellungsdialog ist in vier Bereiche gegliedert und enthält den Tab „Speicher & Wartung“. Dort räumt VidiVerify automatisch beim Programmstart sowie auf Knopfdruck Verzeichnisse auf, die mit der Zeit anwachsen — mit individuell einstellbarem Umfang.

- FFmpeg-Update-Sicherungen: Anzahl behaltener Backups (Vorgabe: die 2 jüngsten)
- Vorschau-Bilder-Cache: Grössenlimit in Megabyte (Vorgabe: 200 MB)
- Diagnose-Abzüge (Hang-Dumps): Anzahl behaltener Dateien (Vorgabe: 20)
- Update-Temporärdateien: werden nur gelöscht, wenn älter als fünf Minuten

Über die Schaltfläche „Jetzt aufräumen“ lässt sich die Bereinigung jederzeit manuell auslösen; ein Bestätigungsdialog zeigt vorab die geschätzte Freigabe, ein Abschlussdialog meldet das Ergebnis. Jeder Bereich lässt sich auf Wunsch auch auf „alle behalten“ stellen.

[+] Grundsatz: sichere Vorgaben

Die Anwendung ist mit konservativen Voreinstellungen ausgeliefert, die für die meisten Anwendungsfälle geeignet sind. Änderungen sind optional und lassen sich jederzeit rückgängig machen.

11. Dateistruktur und Ablagekonzept

VidiVerify trennt bewusst drei Bereiche: die eigentliche Programminstallation, die benutzerspezifischen Daten und die maschinenweiten Plug-ins. Die Anwendung selbst wird im Programmverzeichnis installiert. Einstellungen, Protokolle, der Vorschau-Cache und optionale Statistikdaten liegen im persönlichen Benutzerordner (%LocalAppData%). Die grossen Plug-in-Binärdateien (FFmpeg, MediaInfo, Magika) sowie die VidiVerify-Runtime liegen maschinenweit unter %ProgramData% — gemeinsam für alle Benutzer des Rechners. Dadurch bleibt die Installation übersichtlich, Laufzeitdaten sind transparent nachvollziehbar abgelegt, und Updates oder Deinstallationen lassen sich sauber umsetzen.

11.1 Allgemeine Beschreibung

Programmordner

```
\VidiVerify
├─ VidiVerify (Haupt-Programm)
└─ VidiVerify Deinstallation
```

Benutzerordner (per Benutzer)

```
\VidiVerify
├─ Einstellungen und Quellen
├─ Protokolle und Diagnose
├─ Vorschau-Cache und Posteingang
└─ optionale Statistikdaten
```

Plug-in-Ordner (maschinenweit)

```
\VidiVerify
└─ tools (FFmpeg, MediaInfo, Magika, vv_runtime)
```

11.2 Beispielstruktur mit Dateibezeichnung

Programmordner

```
C:\Programme\VidiVerify
├─ VidiVerify.exe
├─ unins000.exe
└─ unins000.dat
```

Benutzerordner (per Benutzer)

```
%LocalAppData%\VidiVerify
├─ vidiverify_settings.json
└─ module_sources.json
```

```
| logs
| | hangs
| | exceptions.log
| | faulthandler.log
| | runtime.log
| | subprocesses.log
| preview_cache
| inbox
| statistics
| | performance_history.jsonl
| | performance_meta.json
```

Plug-in-Ordner (maschinenweit)

```
%ProgramData%\VidiVerify
└─ tools
    ├── ffmpeg
    ├── mediainfo
    ├── magika
    └─ vv_runtime
```

11.3 Erläuterung der wichtigsten Dateien

Datei oder Ordner	Zweck
vidiverify_settings.json	Persistente Benutzereinstellungen (Sprache, Pfade, Leistungsmodus)
module_sources.json	Konfigurierbare Bezugsquellen für die Plug-ins
logs/runtime.log	Chronologische Ereignisse aus dem laufenden Betrieb
logs/exceptions.log	Ausnahmefehler mit vollständigem Stack-Trace
logs/subprocesses.log	Protokoll der gestarteten Plug-in-Prozesse (FFmpeg, FFprobe, MediaInfo)
logs/faulthandler.log	Informationen bei schwerwiegenden Abstürzen
logs/hangs	Diagnoseabzüge bei nicht reagierenden Prozessen
preview_cache	Zwischengespeicherte Vorschaubilder (Poster und Slideshow-Thumbnails)
inbox	Übergabeordner für aus dem Explorer übergebene Dateien (Quick-Check / „Öffnen mit...“)
statistics	Optionale Laufzeit- und Leistungshistorie
%ProgramData%\VidiVerify\tools\ffmpeg	Maschinenweite FFmpeg- und FFprobe-Binärdateien
%ProgramData%\VidiVerify\tools\mediainfo	MediaInfo-Plug-in für die vertiefte Metadatenanalyse
%ProgramData%\VidiVerify\tools\magika	Magika-Plug-in für DeepCheck

Datei oder Ordner	Zweck
%ProgramData%\VidiVerify\tools\vv_runtime	VidiVerify-Runtime (Qt-Bundle mit PyAV und OpenCV) für Media Lab und Media Test

[*] Transparenz als Grundsatz

Sämtliche Einstellungen und Protokolle werden in offenen Klartextformaten (JSON, Text) abgelegt. Dadurch sind sie auch ausserhalb der Anwendung nachvollziehbar und lassen sich bei Bedarf gezielt auswerten oder archivieren.

Dieses Ablagekonzept verbessert die Wartbarkeit, vermeidet unnötige Vermischungen von Programmdateien und Nutzdaten und sorgt für eine klar nachvollziehbare Struktur. Wichtige Einstellungen und Laufzeitdaten bleiben dateibasiert, transparent und bei Bedarf gezielt auffindbar. Die Deinstallation der Anwendung kann sauber über das mitgelieferte Deinstallationsprogramm erfolgen.

12. Architektur und technische Details

12.1 Überblick

VidiVerify ist in Python entwickelt und nutzt die mitgelieferte Standardbibliothek sowie eine Auswahl etablierter Zusatzbibliotheken. Die Hauptoberfläche basiert auf Tkinter, dem Standard-UI-Toolkit von Python. Für die eigentliche Medienanalyse werden etablierte, spezialisierte Kommandozeilen-Plug-ins (FFmpeg, FFprobe, MediaInfo, Magika) aufgerufen. Die weiterführenden, grafisch anspruchsvollen Fenster von Media Lab und Media Test laufen dagegen in einer eigenen, proprietären Laufzeitumgebung — der VidiVerify-Runtime auf Qt-Basis. Sie wird beim ersten Bedarf automatisch nachgeladen und bringt eine Auswahl hochwertiger Python-Medienbibliotheken (unter anderem PyAV und OpenCV) fertig gebündelt mit. So bleibt die schlanke Hauptanwendung klein, während die rechenintensiven Analyse- und Darstellungsaufgaben in einer dafür optimierten Umgebung laufen.

12.2 Komponentenübersicht

Komponente	Rolle
Benutzeroberfläche (Tkinter)	Eingabe, Anzeige, Bedienung und Ergebnisdarstellung
Prüfmodul	Orchestriert Vorprüfung, Integritäts- und Vollprüfung
MAP (Media-Analyse-Protokoll)	Proprietäre Auswertung und Farbcodierung der Ergebnisse
Plug-in-Manager	Verwaltet Download, Aktualisierung und Start der Plug-ins
VidiVerify-Runtime (Qt)	Eigene, bei Bedarf nachgeladene Laufzeitumgebung für Media Lab und Media Test
Medienbibliotheken (PyAV, OpenCV)	In der Runtime gebündelte Profi-Werkzeuge für Decodierung sowie Bild- und Frame-Analyse
Subprozess-Manager	Startet und überwacht die Plug-in-Prozesse
Protokollsystem	Schreibt verschiedene Ebenen von Protokollen strukturiert in Dateien
Einstellungsspeicher	Persistenz von Benutzereinstellungen im JSON-Format
Wachhund (Watchdog)	Beobachtet die Benutzeroberfläche auf hängende Zustände
Lizenzmodul	Prüfung und Freischaltung der PRO-Version
Support-Paket-Modul	Automatische Zusammenstellung von Diagnoseinformationen

[*] Profi-Werkzeuge unter der Haube

Mit der VidiVerify-Runtime liefert VidiVerify eine Auswahl professioneller Medienbibliotheken direkt mit: PyAV bindet die vollständige FFmpeg-Bibliothek für die framegenaue Decodierung ein, und OpenCV — der Industriestandard für Computer Vision — stellt die Grundlage für die Bild- und Frame-Analysen bereit

(Schärfe, Bewegung, Artefakte, Kontinuität). Diese hochwertigen Werkzeuge werden von VidiVerify gezielt orchestriert und in klar verständliche Ergebnisse übersetzt.

12.3 Plug-in-Abhängigkeiten

- FFmpeg: Dekodierung und Prüfung von Mediendateien
- FFprobe: Auslesen von Metadaten und Stream-Informationen
- MediaInfo: Vertiefte Medienanalyse und ergänzende Metadaten
- Magika: Inhaltsbasierte Dateityperkennung für DeepCheck
- VidiVerify-Runtime (Qt/PyQt-basiert): Laufzeitumgebung für Media Lab und Media Test, bringt die folgenden Medienbibliotheken gebündelt mit
- PyAV: Python-Anbindung an die FFmpeg-Bibliotheken für framegenaue Decodierung (in der Runtime)
- OpenCV: Bildverarbeitung und Frame-Analyse für die Detailfenster (in der Runtime)
- PyQt und pyqtgraph: grafische Darstellung und interaktive Diagramme der Runtime-Fenster
- psutil: Detaillierte CPU- und Prozessinformationen
- Pillow: Bildverarbeitung für die Oberfläche
- tkinterdnd2: Drag-and-drop-Unterstützung
- fpdf: Erstellung der PDF-Protokolle

12.4 Nebenläufigkeit

Die Anwendung nutzt mehrere Nebenläufigkeitsschichten, um reaktionsfähig zu bleiben. Die Benutzeroberfläche läuft im Hauptthread, während Prüfungen in separaten Arbeitsthreads ausgeführt werden. Die Kommunikation zwischen den Threads erfolgt über eine zentrale Nachrichten-Warteschlange, wodurch Aktualisierungen der Oberfläche konsistent bleiben.

12.5 Fehlerbehandlung

Fehler werden in vier Stufen behandelt und protokolliert:

Stufe	Behandlung
Betriebshinweis	Informative Meldung in der Statusleiste und im Protokollfenster
Warnung	Sichtbare Hervorhebung im Protokoll, Fortsetzung möglich
Fehler	Abbruch der Prüfung, ausführlicher Protokolleintrag
Ausnahmefehler	Vollständiger Stack-Trace in exceptions.log, Diagnoseabzug bei Bedarf

12.6 Einzelinstanz-Mechanismus

Die Anwendung verhindert die gleichzeitige Ausführung mehrerer Instanzen durch einen systemweiten Sperrmechanismus (Mutex) sowie eine ergänzende Sperrdatei. Beim Start eines zweiten Exemplars erscheint ein Hinweis, dass die Anwendung bereits läuft. Veralterte Sperrdateien werden dabei automatisch bereinigt, falls der ursprüngliche Prozess nicht mehr existiert.

12.7 Stabile Geräte-Kennung (VV-ID)

Für Supportzwecke erzeugt die Anwendung eine stabile, anonymisierte Geräte-Kennung — die VV-ID (VidiVerify-ID). Diese beginnt mit dem Präfix VV- gefolgt von fünf Zeichen aus einem verwechslungsfreien Zeichensatz. Die Kennung basiert auf einer systemweiten Hardware-Identifikation und einem eingebauten Salz-Wert. Rückschlüsse auf Personen oder konkrete Hardware sind anhand der Kennung nicht möglich.

12.8 Aktualisierungen und Integrität

Sowohl die Anwendung selbst als auch die Plug-ins werden über signierte oder hashgesicherte Quellen bezogen. Beim Download eines Plug-ins wird der SHA-256-Prüfwert des Archivs verifiziert, bevor eine Installation erfolgt. Dadurch werden manipulierte oder beschädigte Pakete zuverlässig abgewiesen.

[*] Offenheit und Überprüfbarkeit

Alle Formate, Ablagepfade und Protokollstrukturen sind so gestaltet, dass sie auch ohne die Anwendung lesbar und auswertbar bleiben. Damit bleibt die Kontrolle vollständig beim Anwender.

13. Beispiele und Anwendungsfälle

13.1 Anwendungsfall: Eingangskontrolle im Medienarchiv

Ein Medienarchiv erhält täglich neue Videodateien von Produktionsteams und externen Zulieferern. Vor der Aufnahme in das Archiv soll jede Datei auf strukturelle Integrität geprüft werden. Die Vollprüfung erfolgt in der Regel über Nacht, damit die Auslastung des Systems tagsüber nicht beeinträchtigt wird.

Typische Einstellung: Vollprüfung, Leistungsmodus Hohe Leistung, Strikt-Modus aktiv, Zeitbudget unbegrenzt, Export als MAP+ (PRO) zur revisionssicheren Ablage.

13.2 Anwendungsfall: Schnellprüfung vor der Weitergabe

Ein Cutter möchte eine fertiggestellte Episode vor der Übergabe an den Kunden kurz prüfen. Eine vollständige Durchsicht ist nicht nötig, aber typische Containerfehler sollen ausgeschlossen werden. Die Integritätsprüfung liefert innerhalb weniger Minuten ein belastbares Zwischenergebnis.

Typische Einstellung: Integritätsprüfung, Leistungsmodus Ausgeglichen, MAP-PDF zur internen Ablage.

13.3 Anwendungsfall: Stichprobe in einer Archivprüfung

Ein Archivmitarbeiter prüft in regelmässigen Abständen Stichproben aus dem Bestand, um schleichende Medienalterung zu erkennen. Jede geprüfte Datei erhält ein MAP+ PDF-Protokoll, das dem Eintrag in der Bestandsverwaltung beigelegt wird.

Typische Einstellung: Vollprüfung, Leistungsmodus Schonend während Arbeitszeiten, MAP+ als Archivdokument (PRO).

13.4 Anwendungsfall: Forensische Sichtung

Eine fachliche Sichtung im forensischen Umfeld verlangt nachvollziehbare Prüfungen mit lückenloser Dokumentation. VidiVerify protokolliert jede Prüfung mit Laufzeit, Zeitstempel, Ergebnis und Klassifikation. Der Reiter "Protokoll" und das Subprozess-Protokoll stehen zusätzlich als textbasierte Nachweiskette zur Verfügung.

Typische Einstellung: Vollprüfung, Strikt-Modus aktiv, maximales Protokoll-Limit, MAP+ als Archivdokument.

13.5 Anwendungsfall: Medienverwaltung mit Kodi oder Jellyfin

Ein Privatanwender oder kleiner Betreiber möchte seine Sammlung mit Kodi oder Jellyfin verwalten. Mit der PRO-Version erzeugt VidiVerify automatisch eine .info-Datei, die von diesen Systemen direkt

ausgelesen wird. Die Mediathek erhält damit vollständige, technisch korrekte Metadaten ohne manuellen Pflegeaufwand.

Typische Einstellung: Integritätsprüfung, NFO-Export aktiv (PRO), automatische Ablage im Medienordner.

13.6 Anwendungsfall: Regelmässige IT-Wartung

Eine IT-Abteilung nutzt VidiVerify, um auf Fileservern abgelegte Medienbestände regelmässig zu prüfen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung von Speicherproblemen, bevor ganze Sicherungsgenerationen betroffen sind. Die Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins wird dabei aktiv gehalten, damit stets aktuelle Dekodierer zur Verfügung stehen.

Typische Einstellung: Leistungsmodus Ausgeglichen, aktivierte Aktualisierungsprüfungen, Media Stapel (PRO) für die Serienprüfung ganzer Verzeichnisse.

14. Geplante Erweiterungen und Ausblick

VidiVerify wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die folgenden Funktionen befinden sich in Vorbereitung und sind Teil der strategischen Roadmap — überwiegend als PRO-Funktionen, die den Leistungssprung der jeweiligen PRO-Ausbaustufe tragen. Die Reihenfolge entspricht der aktuellen Priorisierung; endgültige Verfügbarkeit, Umfang und Lieferdatum können sich im Rahmen der Weiterentwicklung verändern. Bereits ausgelieferte Funktionen — darunter das Media Lab mit Kompatibilitätsbewertung, die Media-Test-Detailfenster für Audio und Video, DeepCheck, das Diagnose-Werkzeug, der Quick-Check und die spanische Oberfläche — sind in den vorangehenden Kapiteln beschrieben.

14.1 KI-Forensik PRO

Die KI-Forensik bewertet technische KI-Hinweise auf Videodateien als Indizien — strikt getrennt nach KI-Hinweisgrad (wie viele Merkmale auf eine KI-Erzeugung oder -Bearbeitung hindeuten) und Vertrauensgrad (wie belastbar diese Einschätzung ist). Die Analyse läuft vollständig lokal auf dem Rechner, ohne Cloud-Upload.

- Indizienbewertung statt pauschaler Ja/Nein-Aussage
- Getrennte Ausweisung von KI-Hinweisgrad und Vertrauensgrad
- Vollständig lokale Verarbeitung, kein Upload der Datei

14.2 Reiter "Media Repair" PRO

Der Reiter "Media Repair" bietet regelbasierte Reparaturmöglichkeiten für fehlerhafte Videodateien. Sofern die Prüfung eine fehlerhafte Datei findet, schlägt VidiVerify anhand der konkreten Fehlermeldung und der Reparaturmöglichkeiten von FFmpeg einen geeigneten Lösungsansatz vor.

- Formatierter Fehlerbericht zur intensiven Behandlung von Fehlerfällen
- Regelbasierte Einordnung der Fehler mit Wahrscheinlichkeitsangabe
- Konkreter Reparaturvorschlag mit Erklärung des Verfahrens
- Reparatur arbeitet grundsätzlich an einer Kopie, nie an der Originaldatei
- Speicherung des Ergebnisses nach Wahl des Anwenders

14.3 Stapelverarbeitung mehrerer Dateien PRO

Die Stapelverarbeitung ermöglicht das Prüfen mehrerer Videodateien in einem Durchlauf. Während der Verarbeitung wird eine laufende Ergebnisanalyse angezeigt.

- Verarbeitung ganzer Verzeichnisse oder Dateilisten
- Laufende Ergebnisanalyse während der Prüfung
- Automatische Speicherung der MAP-Berichte pro Datei

- Zusammenfassendes Stapelprotokoll mit Übersicht

14.4 VVProgressiv™ — verteilte, adaptive Prüfung PRO

VVProgressiv™ prüft kurze Sequenzen über die gesamte Laufzeit verteilt, statt nur den Dateianfang — und gräbt automatisch dort tiefer, wo etwas verdächtig wird. So entsteht schnelle Gewissheit über die ganze Datei, ohne sofort eine vollständige Decodierung auszulösen. Es handelt sich ausdrücklich um eine intelligente Stichprobenprüfung, nicht um eine vollständige Frame-für-Frame-Prüfung.

- Verteilte Prüffenster über die gesamte Laufzeit statt nur am Anfang
- Automatische Vertiefung an auffälligen Stellen (adaptive Eskalation)
- Transparente Ausweisung der tatsächlich geprüften Bereiche

14.5 MAP+ als Archivierungs-PDF PRO

MAP+ ist die noch umfangreichere PDF-Variante des MAP. Es wird als professionelles Archivierungsdokument gestaltet und enthält eine erweiterte Darstellung mit zusätzlichen technischen Abschnitten und einer für den langfristigen Archivgebrauch optimierten Struktur. MAP+ richtet sich an Organisationen, Archive und professionelle Anwender, die Prüfprotokolle an Kunden weitergeben oder langfristig aufbewahren.

14.6 Statistik-Modul PRO

Das Statistik-Modul baut ein internes, lernendes Statistiksystem innerhalb von VidiVerify auf. Es erfasst reale Prüfungsdaten systematisch und ermöglicht langfristig individuelle Laufzeitprognosen.

- Systematische Erfassung realer Prüfungsdaten
- Langfristige, individuelle Laufzeitprognosen pro System
- Erkennung von Unterschieden zwischen Systemen, CPU-Modi und Speicherquellen
- Fundierte Datengrundlage für spätere Analyse- und UI-Funktionen

14.7 Perzeptuelle Qualitätsanalyse (VQA) PRO

Die perzeptuelle Qualitätsanalyse (VQA) erweitert die bestehenden Analysefunktionen um eine Bewertungsebene, welche die visuelle Wahrnehmung eines Videos aus menschlicher Sicht berücksichtigt. Sie beantwortet die Frage: Wie gut sieht das Video tatsächlich aus, unabhängig von technischen Kennzahlen?

- Visuelle Qualitätsbewertung aus Anwendersicht
- Ergänzung zu technischen Kennzahlen und Plattformbewertungen
- Einsatz des OpenCV-Plug-ins für die Bildanalyse

14.8 YTUP™ — YouTube-Upload-Prognose

YTUP™ ist ein integriertes Analysemodul, welches Videodateien vor einem Upload auf YouTube technisch und qualitativ bewertet. Der Fokus liegt ausdrücklich nicht auf der reinen Formatprüfung, sondern auf einer realistischen Prognose der späteren visuellen Qualität nach der YouTube-Neukodierung.

- Technische Bewertung der Upload-Eignung
- Qualitätsprognose nach der YouTube-Neukodierung
- Empfehlungen zur Optimierung vor dem Upload

14.9 Portierung für macOS

Die Anwendung soll im Rahmen eines Refactorings für macOS portiert werden. Ziel ist eine einheitliche Bedienoberfläche und vergleichbarer Funktionsumfang über die unterstützten Betriebssysteme hinweg.

14.10 Weitere Sprachen

In Planung sind weitere Sprachen für die Benutzeroberfläche:

- Hindi
- Russisch
- Portugiesisch

14.11 NFO-Export für Medienverwaltung

Ergänzend zum MAP soll eine .nfo-Datei für Videoverwaltungssysteme erzeugt werden.

- Integration in Systeme wie Kodi, Jellyfin und Emby
- Nutzung vorhandener technischer Analyseinformationen
- Standardkonforme, robuste und langfristig wartbare Umsetzung

[*] Ausblick

Die hier beschriebenen Erweiterungen machen VidiVerify zu einer umfassenden Plattform für die Qualitätskontrolle, Analyse und Verwaltung von Videodateien. Die modulare Architektur erlaubt es, diese Funktionen schrittweise einzuführen, ohne die Stabilität und Einfachheit der bestehenden Anwendung zu beeinträchtigen.

Anhang A: Glossar und Begriffserklärungen

Die folgende Übersicht erläutert zentrale Fachbegriffe aus den Bereichen Videodateien, Codecs, Audioeigenschaften und den integrierten Plug-ins, soweit sie für VidiVerify relevant sind. Die Begriffe sind alphabetisch geordnet.

Begriff	Erläuterung
AAC	Advanced Audio Coding, ein verlustbehafteter Audiocodec, weit verbreitet in MP4 und AAC-Streams
Abtastrate	Anzahl der Audioabtastwerte pro Sekunde, gemessen in Hertz (Hz), typische Werte: 44.100 Hz oder 48.000 Hz
AC3	Audiocodec von Dolby, verbreitet auf DVD und im Rundfunk
Atmos	Objektbasiertes 3D-Audioformat von Dolby, wird seit v1.4.7 von MediaInfo erkannt
AV1	Moderner, lizenzfreier Videocodec mit hoher Effizienz, Nachfolger von VP9
AVC	Advanced Video Coding, identisch zu H.264
Bitrate	Menge an Daten pro Zeiteinheit, typischerweise in Kilobit oder Megabit pro Sekunde, oft ein Hinweis auf die Qualität eines Video- oder Audiostreams
Bitrate ÄquivalenzLab	Werkzeug im Media Lab, das Bitraten zwischen Codecs umrechnet: welche Bitrate in einem moderneren Codec einer gegebenen Bitrate in einem älteren bei vergleichbarer Qualität entspricht
Bittiefe	Anzahl der Bits pro Audioabtastwert oder Farbkanal, bei Audio üblicherweise 16 oder 24 Bit; höhere Werte bedeuten eine feinere Auflösung
Blu-ray	Optisches Speichermedium für hochauflösendes Videomaterial, nutzt typischerweise MPEG-Transportströme
Broadcast	Rundfunkfachbereich, umfasst Fernseh- und Radioverteilung mit spezifischen Containerformaten wie MXF und Transportströmen
Chroma-Subsampling	Technik zur Reduktion der Farbauflösung, übliche Varianten sind 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
Codec	Regelsatz zur Kodierung und Dekodierung von Video- oder Audiodaten, zum Beispiel H.264, H.265, AAC
CodecLab	Werkzeug im Media Lab, das Codecs und ihre Eigenschaften einordnet und bei der Wahl des passenden Formats für einen Einsatzzweck hilft
Container	Dateiformat, das Video-, Audio- und Metadatenströme in einer Datei bündelt, zum Beispiel MP4, MKV, AVI
CRC	Prüfsumme (Cyclic Redundancy Check), dient zur Erkennung von Datenfehlern
Dekodieren	Umwandeln einer kodierten Mediendatei in darstellbare Bilder und Töne

Begriff	Erläuterung
DeepCheck	Tiefenprüfung der Typintegrität mit dem Plug-in Magika, seit v1.4.7 fester Bestandteil
Diagnose-Werkzeug	Drei-stufige Tiefenanalyse (Streamcopy-Test, ffprobe-Tiefenanalyse, Decode-Layer) für hartnäckige Fälle, seit v1.4.7
DTS	Digital Theater Systems, ein Audiocodex, häufig auf Blu-ray und DVD
DTS:X	Objektbasiertes 3D-Audioformat von DTS, wird seit v1.4.7 von MediaInfo erkannt
EBML	Extensible Binary Meta Language, strukturelle Grundlage des Matroska-Containerformats
Emby	Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten
Farbraum	Mathematische Beschreibung darstellbarer Farben, häufige Räume sind BT.709 (HD) und BT.2020 (UHD)
FFmpeg	Plug-in zur Verarbeitung und Dekodierung von Mediendateien
FFprobe	Plug-in aus dem FFmpeg-Paket zum Auslesen von Metadaten
FLAC	Verlustfreier Audiocodex (Free Lossless Audio Codec)
Frame	Einzelbild eines Videostreams
Frame-Rate	Anzahl der Einzelbilder pro Sekunde, typische Werte: 24, 25, 30, 50, 60 fps
H.264	Weit verbreiteter Videocodex, auch AVC genannt, Standard für HD-Videoinhalte
H.265	Nachfolger von H.264, auch HEVC genannt, effizienter bei hoher Auflösung
Hash-Wert	Feste Zeichenfolge, die aus einer Datei berechnet wird, zur Integritätsprüfung, hier SHA-256
HDR	High Dynamic Range, erweiterter Dynamikumfang für helle und dunkle Bildbereiche
HEVC	High Efficiency Video Coding, identisch zu H.265
Integritätsprüfung	Prüfung der Dateistruktur und Dekodierbarkeit, hier auf Basis einer 30-Sekunden-Stichprobe
ISO BMFF	Base Media File Format der ISO, Grundlage für MP4 und MOV
Jellyfin	Freies Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten
JSON	Textbasiertes Datenformat zur strukturierten Speicherung von Einstellungen und Metadaten
KI-Forensik	Geplantes PRO-Modul zur Indizienbewertung technischer KI-Hinweise auf Videodateien, getrennt nach KI-Hinweisgrad und Vertrauensgrad, lokal ohne Cloud
Klassifikation	Zuordnung eines Prüfergebnisses zu einer festgelegten Kategorie, siehe Anhang B
Kodi	Weit verbreitetes Medienverwaltungssystem, liest NFO-Dateien für Metadaten

Begriff	Erläuterung
Kompatibilitätsbewertung	Regelbasierte Einschätzung der Abspielbarkeit auf Basis technischer Mediendaten
Leistungsmodus	Vordefiniertes Profil zur Steuerung der CPU-Auslastung während einer Prüfung
Live-Telemetrie	Anzeige von CPU-System, CPU-Prüfprozess, RAM, Netzwerk und Leserate direkt unter den Bedienelementen, seit v1.4.7
Magic Bytes	Kennzeichnende Byte-Sequenz am Anfang einer Datei, die das Dateiformat verrät
Magika	Plug-in von Google zur inhaltsbasierten Dateityperkennung
MAP	Media-Analyse-Protokoll, das proprietäre Modul von VidiVerify für die anwenderfreundliche Darstellung
MAP+	Hochwertige PDF-Variante des MAP als Archivierungsdokument, PRO-Funktion
MAP-Protokoll	Export des MAP als gestaltetes, einseitiges A4-PDF-Archivblatt, Schaltfläche „Protokoll speichern“ im Hauptfenster
Matroska	Offener, flexibler Container, auch als MKV bekannt
Media Lab	Eigener Reiter als Startrampe für weiterführende, detailtiefe Analysewerkzeuge: Kompatibilitätsbewertung sowie die Werkzeuge CodecLab, Bitrate ÄquivalenzLab und Video SizeLab
Media Repair	Geplanter Reiter für regelbasierte Reparatur fehlerhafter Dateien, PRO-Funktion
Media Stapel	Geplanter Reiter für die Stapelverarbeitung, PRO-Funktion
Media Test	Vielschichtige, technische Detailanalyse für Audio und Video, integriert im Tab „Media Analyse“ (Pegel, Spektrum, Bitrate, Wellenform, Dropout- und Transcode-Erkennung)
MedialInfo	Plug-in zur vertieften Analyse von Mediendateien und Stream-Parametern, erkennt seit v1.4.7 auch Atmos und DTS:X in Audio-Hauptspuren
Metadaten	Beschreibende Angaben zu einer Datei, etwa Auflösung, Dauer oder Codec
MKV	Dateiendung für Matroska-Video-Container
MOV	Container-Format von Apple, technisch verwandt mit MP4
MP3	Verlustbehafteter Audiocodec, weit verbreitet
MP4	Verbreitetes Container-Format auf Basis des ISO BMFF
MPEG-2	Videokompressionsstandard, Grundlage von DVD und digitalem Fernsehen
MPEG-TS	MPEG-Transportstrom, verwendet im Rundfunk und auf Blu-ray
MXF	Material Exchange Format, professionelles Container-Format für Broadcast und Produktion
NFO	Textbasiertes Metadaten-Format für Medienverwaltungssysteme wie Kodi, Jellyfin und Emby
OpenCV	Bibliothek für Bildverarbeitung und Computer Vision, in der VidiVerify-Runtime gebündelt

Begriff	Erläuterung
Opus	Moderner, verlustbehafteter Audiocodec mit hoher Qualität
PCM	Pulse Code Modulation, unkomprimierte Audiodaten
Perzeptuelle Qualitätsanalyse	Bewertung der visuellen Wahrnehmung eines Videos, siehe VQA
Precheck	Kurze automatische Vorprüfung beim Laden einer Datei
PRO	Kostenpflichtige Lizenzvariante für gewerbliche Anwender mit erweitertem Funktionsumfang
Protokoll (Log)	Zeitlich geordnete Aufzeichnung von Ereignissen im Betrieb der Anwendung
Quick-Check (Schnellcheck)	Sekundenschnelle Vorab-Prüfung per Rechtsklick im Windows-Explorer über eine schlanke Worker-Komponente, ohne die Hauptanwendung zu öffnen
RIFF	Resource Interchange File Format, strukturelle Grundlage des AVI-Containers
Sample Rate	Siehe Abtastrate
SHA-256	Kryptografischer Hash-Algorithmus zur Integritätsprüfung von Dateien
Strikt-Modus	Prüfmodus, bei dem bereits der erste Dekodierfehler zum Abbruch führt
Stream	Einzelner Datenfluss innerhalb einer Mediendatei, meist getrennt nach Video, Audio oder Untertitel
Subprozess	Externes Programm, das von VidiVerify gestartet und überwacht wird, zum Beispiel ein Plug-in
Support-Paket	Automatisch zusammengestelltes Paket mit Diagnoseinformationen für den Support
Timeout	Zeitbegrenzung, nach deren Ablauf ein Vorgang beendet wird
Transportstrom	Kontinuierlicher Datenstrom mit festen Paketgrößen, Grundlage für digitales Fernsehen
Video SizeLab	Werkzeug im Media Lab, das die Auswirkung von Skalierung schätzt und einfaches Hochskalieren (UPS) von KI-gestütztem Verfahren (VSR) unterscheidet
VidiVerify-Runtime	Eigene, bei Bedarf nachgeladene Qt-Laufzeitumgebung mit gebündelten Profi-Bibliotheken (PyAV, OpenCV) für Media Lab und Media Test
Vollprüfung	Vollständiges Dekodieren der gesamten Datei zur tiefen Integritätsprüfung
VP9	Videocodec, häufig im WebM-Container verwendet
VQA	Video Quality Assessment, die perzeptuelle Qualitätsanalyse
VV-ID (VidiVerify-ID)	Stabile, anonymisierte Geräte-Kennung mit dem Präfix VV-, für die Zuordnung von Supportfällen; erlaubt keine Rückschlüsse auf Person oder Hardware
VVProgressiv™	Geplante PRO-Prüfung, die kurze Sequenzen über die gesamte Laufzeit verteilt prüft und an auffälligen Stellen automatisch vertieft

Begriff	Erläuterung
Wachhund (Watchdog)	Überwachungskomponente, die die Benutzeroberfläche auf hängende Zustände prüft
WebM	Offenes Container-Format auf Basis von Matroska, meist mit VP9 oder AV1
YTUP™	YouTube-Upload-Prognose, geplantes PRO-Modul von VidiVerify

Anhang B: Bewertungssystem und Statusklassen

VidiVerify ordnet jede Prüfung einer klaren Statusklasse zu. Diese Klassifikation ist Teil des MAP (Media-Analyse-Protokoll) und dient der schnellen Einordnung des Ergebnisses. Sie bildet die Grundlage für Folgeentscheidungen wie Archivierung, Weiterverarbeitung oder Neukopie.

B.1 Statusklassen

Status	Bedeutung
OK	Die Prüfung verlief ohne Fehler. Die Datei gilt im Rahmen der gewählten Prüfstufe als unauffällig.
WARNUNG	Die Prüfung lief technisch durch, lieferte aber Hinweise auf nebensächliche Auffälligkeiten. Eine manuelle Einschätzung wird empfohlen.
FEHLER	Die Prüfung stiess auf einen Fehler. Die Datei weist Struktur- oder Dekodierprobleme auf und sollte nicht ungeprüft weiterverwendet werden.
NICHT GEPRÜFT	Für diese Prüfstufe liegt noch kein Ergebnis vor.

B.2 Qualitätsklassen des Videomaterials

Ergänzend zur technischen Statusklasse ordnet das MAP den Videoinhalt einer Qualitätsklasse zu. Die Einordnung erfolgt anhand der Auflösung und bietet eine schnelle Orientierung zur Güte des Bildmaterials.

Klasse	Typische Auflösung	Einsatzbereich
SD oder kleiner	bis 720 × 576	Ältere Aufnahmen, Mobilaufnahmen älterer Geräte
HD	1280 × 720	Standard-Webinhalte, Streaming, Rundfunk
Full HD	1920 × 1080	Heimkino, professionelle Produktionen
2K bis 4K	2048 × 1080 bis 3840 × 2160	Kino, hochwertige Streamingproduktionen
Über 4K	mehr als 3840 × 2160	Spezialproduktionen, Planetarium, Wissenschaft

B.3 Klassifikationshinweise

Zusätzlich zur technischen Bewertung werden bestimmte Besonderheiten in Textform klassifiziert. Beispiele für derartige Klassifikationen sind:

- Saubere Struktur ohne Auffälligkeiten
- Saubere Prüfung ohne erkennbare Fehler
- Zusätzliche Streams festgestellt (zum Beispiel Untertitel, Kapitelmarker)

- Zeitüberschreitung während der Prüfung
- Fehlerhafter Datei- oder Stream-Zugriff
- Keine Streams erkannt
- Plug-in-Fehler bei FFmpeg, FFprobe oder MediaInfo

[i] Zweck der Klassifikation

Die Statusklasse liefert eine schnelle, farblich codierte Aussage zum Ergebnis. Die textliche Klassifikation ergänzt diese Aussage um die Ursache, sodass auch bei Fehlern sofort klar ist, woher das Problem stammt. Beides zusammen ist ein Kernmerkmal des MAP.

Anhang C: Unterstützte Dateiformate

VidiVerify unterstützt eine breite Palette gängiger Video- und Audioformate. Die Erkennung erfolgt sowohl über die Dateierweiterung als auch über die Kopfsignatur der Datei (Magic Bytes), sodass auch umbenannte Dateien zuverlässig eingeordnet werden.

C.1 Containerformate

Container-Familie	Typische Endungen	Beschreibung
MP4/MOV (ISO BMFF)	mp4, m4v, m4a, mov, 3gp, 3g2	Weit verbreitet, Streaming, Mobilgeräte, professionelle Produktion
Matroska/WebM (EBML)	mkv, webm, mka	Flexibler Container, vielfach im Internet genutzt
AVI (RIFF)	avi	Klassisches Windows-Containerformat
MPEG-Programmstrom	mpg, mpeg, vob, mod, tod	DVD-Umfeld, ältere Konsumentengeräte
MPEG-Transportstrom	ts, m2ts, mts	Rundfunk, Blu-ray, IPTV
Windows Media (ASF)	wmv, wma, asf	Ältere Windows-basierte Produktionen
Flash Video	flv	Historische Web-Inhalte
MXF	mxf	Broadcast- und professionelle Produktion
Ogg	ogv, ogg	Offene Medienformate
RealMedia	rm, rmvb	Historische Streaming-Inhalte

C.2 Hinweise zu Codecs

Die eigentliche Decodierung übernimmt das FFmpeg-Plug-in. Unterstützt werden alle in der jeweils installierten FFmpeg-Version verfügbaren Codecs. Dazu zählen unter anderem H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, MPEG-2, MPEG-4, AAC, MP3, FLAC, Opus, PCM und viele weitere.

C.3 Audio-Dateiformate

Seit Version 1.4.9 prüft VidiVerify auch reine Audiodateien als eigene Kategorie (siehe Abschnitt 6.12). Erkannt und behandelt werden die folgenden Audio-Dateiformate:

Audio-Familie	Typische Endungen	Beschreibung
MPEG-Audio	mp3, mp2	Weit verbreitete, verlustbehaftete Audioformate
MP4-Audio (AAC)	m4a, aac	AAC-Audio im ISO-BMFF-Container oder als roher Stream

Audio-Familie	Typische Endungen	Beschreibung
FLAC	flac	Verlustfreie Kompression bei voller Qualität
WAV / AIFF (PCM)	wav, wave, aif, aiff, aifc	Unkomprimierte PCM-Audiodaten in Studio- und Archivqualität
Ogg-Familie	ogg, oga, opus, spx	Offene Formate mit Vorbis-, Opus- oder Speex-Audio
Windows Media Audio	wma	Audioformat aus dem Windows-Media-Umfeld
Matroska-Audio	mka	Audiospur im flexiblen Matroska-Container
Verlustfrei (APE / WavPack)	ape, wv	Monkey's Audio und WavPack, verlustfreie Kompression
Dolby / DTS	ac3, eac3, dts	Mehrkanal-Tonformate von Dolby und DTS, auch als eigenständige Datei
AMR	amr	Sprachoptimiertes Format aus dem Mobilfunk

C.4 Audio-Codecs

Die Tonspuren der oben genannten Formate — ebenso die Audiospuren in Videocontainern — werden über die folgenden Audio-Codecs dekodiert und analysiert:

Codec	Beschreibung
MP3 / MP2	MPEG-Audio, verlustbehaftet, sehr weit verbreitet
AAC	Advanced Audio Coding, verlustbehaftet, Standard in MP4
ALAC	Apple Lossless, verlustfrei
FLAC	Free Lossless Audio Codec, verlustfrei
PCM	Unkomprimierte Audiodaten, etwa in WAV und AIFF
Opus	Moderner, verlustbehafteter Codec mit hoher Qualität
Vorbis	Offener, verlustbehafteter Codec im Ogg-Umfeld
Speex	Sprachoptimierter, verlustbehafteter Codec
WMA	Windows Media Audio, verlustbehaftet und verlustfrei
Monkey's Audio (APE) / WavPack	Verlustfreie Kompressionsformate
AC-3 / E-AC-3	Dolby Digital und Dolby Digital Plus, Mehrkanalton
DTS	Digital Theater Systems, Mehrkanalton, auch DTS:X

Codec	Beschreibung
AMR	Adaptive Multi-Rate, Sprachkompression aus dem Mobilfunk

[+] Regelmässige Aktualisierung empfohlen

Neue Codecs und Containervarianten werden fortlaufend in FFmpeg integriert. Die automatische Aktualisierungsprüfung für die Plug-ins sorgt dafür, dass auch neuere Formate zuverlässig erkannt und geprüft werden können.

Anhang D: Zugriffe und Bedienelemente

VidiVerify wird vollständig über die grafische Oberfläche bedient. Klassische Tastaturkürzel wie Strg+Umschalt+P sind derzeit nicht vorgesehen. Die folgende Übersicht fasst die wichtigsten Zugriffe und Bedienelemente zusammen.

D.1 Hauptbedienung

Aktion	Zugriff
Datei auswählen	Schaltfläche Durchsuchen oder Datei in den Anwendungsbereich ziehen
Prüfung starten	Schaltfläche Start im Hauptfenster
Prüfung abbrechen	Schaltfläche Abbrechen im Hauptfenster
MAP-Protokoll speichern	Schaltfläche „Protokoll speichern“ nach Abschluss
Diagnose-Werkzeug starten	Schaltfläche „Diagnose starten?“ nach einer Standard-Prüfung mit Auffälligkeit, oder Aufruf im Übersicht-Tab
Reiter "Protokoll"	Reiter im Hauptfenster für detaillierte Laufzeitinformationen
Einstellungen öffnen	Schaltfläche Einstellungen
Support-Paket erzeugen	Eintrag im Einstellungsdialog oder Hilfemenü
Anwendung beenden	Fenster schliessen, dabei Bestätigungsabfrage bei laufender Prüfung

D.2 Fehlerbehandlung und Diagnose

- Bei auftretenden Ausnahmefehlern wird automatisch ein Eintrag in exceptions.log erzeugt
- Bei hängenden Prozessen wird ein Diagnoseabzug im Ordner logs/hangs abgelegt
- Die Geräte-Kennung (Machine ID) wird im Über-Dialog angezeigt und kann bei Supportanfragen mitgeteilt werden
- Das Support-Paket stellt alle relevanten Diagnoseinformationen automatisch zusammen

[*] Zum Abschluss

VidiVerify ist als zuverlässiger Begleiter für alle Aufgaben rund um die Qualitätskontrolle von Videodateien konzipiert. Durch die Kombination aus verschiedenen, etablierten und hoch leistungsfähigen, spezialisierten Plug-ins, dem proprietären MAP, klarer Bedienung und offener Datenhaltung entsteht ein Werkzeug, das sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe einfügt und mit den geplanten Erweiterungen zu einer umfassenden Plattform für die Medienqualitätsprüfung heranwächst.