

Dokumentasi Bootstrap


Kopi Nusantara

Nama Anggota Kelompok 4:

1. Jansen Fourrantine (825240115)
2. Indra Kurniawan (825240058)
3. Okiy Tan (825240013)
4. Muhammad Nofri Dwiputra (825240102)
5. Randy Nicholas Wu (535250048)


A. Screenshot Tampilan Responsif

1. Tampilan *Mobile*




Tampilan *mobile* ini menggunakan sistem *responsive Bootstrap* sehingga elemen halamannya akan menyesuaikan ukuran dari layar. Bagian menu produknya disusun menjadi satu kolom, sedangkan navigasinya menggunakan *navbar responsive*. *Product card* juga tetap dapat ditampilkan dengan ukuran yang menyesuaikan lebar layar. Untuk *menu*, *Bootstrap Grid* digunakan dengan “col-12 col-md-6 col-lg-4” sehingga pada ukuran *mobile* setiap produk menggunakan satu kolom penuh.

2. Tampilan Tablet



Pada ukuran tablet, *layout* mulai memanfaatkan lebih banyak ruang horizontal. *Product card*-nya ditampilkan dalam dua kolom sehingga halaman tetap ringkas tetapi mudah dibaca. Perubahan jumlah kolom dilakukan menggunakan *breakpoint Bootstrap* “col-md-6”.


3. Fitur Interaksi Tambahan: Filter Menu dan Likes



Pada ukuran desktop, *product card* ditampilkan dalam tiga kolom menggunakan “col-lg-4. Hasilnya, tiga produk dapat ditampilkan secara berdampingan dalam satu baris. Struktur itu menggunakan sistem grid *Bootstrap* melalui kombinasi “.container”, “.row”, dan “.col-*”.


B. Screenshot Komponen Interaktif

1. *Accordion* Kondisi Tertutup



Pada kondisi awal, seluruh pertanyaan FAQ berada dalam keadaan tertutup sehingga jawaban belum ditampilkan. Pengguna dapat membuka jawaban dengan menekan salah satu pertanyaan.

2. *Accordion* Kondisi Terbuka



Ketika salah satu pertanyaan ditekan, *Bootstrap* akan menampilkan jawaban menggunakan “collapse”. Penggunaan “data-bs-toggle=”collapse”” dan “data-bs-target” menghubungkan tombol pertanyaan dengan bagian yang sesuai. Atribut “data-bs-parent=”#faqAccordion”” digunakan agar *accordion* berada dalam satu kelompok dan jawaban lainnya dapat ditutup ketika pertanyaan lain dipilih.

C. Class Bootstrap yang Digunakan

Beberapa *class Bootstrap* yang digunakan pada *website* adalah:

- “.container” untuk membatasi dan merapikan lebar konten.
- “.row & .col-*” untuk mengatur tata letak menu agar responsif pada berbagai ukuran layar.
- “.d-flex” untuk mengatur posisi elemen menggunakan *flexbox*.

- “.text-center” untuk membuat teks berada di tengah.
- “.p-* / .m-*” untuk mengatur *padding* dan *margin* antar elemen.

D. Kendala dan Cara Mengatasinya

- Kendala 1 : Struktur halaman sebelumnya masih menggunakan *layout* dan pengaturan CSS manual sehingga perlu disesuaikan dengan sistem *grid Bootstrap*.
Solusi : Struktur menu diubah menggunakan *container*, *row*, dan kombinasi “col-12 col-md-6 col-lg-4” sehingga *layout* dapat menyesuaikan ukuran layar secara otomatis.
- Kendala 2 : *Product card* sebelumnya masih menggunakan *styling* CSS manual sehingga beberapa bagian perlu disesuaikan dengan struktur *card Bootstrap*.
Solusi : *Product card* disusun menggunakan *class card*, *card-img-top*, *card-body*, serta *utility class Bootstrap* lain seperti “d-flex”, “gap-*”, dan “shadow-sm”. Hasilnya struktur kartu menjadi lebih konsisten dan responsif.
- Kendala 3 : FAQ masih menggunakan mekanisme JQuery sehingga diperlukan penyesuaian ketika proyek di-*refactor* menggunakan *Bootstrap*.
Solusi : FAQ diubah menjadi *Bootstrap Accordion* menggunakan *accordion*, *accordion-item*, *accordion-button*, dan *accordion-collapse*. Interaksi buka-tutup FAQ kemudian ditangani oleh Bootstrap melalui atribut “data-bs-toggle”, “data-bs-target”, dan “data-bs-parent”.
- Kendala 4 : Tampilan *default Bootstrap* memiliki gaya yang berbeda dengan desain Kopi Nusantara yang sudah dibuat pada tugas sebelumnya.
Solusi : *Bootstrap* digunakan sebagai dasar *layout* dan komponen, sedangkan CSS tambahan tetap digunakan untuk menyesuaikan warna, ukuran, dan beberapa detail visual agar tampilannya tetap konsisten dengan identitas Kopi Nusantara.