


Link github:
https://github.com/Vietomato/24521994_DinhHoangViet

Exercise 1: Event Listener Binding


Purpose: Demonstrate an onClick event that is registered by addEventListener without HTML inline.





127.0.0.1:5500/Lab02_24521994_DinhHoangViet/exercise1/index.html
MINI-REACT ENGINE
VANILLA JS ES MODULES
ZERO VIRTUAL DOM LIB
Mini-React VNode & Mounting Engine
Hệ thống tạo Virtual Node và đệ quy gắn vào Real DOM mà không cần thư viện ngoài.
1. Kiểm tra sự kiện (Event Listener Contract)
Nhấn nút bên dưới để kiểm tra hàm renderToDOM đã gắn sự kiện onClick qua addEventListener thành công:
👉 Bấm thử tương tác (onClick)
2. Kiểm tra an toàn phòng chống XSS (XSS Immunity Contract)
Chuỗi độc hại chứa thẻ script được truyền trực tiếp vào children. Vì Mini-React sử dụng document.createTextNode nên chuỗi hiển thị nguyên bản dạng văn bản và script KHÔNG THỂ thực thi:
PLAIN TEXT: <script>alert(1)</script>
Elements
Console
Sources
Network
Performance


127.0.0.1:5500/Lab02_24521994_DinhHoangViet/exercise1/index.html
MINI-REACT ENGINE
VANILLA JS ES MODULES
ZERO VIRTUAL DOM LIB
Mini-React VNode & Mounting Engine
Hệ thống tạo Virtual Node và đệ quy gắn vào Real DOM mà không cần thư viện ngoài.
1. Kiểm tra sự kiện (Event Listener Contract)
Nhấn nút bên dưới để kiểm tra hàm renderToDOM đã gắn sự kiện onClick qua addEventListener thành công:
🎯 Đã bấm tương tác: 1 lần!
2. Kiểm tra an toàn phòng chống XSS (XSS Immunity Contract)
Chuỗi độc hại chứa thẻ script được truyền trực tiếp vào children. Vì Mini-React sử dụng document.createTextNode nên chuỗi hiển thị nguyên bản dạng văn bản và script KHÔNG THỂ thực thi:
PLAIN TEXT: <script>alert(1)</script>
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Live reload enabled.
Mounted DOM Node thành công:

Testing


127.0.0.1:5500/Lab02_24521994_DinhHoangViet/exercise1/index.html
Mini React Engine
<img onerror=alert(1)> Safe Text
Click
Elements
Console
Sources
Network
Performance
Live reload enabled.
index.html:43
[Mini-React Test Runner] Bắt đầu kiểm thử...
test-runner.js:22
✓ Test 1 PASS:
Button tồn tại sau khi mount và chứa chữ "Click"
test-runner.js:72
✓ Test 2 PASS:
Chuỗi HTML "<img onerror=...>" không tạo phần tử <img> (chỉ là text thuần)
test-runner.js:81
✓ Test 3 PASS:
Chuỗi "<script>alert(1)</script>" được render thành Text Node, không tạo thẻ <script>
test-runner.js:92
✓ Test 4 PASS:
Object children và VNode không hợp lệ đều bị từ chối bằng TypeError
test-runner.js:117
✓ Test 5 PASS:
Cây DOM khớp 100% cây VNode, 0 thẻ wrapper thừa
test-runner.js:135
[HOÀN TẤT] Tất cả các kiểm tra bằng console.assert đều PASS!
test-runner.js:138
Ping
test-runner.js:52
Relevant data is sent to Google

Exercise 2:


Dimensions: Responsive 768 × 771 Fit to window No throttling 'Save-Data': default
MINI-REACT ENGINE
VANILLA JS ES MODULES
ZERO VIRTUAL DOM LIB
Mini-React VNode & Mounting Engine
Hệ thống tạo Virtual Node và đệ quy gắn vào Real DOM mà không cần thư viện ngoài.
1. Kiểm tra sự kiện (Event Listener Contract)
Nhấn nút bên dưới để kiểm tra hàm renderToDOM đã gắn sự kiện onClick qua addEvent thành công:
Đã bấm tương tác: 4 lần!
2. Kiểm tra an toàn phòng chống XSS (XSS Immunity Contract)
Chuỗi độc hại chứa thẻ script được truyền trực tiếp vào children. Vì Mini-React sử dụng document.createTextNode nên chuỗi hiển thị nguyên bản dạng văn bản và script KHÔNG thi:
PLAIN TEXT: <script>alert(1)</script>