1. Thư viện

• HIS.Desktop.Plugins.Library.CheckIcd

2. Dữ liệu khởi tạo

- Thông tin hồ sơ(**HIS_TREATMENT**)
- **Delegate** câp nhật chẩn đoán

3. Hàm kiểm tra tất cả thông tin chẩn đoán

- Truyền vào các thông tin
 - Mã chẩn đoán chính(string)
 - Mã chẩn đoán phụ(string)
 - Chỉ kiểm tra.(bool)
- Trả ra trạng thái kiểm tra và thông báo lỗi nếu có.
 - o Giá trị true nếu hợp lệ.
 - O Giá tri false nếu có ít nhất 1 thông tin bi sai và thông báo sai đi kèm
- Xử lý kiểm tra thông tin chẩn đoán. Với mỗi mã bệnh hợp lệ (có thông tin V_HIS_ICD tương ứng) xử lý kiểm tra và đưa ra thông báo ứng với các trường hợp
 - ICD có thiết lập thông tin **giới tính** và giới tính của bệnh nhân khác với giới tính thiết lập
 - V_HIS_ICD có GENDER_ID khác null và GENDER_ID khác với TDL_PATIENT_GENDER_ID của hồ sơ
 - Trả ra thông báo "Mã bệnh xxx chỉ sử dụng cho giới tính y". Trong đó
 - xxx là mã bênh
 - y là giới tính được thiết lập.
 - ICD có thiết lập thông tin loại tuổi và tuổi của bệnh nhân nằm ngoài khoảng hiệu lưc được thiết lập
 - V_HIS_ICD có dữ liệu AGE_TYPE_ID thì tính tuổi của bệnh nhân theo loại tuổi tương ứng và so sánh với giá trị được thiết lập.

 Thỏa mãn 1 trong các trường hợp
 - Nếu có thiết lập tuổi từ (AGE_FROM khác null) và tuổi của bệnh nhân(TDL_PATIENT_DOB) tính theo loại tuổi nhỏ hơn tuổi từ
 - Nếu có thiết lập tuổi đến(AGE_TO khác null) và tuổi của bệnh nhân(TDL_PATIENT_DOB) tính theo loại tuổi lớn hơn tuổi đến
 - Trả ra thông báo "Mã bệnh xxx chỉ sử dụng cho bệnh nhân zzz tuổi". Trong đó
 - xxx là mã bênh
 - zzz là tuổi được thiết lập.

- Nếu loại tuổi khác năm thì bổ sung tên loại tuổi vào sau
- Nếu chỉ thiết lập 1 tham số thì có thêm tiền tố "trên" và "dưới"
- Ví dụ: 8 19; trên 27 ngày; dưới 19
- Nếu thông tin ICD đang kiểm tra là bệnh chính mà được đánh dấu là bệnh phụ(IS_SUBCODE = 1) thì trả ra thông báo "Mã bệnh xxx không sử dụng là bệnh chính". Trong đó xxx là mã bệnh
- Nếu thông tin ICD đang kiểm tra là bệnh chính và có dữ liệu bệnh kèm theo
 (ATTACH_ICD_CODES khác null)
 - Nếu "Chỉ kiểm tra" là true thì kiểm tra danh sách bệnh phụ tương ứng
 - Nếu không tồn tại mã bệnh ứng với mã bệnh kèm theo thì trả
 ra thông báo "Mã bệnh xxx thiếu thông tin bệnh kèm theo"
 trong đó xxx là mã bệnh chính
 - Nếu "Chỉ kiểm tra" là false thì hiển thị popup chọn mã bệnh kèm theo
 - Nếu ICD đang nhập là mã kiếm(IS_SWORD = 1) thì bắt buôc chon ít nhất 1 mã bênh kèm theo.
 - Danh sách bệnh kèm theo chỉ hiển thị các mã bệnh được khai báo trong thông tin mã bệnh kèm theo(ATTACH_ICD_CODES)
 - Sau khi chọn bệnh kèm theo thì gọi vào delegate để trả ra thông tin chẩn đoán vừa được chọn.
 - Cần đảm bảo khi chọn mã bệnh cũng kiểm tra các thông tin tuổi, giới tính nếu có thiết lập

