

report_2_stage

Работа на сервере

Рафи Кази ар, НКАбд-03-24

Содержание

1 Цель работы


Ознакомиться с функционалом операционной системы Linux.

2 Задание

Просмотреть видео и на основе полученной информации пройти тестовые задания.

3 Выполнение лабораторной работы

2 Этап:



Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Select all correct options from the list

Correct answer from 40,966 learners
Total 54% of tries are correct


✓ Absolutely right.

- ☒ Хранение больших объемов данных
- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)

Next step Solve again

Рис. 1: Задание 1

Удаленный сервер - это компьютер, находящийся в дата-центре, к которому можно получить удаленный доступ через сеть Интернет.



2.1 Знакомство с сервером 6 out of 6 steps passed 2 out of 2 points received

Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?

Select one option from the list

Correct answer from 40,966 learners
Total 75% of tries are correct

✓ Fabulous answer.

- ☒ id_rsa.pub
- ☐ id_rsa
- ☐ Оба
- ☐ Ни один нельзя

Next step Solve again

Рис. 2: Задание 2

Только `id_rsa.pub`, так как он является открытым.

2.2 Обмен файлами 4 out of 8 steps passed 1 out of 3 points received

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` в подпапок?

Select one option from the list

☒ Absolutely right.

- ☒ `scp -r stepic username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic/* username@server:~/`
- ☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`
- ☐ `scp stepic/* username@server:~/`

Next step

Solve again

Рис. 3: Задание 3

`-r` = Recursively copy entire directories. Note that `scp` follows symbolic links encountered in the tree traversal.

предположим, что вы устанавливаете программу `program` на свой компьютер при помощи `install program`. Терминал сообщает вам, что он не может найти и скачать установочный пакет. Как устранить проблему?

Select all correct options from the list

✓ Right.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

- ☐ Проверка места на диске и его очистка, если диск переполнен.
- ☐ `sudo apt-get upgrade`
- ☒ Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.
- ☒ `sudo apt-get update`

Next step

Solve again

Рис. 4: Задание 4

Проверяем интернет соединение на предмет того, что устройство не может соединиться с сервером, затем проверяем то, знает ли оно вообще о существовании такой программы.

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Select all correct options from the list

☒ Absolutely right.

- ☐ Для установки программ на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере
- ☒ Для копирования файлов с сервера на свой компьютер

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: ...

Рис. 5: Задание 5

FileZilla — свободный многоязычный проект, посвящённый приложениям для FTP.

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой

Select all correct options from the list

✓ Great work!

- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)

Next step

Solve again

Рис. 6: Задание 6

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program ?`

Select all correct options from the list

✓ Yes!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

- ☐ `program ?!`
- ☒ `program --help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☒ `man program`
- ☒ `help program`

Next step

Solve again

Рис. 7: Задание 7

Select all correct options from the list

✓ Yes!

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare your solution with others on [solution forum](#).

- ☐ fastqc
- ☒ fastq
- ☒ bam, sam
- ☒ bam_mapped, sam_mapped

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: **2 points**

Рис. 8: Задание 8

использовать и её – все необходимые в задании опции будут точно такими же.

Write text answer

✓ Fabulous answer.

```
clustalw -infile=test.fasta -align
```

Next step


Solve again

[Your submissions](#) You got: **3 points**

Рис. 9: Задание 9

-align Do full multiple alignment.

Select one option from the list

 You are right, well done!

- ☒ Только о program2 и program3
- ☐ Только о program1 и program2
- ☐ Только о program1 и program3
- ☐ Обо всех трех

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: **1 point**

Рис. 10: Задание 10

Комбинация Ctrl+C - завершает процесс. Комбинация Ctrl+Z
- приостанавливает процесс.

Select one option from the list

✓ Yes!

- ☐ У всех одинаковые
- ☐ У всех разные
- ☐ Одинаковые только у jobs и ps
- ☒ Одинаковые только у ps и top

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: **1 point**

Рис. 11: Задание 11

2.4 Контроль запускаемых программ 11 out of 11 steps passed 4 out of 4 points received

С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

Select one option from the list

✓ Fabulous answer.

Correct answer from **33,958** learners
Total **71%** of tries are correct

- ☐ kill -18
- ☐ kill
- ☒ kill -9

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: **1 point**

Рис. 12: Задание 12

Если сигнал не перехватывается процессом, процесс уничтожается. Следовательно, это используется для изящного завершения процесса. Команда «kill -9» отправляет сигнал уничтожения для немедленного завершения любого

процесса, если он присоединен к PID или имени процесса . Это принудительный способ убить/завершить набор процессов

Что произойдет, если использовать `kill` (без опций) по отношению к процессу, который с Ctrl+Z?

Select one option from the list

✓ Good news for you, correct!

- ☒ Процесс приступит к завершению, как только будет продолжен
- ☐ После этого действия процесс невозможно будет вернуть к работе
- ☐ Это никак не повлияет на процесс
- ☐ Процесс будет завершен

Next step

Solve again

Рис. 13: Задание 13

Запущенная программа потребляет ресурсы CPU, а остановленная нет.

Select one option from the list

 Yes!

☒ 0% CPU

☐ Столько, сколько использовалось до остановки

☐ В два раза меньше, чем использовалось до остановки

☐ 100% CPU

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: **1 point**

Рис. 14: Задание 15

Приостановленное приложение не выполняет новых действий, поэтому не занимает вычислительные ресурсы компьютера (CPU 0%).

Select one option from the list

✓ Good news for you, correct!

- ☐ Нисколько
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки
- ☐ 64 KB
- ☐ По 64 KB на каждый поток

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: **1 point**

Рис. 15: Задание 16

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем пс затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Select one option from the list

✓ Great!

- ☐ Оба
- ☐ Никакой
- ☒ Только bowtie2
- ☐ Только bowtie2-build

Next step

Solve again

Рис. 16: Задание 17

Write text answer

✓ Absolutely right.

```
echo "306174 reads; of these:  
  306174 (100.00%) were unpaired; of these:  
    11 (0.00%) aligned 0 times  
   305580 (99.81%) aligned exactly 1 time  
    583 (0.19%) aligned >1 times  
100.00% overall alignment rate" > bowtie.log
```

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: **2 points**

Рис. 17: Задание 18

```
echo "306174 reads; of these:  
  306174 (100.00%) were unpaired; of these:  
    11 (0.00%) aligned 0 times  
   305580 (99.81%) aligned exactly 1 time  
    583 (0.19%) aligned >1 times  
100.00% overall alignment rate" > bowtie.log
```

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. В другой вы открыли новую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Select one option from the list

☒ Great work!

- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg`
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

Next step

Solve again

Рис. 18: Задание 19

Предположим, что в tmux осталась последняя открытая вкладка. Что произойдет, если ввести командную строку команду `exit` ?

Select one option from the list

✓ You're right!

- ☒ tmux завершит работу
- ☐ tmux продолжит работу без вкладок
- ☐ tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку

Next step

Solve again

[Your submissions](#) You got: **1 point**

Рис. 19: Задание 20

exit завершает работу tmux

Select one option from the list

✓ Great!

Correct answer
learners
Total **63%** of t

- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения

Next step

Solve again

Рис. 20: Задание 21

Мы заходили на сервер с терминала, который и закрыли, а tmux будет продолжать свою работу на сервере.

Select one option from the list

✓ Good job.

- ☐ tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку
- ☐ Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то сл
- ☒ Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс

Next step

Solve again

Рис. 21: Задание 22

Ещё будет предупреждение о том, что работа завершится. Запущенный процесс во вкладке, конечно же, при её закрытии, пропадёт.

Select one option from the list

✓ Fabulous answer.

- ☐ Ctrl+B и 0
- ☐ Ctrl+B и . (точка)
- ☒ Ctrl+B и , (запятая)
- ☐ Ctrl+B и r
- ☐ Ctrl+B и t

Next step

Solve again

Рис. 22: Задание 23

Ctrl+b с - создать новое окно;

☒ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи (Ctrl+B и стрелочек)

☒ Команды-"разделения" действуют только в текущей вкладке tmux, а не во всех вкладках одновременно

☒ Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 "части" – две маленькие и одна большая

☐ Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-"разделения" она реагировать уже не будет

☒ Можно закрыть одну из "частей" вкладки выполнив (Ctrl+B и x)

☐ По половинкам "разделенной" вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования Ctrl+B)

Next step Solve again

Рис. 23: Задание 24

Можно закрыть одно из делений вкладки выполнив команды Ctrl+B и X.

4 Выводы

Я просмотрела курс и освежила в памяти навыки работы с более сложными командами в Линукс.

Список литературы