Penticino Pin less: LGA 775-111 Pentium 4, Dual Core, Celeron, Core 2 Duo, and Core. 2024/02/04 219 - 10000 10000 UNIT 02 Assemble, Trouble shoot and Maintenance Compuster The speed of these is measured in meg ් පිරිගණකයන් Disassemble කරන සියවර් · 88000000 Shut Down 800 power Cord 000 Unplug 20600. the continue to the last the · Anti-static wristband 6203 Gloves 30 2000. · Anti-static wristband as anson mos නු ද්ගල යාගේ ශරිරයේ නිලඛන විදු නුත් දිාරෙර් සතා ව ලින් ගුරෙලක්ගොනික ලකාටස් වලට සිදුවන නා නිය ව ලක්වා ගැනීමට දහාවිතා කලන උපුතර ණයක.

. සාගම්දී ගුලෙස්ටෙන්ස්ස් උත්සේම්වලට හා නිවිල වැට ස්වීම සඳහා Comporter Techicians සහ ළිහැ ineurs වැනි Electronic Devices සහග නැත කරන්න අද්ගලයින් නිසින් මෙයේ බහුලට නාවිතා කරයි.

- · Keyboard, Mouse, Monitor, Headphones 2500 External Drives 200 Computer 2000 Connect 200 478 2500 Connect 2000 478
- 5ide Covers ගුවන් කරන්න (කාලානයෙන් ඔබ Computer වෙතම් ගුළිහිතකට මුහුනලා කිරීන විට දැකුණු තැන්න.)
- . මේ වතමට මසාදා ඇති Cable monnagement නාලා වුමත් කාර්ගන්න.
- · \$600 Power Connectors DisConnect 206000.
- . කියලෙම Dorta Cables සහ Front Panel Cables වසන්හි කරන්න.
- . ගුන්වෙන Hourd Disk සහා Dun Drives මුවන් සාරන්න.
- · Comporter Casing 2000 power Supply Unit 6000
- · Motherboard වන Computer Casing නතන් ගලවා විදුලිය නෝවසවස මනාකර්ව මතුරිටස් මන නතා හන්න.
- · RAM ආක Motherboard එකෙන් ගලවා පයළ විදුලිය අපත්තයකය ගතපත ලතු හිටසා නමන්න .

· Processor en mon	Connectors opposition
· Processor අත ගලන සිටින ලෙස -අයක් ව්වුලි	ය දිදුකු කය කය අත ගැනීමෙන
2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
රිජිව නමා Processof එක	തരാമുള്ളു.
	10 1 100 10 34
Headphones and External	10 have M 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
26000000 Assem	ble \$500 8000
. citron ont	l and Giloves acceptor.
- Anti-static wrist borr	s ons biloves acceptos.
Anti-Static Wrist bom	1600 (0) 01000 00000 000000000000000000000
Assemble anso seem (ampl	iter coise of contract
Privilet Scapply and I pin	INS ECON ~~~
(all a management and)	((3))
· Power Supply Unit 2000 Po	Cable manage enbois
· Mother board and Coo es	කට කිව්ගකාරන්න අවශාර ඉටුමෙම
Liouna Cocard Cago Cpo C	
· eval Thermal Past 21000 25	600/ Jeons 200, Thermal
paste modía.	Colobes sassas soldios
persite uncostar.	534 G 100
Total - Charles - Charles - Charles	noed, and and
CPU Cooler Fan es es	2000 20 21/12 F 40/1
· RAM Cond and and and and and	
· RAM Card අක අත් කරන	Composter (cue ind anomy to
Mother board 200 Con	Denter Com about 600
අදුන් නර්න්න	n Poster (asing 000)
selecte of the Carlotte (190)	magne and brooker 11-M
· Hand Driver	TO CONTRACTOR CONTRACT
47833 305 CB1970 5	DIDVO Rom 2526000
· Power Scapple 011	රි ම සහ ක්රම් කරන්න කරන්න
Cable!	ර සතිබන්ධ කරන්න
	The sound so

-

MAC

· power Cable, VGA, Mouse es keyboard æsassis

Computer Trouble Shooting

- · Computer Trouble shooting con Computer System exam 272 (2000 2020) (20
- Computer කීප් ශකිකයස් තිකුත් කරන විට පය කාමාන නෙමෙන් Hordware ගැටළුවක් නෙන්කුම් කරයි.
- Mother board Tester ශුව ඔබේ Com parter Mother board වන වනරේ වන ගැනිම වනරේ මන වනරේණයකි
- Motherboort de Tester 2000 Seven Segment Disply

 228 200 023000 500 500 Error Code 600000.

* Open Molex Connected as Connect xab

Test wood Color.

380 beaged 600 per despela despela despela este .

Ales we the Bulk on oft

Power Supply Tester

- Power Supply Tester con as Computer essens solomous solo qua solo as solomous solo qua solomous solo qua solomous solo qua solomous solo qua solomous solomo
- ඔබේ poner Supply unit මක නිසිද්‍වාසාවේ කියාකරන්ණේ නැතුමෙනත් වශ Replace කළ යුතුළ යන්න කීරුණය කිරීමට වය ඔබට උපකාර කාරයි.

Power Supply Tester em enom mon siens

- Power Supply Tester ものある 24 Pin Connecter もあつ power Supply Unit もあ Connect あり Power Supply Unit のあ うるのなる ありかか.
 - අතිදී මෙම රූපයේ වුංකාරයට LL ලෙස Display කරුමුන් කිප් නාදයක් නිකුන් කරුණි.
 - Power Supply Tester 2000 4 pin Connecter 2000 Connect 200 をある LL ののの ある そのになり 12.0 -12.5 200 Value 2000 でである そのになる 2000 ある 2000 ある 2000 ある 2000 ある 2000 ある 2000 と
 - · Bøse Molex Connecter en Connect 200

Date: /-/

Red wire -> +50

yellow wire -> +120

Black wire -> Ground

Orange ->+3.30

- Molex Connecter es soos SATA Connecter es Connect sobsiso.
- · SATA Connecter 2000 grow wire goods 700 8800 2000 ada Erdon grow.
- · SATA FPIN Connecter 2000 Connect 2000 808

 Power Supply Fester 2162020 +5v, 800 +12v

 600 bulb 500000000 2700000.

Foom cleaner

- Foam Cleaner යනු හෙන වනාර්ගයන් එන ණිරිස්දු සිරිවේ නිශ්හළකය මව.
 - · සාමාතාවලයන් Fourm Cleaner වලින් පුධාන වගලයන් පිළිසිදු කර්නු ලබන්නේ පෘත්ධීය දුවනයකි. (Surface Material).
 - · Foam Cleanet 2500 බතුහිටස් හිරිණිදු කාර්ත විට එය දැන ලෙස හිරිණිදු කිරීම අවඟය ලොබන අකර මටද ආකාර 60 පිහිදු කළ ගැනිය.

Contact Cleaner Electrical Contacts වලින් අතිතිණිදු, දුව්ලි සහ අනෙකුන් අතුවන දුවන ගුවන් කිරීමට නාවනා නර්නා තිරිණිදු ණිරීමේ නිශ්පාදනයක් · · printed - Circuit Bookds, Controls, Bottery Terminals, Switches 200 Electrical panels on enton 250 මුලුල් දිනර්ත්තින දිනේ. මෙ ලක් අත්යාගම් ලැබු වූ ATAC . Port Supply Letter stores to the first SDE acida formal area reported in 192 ATAB. powed supply leaker wood +sist pland Dwod . 60 40 9/09 00 mas 000 of the comment of the party of the party of competitions of the same 10000-10 CE 20 11-0000-四人的一种一种的一种的一种的 Charles may and the same PROBLER RECORD BARBORS 20360 666