

Víctor - Home Tienda Web

1. Introducción

En este proyecto como en un home no se puede hacer un formulario, he creado un carrusel de imágenes usando php. Con un CSV pasamos la información de los productos. Se que no es la forma mas optima de crear un carrusel de imágenes, seria mejor si usara JavaScript, pero como en DWEC ya estamos usando JS he decidido hacerlo asi para practicar con PHP.

2. home.php

```
<?php
// Recarga automática de la página cada 5 segundos.
// Útil para ver cambios en los iframes sin recargar manualmente.
header("Refresh: 5");
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Tienda - Home</title>
  <!-- Enlace a la hoja de estilos compartida -->
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>

<body>
  <header>
    <!-- Título principal de la tienda -->
    <h1 style="margin:0;font-size:2.5rem;letter-spacing:2px;">Tienda de ropa</h1>
    <!-- Subtítulo/descripcion breve -->
    <p style="margin:8px 0 0 0;font-size:1.1rem;opacity:0.85;">¡Descubre las últimas novedades y ofertas!</p>
  </header>

  <div class="main-content">
    <div class="section">
      <h2>Productos Nuevos</h2>
      <!-- Iframe que carga el fragmento con productos nuevos. -->
      <iframe src="nuevos.php" width="100%" height="250" style="border:none;"></iframe>
```

```

</div>

<div class="section">
    <h2>Ofertas</h2>
    <!-- Iframe que carga las ofertas destacadas (ofertas.php) -->
    <iframe src="ofertas.php" width="100%" height="250" style="border:none;"></iframe>
</div>
</div>
</body>
</html>

```

3. nuevos.php

```

<?php
// Nombre del archivo CSV que contiene los productos nuevos
$archivo = 'productos.csv';

// Abrimos el archivo en modo lectura
if (($handle = fopen($archivo, "r")) !== false) {
    // Array donde guardaremos los productos leídos del CSV
    $productos_nuevos = [];

    // Leemos la primera línea del CSV: contiene las cabeceras (nombres de campos)
    $cabecera = fgetcsv($handle); // ejemplo: ['nombre','precio','imagen',...]

    // Recorremos cada fila restante del CSV
    while (($fila = fgetcsv($handle)) !== false) {
        // Creamos un array asociativo usando la cabecera como claves y la fila como valores
        // array_combine convierte ['nombre','precio'] + ['Camisa','20'] => ['nombre'=>'Camisa','precio'=>'20']
        $productos_nuevos[] = array_combine($cabecera, $fila);
    }

    // Cerramos el fichero para liberar recursos
    fclose($handle);
}

// Array que contendrá los 3 productos nuevos a destacar
$productos_destacados = array();

// Seleccionamos hasta 3 productos aleatorios sin repetir
for($i=0;$i<3;$i++){
    // Genera un índice aleatorio dentro del rango actual del array

```

```

$destacar = mt_rand(0,sizeof($productos_nuevos)-1);

// Añadimos el producto seleccionado a los destacados
$productos_destacados[] = $productos_nuevos[$destacar];

// Eliminamos el producto seleccionado del array original para evitar duplicados
unset($productos_nuevos[$destacar]);

// Reindexamos el array tras el unset para mantener índices consecutivos
$productos_nuevos = array_values($productos_nuevos);
}

```

```
?>
```

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <div class="carrusel">
    <?php
      // Recorremos los productos destacados para mostrarlos en el HTML
      foreach ($productos_destacados as $p):
        ?>

        <div class="producto">

          ">
          <p><?= $p['nombre'] ?></p>
          <p><?= $p['precio'] ?>€</p>
        </div>

        <?php
          endforeach;
        ?>
      </div>
</body>
</html>

```

4. ofertas.php

```
<?php
// Nombre del archivo CSV que contiene los productos/ofertas
$archivo = 'ofertas.csv';

// Abrimos el archivo en modo lectura
if (($handle = fopen($archivo, "r")) !== false) {
    $productos_ofertas = [];

    // Leemos la primera línea (cabeceras) para usarla como claves asociativas
    $cabecera = fgetcsv($handle);

    // Recorremos cada fila restante y construimos un array asociativo por producto
    while (($fila = fgetcsv($handle)) !== false) {
        // array_combine une la cabecera con la fila para crear claves/valores
        $productos_ofertas[] = array_combine($cabecera, $fila);
    }

    // Cerramos el manejador de archivo
    fclose($handle);
}

// Array donde guardaremos las 3 ofertas destacadas
$ofertas_destacadas = array();

// Seleccionamos hasta 3 ofertas aleatorias (sin repetir)
for($i=0;$i<3;$i++){
    // mt_rand genera un índice aleatorio dentro del rango actual
    $destacat = mt_rand(0,sizeof($productos_ofertas)-1);

    // Añadimos el producto seleccionado a las ofertas destacadas
    $ofertas_destacadas[] = $productos_ofertas[$destacat];

    // Eliminamos el producto seleccionado del array original para evitar duplicados
    unset($productos_ofertas[$destacat]);

    // Reindexamos el array tras un unset para mantener índices consecutivos
    $productos_ofertas = array_values($productos_ofertas);
}

?>
<!DOCTYPE html>
```

```

<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css">
</head>
<body>
  <div class="carrusel">
    <?php foreach ($ofertas_destacadas as $p): ?>
      <div class="producto">
        ">
        <p><?= $p['nombre'] ?></p>
        <p><?= $p['precio']?>€ - <?= $p['descuento']?></p>
      </div>
    <?php endforeach; ?>
  </div>
</body>
</html>

```

5. ofertas.csv

```

nombre,precio,descuento,imagen
Zapatillas Reebok,80,16%,img/reebok.jpg
Sudadera Puma,40,20%,img/puma2.jpg
Camiseta Nike,15,30%,img/nike2.jpg
Pantalón Adidas,30,23%,img/adidas2.jpg
Chaqueta Columbia,100,5%,img/columbia.jpg
Gorra Puma,10,24%,img/puma3.jpg
Reloj Timex,30,36%,img/timex.jpg
Mochila Nike,25,27%,img/nike3.jpg
Calcetines Adidas,5,40%,img/adidas3.jpg
Cinturón Levi's,15,20%,img/levis2.jpg

```

6. productos.csv

```
nombre,precio,imagen
Zapatillas Nike,120,img/nike.jpg
Sudadera Adidas,60,img/adidas.jpg
Camiseta Puma,25,img/puma.jpg
Pantalón Levi's,50,img/levis.jpg
Chaqueta North Face,150,img/northface.jpeg
Gorra New Era,20,img/newera.jpg
Reloj Casio,40,img/casio.jpg
Mochila Vans,35,img/vans.jpeg
Calcetines Under Armour,10,img/ua.jpg
Cinturón Tommy,25,img/tommy.jpg
```

7. estilos.css

Como mi proyecto era mas simple he decidido hacer un css aunque bastante simple.

```
/* Estilos para productos y carrusel */
body {
  background: linear-gradient(120deg, #f8fafc 0%, #e0e7ff 100%);
  font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
  margin: 0;
  min-height: 100vh;
}

header {
  background: #6366f1;
  color: #fff;
  padding: 30px 0 20px 0;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 2px 8px rgba(99, 102, 241, 0.08);
}

main-content {
  max-width: 900px;
  margin: 40px auto;
  background: #fff;
  border-radius: 18px;
  box-shadow: 0 4px 24px rgba(99, 102, 241, 0.08);
  padding: 32px 24px;
}
```

```
h2 {
  color: #6366f1;
  margin-top: 0;
}

.section {
  margin-bottom: 40px;
}

iframe {
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 2px 12px rgba(99, 102, 241, 0.07);
  height: 300px;
}

.carrusel {
  display: flex;
  gap: 20px;
  justify-content: center;
}

.producto {
  width: 250px;
  background: #eee;
  padding: 10px;
  text-align: center;
  border-radius: 10px;
}

.producto img {
  width: 100%;
  max-width: 100%;
  height: 200px;
  max-height: 150px;
  object-fit: contain;
  border-radius: 10px;
  display: block;
}

.producto {
  overflow: hidden;
}
```

8. Resultado

Cada 5 segundos se cambian los productos que hay en el carrusel.

Tienda de ropa

¡Descubre las últimas novedades y ofertas!

Productos Nuevos



Cinturón Tommy

25€



Sudadera Adidas

60€



Zapatillas Nike

120€

Ofertas



Gorra Puma

10€ - 24%



Sudadera Puma

40€ - 20%



Zapatillas Reebok

80€ - 16%