

DOCUMENTACIÓN FORMULARIO PHP LOGIN / LOGOUT



Adrià Navarro Girau
2 DAW
Desarrollo Web en Entorno Servidor

ÍNDICE

1. Introducción.....	2
2. Formulario.....	2
2.1. index.php.....	2
2.2. registro.php.....	3
2.3. funciones.php.....	4
2.4. comprobar.php.....	6
2.5. usuarios.csv.....	8
2.6. ok.php.....	8
3. Formulario Web.....	9
3.1. Login.....	9
3.2. Registro.....	10

1. Introducción

Este formulario trata del registro de login / logout de la web. Se basa en 5 archivos php que son index.php, registro.php, funciones.php, comprobar.php y ok.php, y el archivo csv usuarios.csv que guarda los usuarios registrados.

2. Formulario

2.1. index.php

Es el formulario inicial donde el usuario podrá iniciar sesión si ya se ha registrado previamente. Los campos que pide son: usuario y contraseña. Con el botón de Enviar se podrá acceder a ok.php si la validación es correcta.

Si el usuario no tiene cuenta registrada podrá acceder al formulario de registro desde el botón de Registrarse.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Iniciar sesión</title>
</head>
<body>
  <h2>Iniciar sesión</h2>
  <form action="comprobar.php" method="post">
    <input type="hidden" name="accion" value="login">

    <label for="usuario">Usuario</label>
    <input type="text" name="usuario" id="usuario">

    <br><br>

    <label for="">Contraseña</label>
    <input type="password" name="clave" id="clave">

    <br><br>
```

```

<input type="submit" value="Enviar" id="login">
<input type="reset" value="Borrar" id="reset">

<br><br>

<p>¿Eres nuevo?</p>
<button type="button" id="registro"><a href="registro.php">Registrarse</a></button>
</form>
</body>
</html>

```

2.2. registro.php

Formulario de registro donde el usuario se puede dar de alta. Los campos que pide son: nombre y apellidos, usuario, correo y contraseña (todos los campos son obligatorios). Si los datos no coinciden con otro usuario, se completará el registro y aparecerá el botón de regresar al login.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Registro</title>
</head>
<body>
  <button type="button"><a href="index.php">Regresar</a></button>

  <h2>Registro</h2>
  <form action="comprobar.php" method="post">
    <input type="hidden" name="accion" value="registro">

    <label for="nombre">Nombre</label>
    <input type="text" name="nombre" id="nombre" required>

    <label for="apellidos">Apellidos</label>
    <input type="text" name="apellidos" id="apellidos" required>

    <br><br>

```

```

<label for="usuario">Usuario</label>
<input type="text" name="usuario" id="usuario">

<br><br>

<label for="">Correo</label>
<input type="text" name="correo" id="correo" required>

<br><br>

<label for="">Contraseña</label>
<input type="password" name="clave" id="clave" required>

<br><br>

<input type="submit" value="Registrarse" id="registro">
<input type="reset" value="Borrar" id="reset">
</form>
</body>
</html>

```

2.3. funciones.php

Contiene las funciones que se utilizan posteriormente en la comprobación del formulario.

Se compone de las siguientes funciones:

- leerArchivoCsv(): Función que lee el contenido del archivo csv (si existe) y devuelve un array de usuarios con los campos de cada uno.
- guardarArchivoCsv(): Función que guarda los campos del array de usuarios en el archivo csv. Si no existe el archivo csv lo crea automáticamente.
- encriptarClave(): En esta función se le pasa la contraseña registrada y devuelve la contraseña cifrada con la función password_hash.
- verificarClave(): En esta función se le pasa
- verificarCorreo(): Esta función comprueba que el correo introducido tenga la estructura correcta de un correo.

```

<?php
function leerArchivoCsv(string $archivo) {
    $usuarios = [];

    if (file_exists($archivo) && ($handle = fopen($archivo, 'r')) !== false) {
        $cabecera = fgetcsv($handle, 1000, ',');

        while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ',')) !== false) {
            // Ignorar filas vacías o corruptas
            if (count($data) !== count($cabecera)) continue;

            // Combinar cabecera con datos
            $fila = array_map('trim', array_combine($cabecera, $data));

            if ($fila) $usuarios[] = $fila;
        }
        fclose($handle);
    }
    return $usuarios;
}

function guardarUsuarioCsv(string $archivo, array $usuario) {
    $existeArchivo = file_exists($archivo);

    if (($handle = fopen($archivo, 'a')) !== false) {
        if (!$existeArchivo)
            fputcsv($handle, array_keys($usuario));

        fputcsv($handle, $usuario);
        fclose($handle);
    }
}

function encriptarClave(string $clave) {
    return password_hash($clave, PASSWORD_DEFAULT);
}

function verificarClave(string $clave, string $hash) {
    return password_verify($clave, $hash);
}

function verificarCorreo(string $correo) {
    return filter_var($correo, FILTER_VALIDATE_EMAIL) !== false;
}

```

```
}  
?>
```

2.4. comprobar.php

Contiene todas las validaciones que necesita el formulario para funcionar correctamente.

Las validaciones que realiza en el registro son:

- Verificar que el correo sea válido.
- Comprobar que los campos de usuario y correo no coinciden con algún usuario ya registrado.

Las validaciones que realiza en el login son:

- Verificar que los campos introducidos coinciden con el usuario registrado.

```
<?php  
include "funciones.php";  
  
$archivo = "usuarios.csv";  
  
if($_POST['accion'] === "registro") {  
    // Registro  
    $nombre = $_POST['nombre'];  
    $apellidos = $_POST['apellidos'];  
    $usuario = trim(strtolower($_POST['usuario']));  
    $correo = trim(strtolower($_POST['correo']));  
    $clave = $_POST['clave'];  
  
    $usuarios = leerArchivoCsv($archivo);  
  
    // Validar correo  
    if(!verificarCorreo($correo))  
        die("✗ El correo no es válido. <br><br><button type='button'><a href='registro.php'>Regresar</a></button>");  
  
    // Comprobar duplicados  
    foreach ($usuarios as $u) {  
        if($u['usuario'] === $usuario) {  
            die("✗ El usuario ya existe. <br><br><button type='button'><a href='registro.php'>Regresar</a></button>");  
        }  
    }  
}
```

```

        if ($u['correo'] === $correo) {
            die("✗ El correo ya está registrado. <br><br><button type='button'><a href='registro.php'>Regresar</a></button>");
        }
    }

    $nuevoUsuario = [
        "nombre" => $nombre,
        "apellidos" => $apellidos,
        "usuario" => $usuario,
        "correo" => $correo,
        "clave" => encriptarClave($clave)
    ];

    guardarUsuarioCsv($archivo, $nuevoUsuario);

    echo "✅ Usuario registrado con éxito. <br><br><button type='button'><a href='index.php'>Iniciar sesión</a></button>";
}

elseif ($_POST['accion'] === "login") {
    // Login
    $usuario = $_POST['usuario'];
    $clave = $_POST['clave'];

    $usuarios = leerArchivoCsv($archivo);

    foreach ($usuarios as $u) {
        if ($u['usuario'] === $usuario && verificarClave($clave, $u['clave'])) {
            header("Location: ok.php");
            exit;
        }
    }

    echo "✗ Usuario o contraseña incorrectos. <br><br><button type='button'><a href='index.php'>Intentar de nuevo</a></button>";
}

else
    echo "⚠ Acceso no válido.";
?>

```

2.5. usuarios.csv

Archivo csv que guarda los campos introducidos en el registro de cada usuario. Una vez el usuario se da de alta en el registro se agrega una línea con cada campo separado por una coma.

```
nombre,apellidos,usuario,correo,clave
A1,"B1
C1",abc111,abc111@prueba.com,$2y$10$cPdAg9F8EiuCyC.KnnLN2uovVESKGuH3CH8o31O.P8WQac
w7r5iwe
```

2.6. ok.php

Destino final del formulario que será la página principal de la web. Con el botón de cerrar sesión el usuario regresa al formulario de login (index.php).

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Acceso Permitido</title>
</head>
<body>
  <h1>Usuario verificado</h1>
  <button type="button"><a href="index.php">Cerrar sesión</a></button>
</body>
</html>
```

3. Formulario Web

3.1. Login

Iniciar sesión

Usuario

Contraseña

Enviar

Borrar

¿Eres nuevo?

[Registrarse](#)

- [Fallo en el login](#)

- [Login correcto](#)

✗ Usuario o contraseña incorrectos.

[Intentar de nuevo](#)

Usuario verificado

[Cerrar sesión](#)

3.2. Registro

[Regresar](#)

Registro

Nombre Apellidos

Usuario

Correo

Contraseña

- Usuario existente

- Error en el correo

✗ El usuario ya existe.

✗ El correo no es válido.

[Regresar](#)

[Regresar](#)

- Usuario registrado

✓ Usuario registrado con éxito.

[Iniciar sesión](#)