

Carrito de compra en PHP



Rubén Moreno Sisternes
Desarrollo WEB en entorno servidor
IES Enric Valor (Pego)
Curso 2025/2026

Carrito de compras


Tu carrito está vacío.

Productos recomendados



Downlight LED 15W
19.99 €

Añadir al carrito



Ventilador de Techo LED
79.95 €

Añadir al carrito



Proyector LED 50W
6.95 €

Añadir al carrito

[← Volver a la tienda](#)

He creado un carrito de compras básico y funcional. Al abrir el documento de PHP, se abrirá la página anterior, saldrá el título, un mensaje de que el carrito está vacío y tres productos de recomendación que estarán en el documento “productos.csv” que se añadirán aleatoriamente. También hay un botón donde podrás volver a la tienda falsa. Para hacer esta parte he creado este código:

1. INICIO - SESIÓN VACÍA.

```
<?php
session_start();

// Inicializar carrito - PRIMERA VEZ QUE ENTRAS
if (!isset($_SESSION["carrito"])) {
    $_SESSION["carrito"] = []; // ← Carrito VACÍO
}
?>
```

2. COMPROBACIÓN DEL CARRITO VACÍO.

```
<h1>Carrito de compras</h1>

<?php if (empty($_SESSION["carrito"])): ?>
    <p>Tu carrito está vacío.</p> ← ESTO SE MUESTRA
<?php else: ?>
    <!-- Tabla del carrito (NO se muestra) -->
<?php endif; ?>
```

3. PRODUCTOS RECOMENDADOS - LOS 3 PRODUCTOS.

```
<!-- Productos recomendados -->
<h2>Productos recomendados</h2>
<div style="display:flex; gap:20px;">
    <?php
        // Filtrar productos que no estén ya en el carrito
        $recomendados = [];
        foreach ($productos as $idx => $p) {
            if (!isset($_SESSION["carrito"][$idx])) { // ← Como carrito
está VACÍO
                $recomendados[] = $idx; // ← AÑADE TODOS los productos
            }
        }
    ?>
```

Carrito de compras

Imagen	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	Acciones
	Downlight LED 15W	1	19.99 €	19.99 €	+ - Eliminar
	Tira LED RGB	1	12.99 €	12.99 €	+ - Eliminar
	Bombilla LED GU10	1	9.59 €	9.59 €	+ - Eliminar

Total: 42.57 €

[Procesar pago](#)

Productos recomendados



Bombilla LED E27
5.99 €

[Añadir al carrito](#)



Sensor de Movimiento LED
14.95 €

[Añadir al carrito](#)



Proyector LED 50W
6.95 €

[Añadir al carrito](#)

[← Volver a la tienda](#)

Para añadir productos a la cesta, hay que apretar en el botón de “Añadir al carrito” de los productos recomendados y se añadirán los productos seleccionados, aquí está el código para hacerlo:

1: CLIC EN EL BOTÓN.

```
<!-- En productos recomendados -->
<a href="?add=2" style="...">Añadir al carrito</a>
```

2: PHP DETECTA EL PARÁMETRO "add".

```
// Agregar al carrito
if (isset($_GET["add"])) {
    $id = $_GET["add"]; // $id = "2"
    // AÑADE AL CARRITO
    $_SESSION["carrito"][$id] = ($_SESSION["carrito"][$id] ?? 0) + 1;
    // REDIRECCIÓN
    header("Location: " . str_replace("?add=" . $id, "",
$_SERVER['REQUEST_URI']));
    exit();
}
```

3: REDIRECCIÓN Y RECARGA.

```
header("Location: " . str_replace("?add=2", "", "carrito.php?add=2"));
// Resultado: header("Location: carrito.php");
exit();
```

4: MUESTRA LA TABLA DEL CARRITO (YA NO VACÍO).

```
<?php if (empty($_SESSION["carrito"])): ?>
    <p>Tu carrito está vacío.</p> <!-- NO se muestra más -->
<?php else: ?>
    <!-- AHORA SÍ muestra la tabla -->
    <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="...">
        <tr style="background:#f0f0f0;">

<th>Imagen</th><th>Producto</th><th>Cantidad</th><th>Precio</th><th>Sub
total</th><th>Acciones</th>
        </tr>
        <?php
        $total = 0;
        foreach ($_SESSION["carrito"] as $id => $cantidad):
            $prod = $productos[$id];           // Busca producto con ID 2
            $subtotal = $prod["precio"] * $cantidad; // Calcula
subtotal
            $total += $subtotal;                // Suma al total
        ?>
        <tr>
            <td></td>
            <td><?= htmlspecialchars($prod['nombre']) ?></td>
            <td><?= $cantidad ?></td>           <!-- Muestra: 1 -->
            <td><?= number_format($prod['precio'], 2) ?> €</td>
            <td><?= number_format($subtotal, 2) ?> €</td>
            <td>
                <!-- Botones para ESTE producto -->
                <a href="?add=2">+</a>
                <a href="?remove=2">-</a>
                <a href="?delete=2">Eliminar</a>
            </td>
        </tr>
        <?php endforeach; ?>
    </table>
    <h2>Total: <?= number_format($total, 2) ?> €</h2>
```

```
<?php endif; ?>
```

5: ACTUALIZA PRODUCTOS RECOMENDADOS.

```
// Filtrar productos que no estén ya en el carrito
$recomendados = [];
foreach ($productos as $idx => $p) {
    if (!isset($_SESSION["carrito"][$idx])) { // Ahora el
producto 2 SÍ está en carrito
        $recomendados[] = $idx; // NO añade el ID 2
    }
}
```

Carrito de compras

Imagen	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	Acciones
	Downlight LED 15W	1	19.99 €	19.99 €	+ - Eliminar
	Bombilla LED GU10	1	9.59 €	9.59 €	+ - Eliminar

Total: 29.58 €



Productos recomendados




Bombilla LED E27
5.99 €

[Añadir al carrito](#)



Tira LED RGB
12.99 €

[Añadir al carrito](#)



Ventilador de Techo LED
79.95 €

[Añadir al carrito](#)

[← Volver a la tienda](#)

Para eliminar los productos, he creado un botón rojo que pone “Eliminar”, y cuando lo aprietas se elimina el dicho producto, y se elimina del carrito, estos son los pasos que he hecho para hacerlo funcionar:

1: CLIC EN EL BOTÓN "ELIMINAR".

```
<!-- En la tabla del carrito -->
<a href="?delete=2" style="background-color: red; color: white; padding: 2px 5px; text-decoration: none; border-radius: 3px;">Eliminar</a>
```

2: PHP DETECTA EL PARÁMETRO "delete"

```
// Eliminar producto del carrito
if (isset($_GET["delete"])) {
    $id = $_GET["delete"]; // $id = "2"
    // ELIMINA COMPLETAMENTE EL PRODUCTO
    unset($_SESSION["carrito"][$id]);
    // REDIRECCIÓN
    header("Location: " . str_replace("?delete=" . $id, "",
$_SERVER['REQUEST_URI']));
    exit();
}
```

```
}
```

3: REDIRECCIÓN Y RECARGA

```
header("Location: " . str_replace("?delete=2", "",  
"carrito.php?delete=2"));  
    // Resultado: header("Location: carrito.php");  
    exit();
```

4: COMPRUEBA SI EL CARRITO ESTÁ VACÍO

```
<h1>Carrito de compras</h1>  
  
<?php if (empty($_SESSION["carrito"])): ?>  
    <p>Tu carrito está vacío.</p> <!-- Se muestra si quedó vacío -->  
<?php else: ?>  
    <!-- Muestra tabla si todavía hay productos -->  
    <table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0" style="...">  
        <!-- ... -->  
    </table>  
<?php endif; ?>
```

5: ACTUALIZA PRODUCTOS RECOMENDADOS

```
// Filtrar productos que no estén ya en el carrito  
$recomendados = [];  
foreach ($productos as $idx => $p) {  
    if (!isset($_SESSION["carrito"][$idx])) {  
        // Ahora el producto 2 NO está en carrito  
        $recomendados[] = $idx; // Sí añade el ID 2  
    }  
}
```


Carrito de compras

Imagen	Producto	Cantidad	Precio	Subtotal	Acciones
	Tira LED RGB	11	12.99 €	142.89 €	+ - Eliminar
	Sensor de Movimiento LED	11	14.95 €	164.45 €	+ - Eliminar
	Bombilla LED GU10	11	9.59 €	105.49 €	+ - Eliminar

Total: 412.83 €

[Procesar pago](#)

Productos recomendados




Bombilla LED E27
5.99 €

[Añadir al carrito](#)



Downlight LED 15W
19.99 €

[Añadir al carrito](#)



Ventilador de Techo LED
79.95 €

[Añadir al carrito](#)

[← Volver a la tienda](#)

Para añadir y quitar la cantidad de productos, he creado dos botones, uno con un (+) y otro con un (-) cuando le doy al (+) subirá el número de productos, y si le doy al (-) disminuirá la cantidad de números de productos. Para hacer esto, he hecho lo siguiente:

1.1: BOTÓN "+" AÑADIR MÁS CANTIDAD - CLIC EN EL BOTÓN "+".

```
<!-- En la tabla del carrito -->  
    <a href="?add=2" style="...">+</a>
```

1.2: PHP DETECTA EL PARÁMETRO "add".

```
// Agregar al carrito
if (isset($_GET["add"])) {
    $id = $_GET["add"]; // $id = "2"
    // SUMA 1 A LA CANTIDAD EXISTENTE
    $_SESSION["carrito"][$id] = ($_SESSION["carrito"][$id] ?? 0) + 1;
    // REDIRECCIÓN
    header("Location: " . str_replace("?add=" . $id, "",
$_SERVER['REQUEST_URI']));
    exit();
}
```

2.1: BOTÓN "-" REDUCIR CANTIDAD - CLIC EN EL BOTÓN "-".

```
<!-- En la tabla del carrito -->
<a href="?remove=2" style="...">-</a>
```

2.2: PHP DETECTA EL PARÁMETRO "remove"

```
// Quitar 1 unidad (pero nunca bajar de 1)
if (isset($_GET["remove"])) {
    $id = $_GET["remove"]; // $id = "2"
    // RESTA 1 SOLO SI LA CANTIDAD ES MAYOR A 1
    if (isset($_SESSION["carrito"][$id]) && $_SESSION["carrito"][$id] >
1) {
        $_SESSION["carrito"][$id]--;
    }
    // REDIRECCIÓN
    header("Location: " . str_replace("?remove=" . $id, "",
$_SERVER['REQUEST_URI']));
    exit();
}
```

3: REDIRECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN (PARA AMBOS).

```
// Para "+":
    header("Location: " . str_replace("?add=2", "",
"carrito.php?add=2"));
    // Resultado: carrito.php

    // Para "-":
    header("Location: " . str_replace("?remove=2", "",
"carrito.php?remove=2"));
    // Resultado: carrito.php
```

4: ACTUALIZACIÓN DE LA TABLA.

```
<?php
$total = 0;
foreach ($_SESSION["carrito"] as $id => $cantidad):
    $prod = $productos[$id];
    $subtotal = $prod["precio"] * $cantidad; // ¡Se recalcula
automáticamente!
    $total += $subtotal;                      // ¡Total se actualiza!
?>
<tr>
    <td><?= $cantidad ?></td>                <!-- Muestra nueva cantidad -->
    <td><?= number_format($subtotal, 2) ?> €</td> <!-- Nuevo subtotal
-->
    <!-- ... -->
</tr>
<?php endforeach; ?>
```