

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL,HTML]

Código Fuente

Primer paso crear la base de datos con MySQL y se establece la conexión con php, se crean un archivo conexión.php

```
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', '1');

$cnx = mysqli_connect("localhost","usuario","password", "catalogo")
    or die("Error en la conexión a MYSQL");
//echo "conexión exitosa";

//comprueba la conexión
if(mysqli_connect_errno()){
    printf("connect failed: %s\n",mysqli_connect_error());
    exit();
}

?>
```

Crear el archivo nuevo.php en la etiqueta form se declara el method="POST" para enviar los campos de las cajas de texto a la base de datos, al igual que action="guardar.php" el cual es el query de insert que mandara a la base de datos. Para el estilo se hace uso de Bootstrap.

```
<html lang="es">
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
    <script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>
    <div class="container">
```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

<div class="row">
    <h3 style="text-align:center">NUEVO REGISTRO</h3>
</div>
<form class="form-horizontal" method="POST" action="guardar.php">
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Marca</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba la marca" name="txtMarca" id="marca"
                required autofocus /><br />
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Procesador</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba el procesador" name="txtProc" id="proc"
                required /><br />
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Memoria RAM</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="number" class="form-
control" placeholder="Escriba la memoria RAM" name="numMemoria"
                id="ram" require /> <br>
        </div>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Almacenamiento</label>
        <div class="col-sm-10">

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

        <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba el almacenamiento"
        name="txtAlmacenamiento" id="alma" require /> <br>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="col-sm-2 control-label">Tarjeta Gráfica</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba la tarjeta grafica" name="txtGrafica"
        id="grafica" require /> <br>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="col-sm-2 control-label">Color</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba el color" name="txtColor" id="color"
        require /> <br>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="col-sm-2 control-label">Bateria</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba la duracion de la bateria"
        name="txtBateria" id="bateria" require /> <br>
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
        <a href="index.php" class="btn btn-default">Regresar</a>
    </div>
</div>

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

        <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
    </div>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>

```

Se crea el archivo guardar.php para mandar los datos a la bd

```

<?php
    require 'conexion.php';
    //declaro variables para enviar los datos
    $marca = $_POST["txtMarca"]; //txtMarca es el name de cada campo en el for
m
    $procesador = $_POST["txtProc"];
    $memoria = $_POST["numMemoria"];
    $almacenamiento = $_POST["txtAlmacenamiento"];
    $tarjetaGrafica = $_POST["txtGrafica"];
    $color = $_POST["txtColor"];
    $bateria = $_POST["txtBateria"];

    //insertar datos a la bd; marca,procesador... son campos de la bd
    $query = "INSERT INTO catalogo.computadoras(marca,procesador,memoriaRAM,al
macenamiento,tarjetaGrafica,color,bateria) VALUES(' $marca',' $procesador','$memor
ia',' $almacenamiento',' $tarjetaGrafica',' $color',' $bateria');";
    $resultados = mysqli_query($cnx,$query);
    mysqli_close($cnx);
?>

<html lang="es">
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

<link href="css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
<script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="row" style="text-align:center">
        <?php if($resultados) { ?>
          <h3>REGISTRO GUARDADO</h3>
          <?php } else { ?>
            <h3>ERROR AL GUARDAR</h3>
            <?php } ?>
          <a href="index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>

```

Para visualizar los datos crear un archivo index.php con una tabla de los datos de la bd, al igual que se encuentra el query de SELECT para hacer las consultas por el ID. En cada archivo donde sea necesario la conexión a la base de datos se usa require 'conexion.php'

```

<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', '1');
require 'conexion.php';

//query del select si no se ingresa nada, muestra todos los registros
$where = "";

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

    if(!empty($_POST)){

        $valor = $_POST["campo"];
        if(!empty($valor)){

            //$where = "WHERE (`marca` = '$valor')";
            $where ="WHERE (`id` = '$valor')";

        }
    }

    $query = "SELECT * FROM `catalogo`.`computadoras` $where";
    $resultados = mysqli_query($cnx,$query);
    mysqli_close($cnx);
?>

<html lang="es">

<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
    <script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <h2 style="text-align:center">Catálogo de Computadoras</h2>
        </div>

        <div class="row">

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

        <a href="nuevo.php" class="btn btn-primary">Nuevo Registro</a>
        <br>
        <br>
        <!--Buscar el producto con el ID -->
        <form action="<?php $_SERVER['PHP_SELF']; ?>" method="POST">
            <b>Ingresa ID: </b><input type="number" id="campo" name="campo" />
            <input type="submit" id="enviar" name="enviar" value="Buscar" clas
s="btn btn-info" />
        </form>
    </div>

    <br>
    <div class="row table-responsive">
        <table class="table table-striped">
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Marca</th>
                    <th>Procesador</th>
                    <th>Memoria RAM "GB"</th>
                    <th>Almacenamiento</th>
                    <th>Tarjeta Gráfica</th>
                    <th>Color</th>
                    <th>Bateria</th>
                    <th>Modificar</th>
                    <th>Eliminar</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>
                <?php if($resultados){

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

        while($row = $resultados->fetch_assoc()) { ?>
        <tr>
            <td><?php echo $row['id']; ?></td>
            <td><?php echo $row['marca']; ?></td>
            <td><?php echo $row['procesador']; ?></td>
            <td><?php echo $row['memoriaRAM']; ?></td>
            <td><?php echo $row['almacenamiento']; ?></td>
            <td><?php echo $row['tarjetaGrafica']; ?></td>
            <td><?php echo $row['color']; ?></td>
            <td><?php echo $row['bateria']; ?></td>
            <td><a href="modificar.php?id=<?php echo $row['id']; ?>"><
span
                                class="glyphicon glyphicon-
pencil"></span></a></td>
                <td><a href="#" data-
href="eliminar.php?id=<?php echo $row['id']; ?>" data-toggle="modal"
                                data-target="#confirm-
delete"><span class="glyphicon glyphicon-trash"></span></a></td>
        </tr>

        <?php } ?>
        <?php }else {?>
        <?php
            echo "error";
            ?>
        <?php } ?>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>

<!-- Modal -->

```


[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

<div class="modal fade" id="confirm-delete" tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModallabel"
    aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog">
        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-
hidden="true">&times;</button>
                <h4 class="modal-
title" id="myModallabel">Eliminar Registro</h4>
            </div>

            <div class="modal-body">
                ¿Desea eliminar este registro?
            </div>

            <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-default" data-
dismiss="modal">Cancel</button>
                <a class="btn btn-danger btn-ok">Delete</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

<script>
$( '#confirm-delete' ).on( 'show.bs.modal', function( e ) {
    $( this ).find( '.btn-ok' ).attr( 'href', $( e.relatedTarget ).data( 'href' ) );

    $( '.debug-url' ).html( 'Delete URL: <strong>' + $( this ).find( '.btn-
ok' ).attr( 'href' ) + '</strong>' );

});

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Para eliminar un registro crear el eliminar.php en donde se establece el query de DELETE y este se borre de la bd. Se hizo uso de Bootstrap para hacer un modal y este se viera en una ventana emergente.

```
<?php
```

```
    require 'conexion.php';
    //declaro la variable para enviar los datos
    if(isset ($_GET["id"])){
        $id = $_GET['id'];
        $query = "DELETE FROM `catalogo`.`computadoras` WHERE (`id` = '$id')";
        $resultados = mysqli_query($cnx,$query);
        mysqli_close($cnx);
    }else{
        echo "no";
    }
}
```

```
?>
```

```
<html lang="es">
```

```
<head>
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

```
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
```

```
    <link href="css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
```

```
    <script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
```

```
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <div class="container">
```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

        <div class="row">
            <div class="row" style="text-align:center">
                <?php if(isset($resultados)) { ?>
                    <h3>REGISTRO ELIMINADO</h3>
                <?php } else { ?>
                    <h3>ERROR AL ELIMINAR</h3>
                <?php } ?>
                <a href="index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```

Se crea el archivo modificar.php mediante el metodo GET se envia el valor del id por url para modificar en la bd.

```

<?php
    require 'conexion.php';
    //selecciona los registros
    $id = $_GET['id'];
    $query = "SELECT * FROM `catalogo`.`computadoras` WHERE (`id` = '$id')";
    //$query = "SELECT * FROM computadoras WHERE id = '$id'";
    $resultados = mysqli_query($cnx,$query);
    mysqli_close($cnx);
    $row = $resultados->fetch_assoc()
    //$row = $resultados->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
?>

<html lang="es">

<head>

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href="css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
<script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <h3 style="text-align:center">MODIFICAR REGISTRO</h3>
    </div>

    <form class="form-horizontal" method="POST" action="update.php">
      <div class="form-group">
        <label for="marca" class="col-sm-2 control-label">Marca</label>
        <div class="col-sm-10">
          <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba la marca" name="txtMarca" id="marca"
          value="<?php echo $row['marca'];?>" required autofocus /><
br />
        </div>
      </div>

      <input type="hidden" id="id" name="id" value="<?php echo $row['id']; ?
>" />

      <div class="form-group">
        <label for="proc" class="col-sm-2 control-
label">Procesador</label>
        <div class="col-sm-10">
          <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba el procesador" name="txtProc" id="proc"

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

        value="<?php echo $row['procesador'];?>" required /><br />
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="ram" class="col-sm-2 control-label">Memoria RAM</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input type="number" class="form-control" placeholder="Escriba la memoria RAM" name="numMemoria"
            id="ram" value="<?php echo $row['memoriaRAM'];?>" require
        /> <br>
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="alma" class="col-sm-2 control-label">Almacenamiento</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Escriba el almacenamiento "
            value="<?php echo $row['almacenamiento'];?>" name="txtAlmacenamiento" id="alma" require /> <br>
    </div>
</div>

<div class="form-group">
    <label for="grafica" class="col-sm-2 control-label">Tarjeta Gráfica</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input type="text" class="form-control" placeholder="Escriba la tarjeta grafica" name="txtGrafica"
            value="<?php echo $row['tarjetaGrafica'];?>" id="grafica"
        require /> <br>
    </div>
</div>

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

```

        </div>
    </div>

    <div for="color" class="form-group">
        <label class="col-sm-2 control-label">Color</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba el color" name="txtColor"
            value="<?php echo $row['color'];?>" id="color" require />
<br>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <label for="bateria" class="col-sm-2 control-
label">Bateria</label>
        <div class="col-sm-10">
            <input type="text" class="form-
control" placeholder="Escriba la duracion de la bateria"
            name="txtBateria" value="<?php echo $row['bateria'];?>" id
="bateria" require /> <br>
        </div>
    </div>

    <div class="form-group">
        <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">
            <a href="index.php" class="btn btn-default">Regresar</a>
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>
        </div>
    </div>
</form>
</div>

```

[Catálogo de Computadoras]	[30/05/2020]
[Castañeda Perez Virginia]	[2018602052]
[3NM40]	[PHP, MySQL, HTML]

</body>

</html>

Query de UPDATE

<?php

```

require 'conexion.php';
//declaro variables para enviar los datos
if(isset ($_POST["id"])){
$id = $_POST['id'];
$marca = $_POST['txtMarca']; //txtMarca es el name de cada campo en el form

$procesador = $_POST["txtProc"];
$memoria = $_POST["numMemoria"];
$almacenamiento = $_POST["txtAlmacenamiento"];
$tarjetaGrafica = $_POST["txtGrafica"];
$color = $_POST["txtColor"];
$bateria = $_POST["txtBateria"];

//insertar datos a la bd; marca,procesador... son campos de la bd
$query = "UPDATE `catalogo`.`computadoras` SET `marca` = '$marca', `procesador` = '$procesador', `memoriaRAM` = '$memoria', `almacenamiento` = '$almacenamiento', `tarjetaGrafica` = '$tarjetaGrafica', `color` = '$color', `bateria` = '$bateria' WHERE (`id` = '$id');";

//$query = "UPDATE catalogo.computadoras SET marca = '$marca', procesador = '$procesador', memoriaRAM = '$memoria', almacenamiento = '$almacenamiento', tarjetaGrafica = '$tarjetaGrafica', color = '$color', bateria = '$bateria' WHERE id = '$id';";

$resultados = mysqli_query($cnx,$query);
mysqli_close($cnx);
}else{
    echo "no";

```

| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |

```

    }
?>
<html lang="es">
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet">
    <script src="js/jquery-3.1.1.min.js"></script>
    <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
</head>

<body>
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="row" style="text-align:center">
                <?php if(isset($resultados)) { ?>
                    <script>
                        alert("Registro modificado");
                    </script>
                    <a href="index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
                <?php } else { ?>
                    <script>
                        alert("Registro no modificado");
                    </script>
                    <a href="index.php" class="btn btn-primary">Regresar</a>
                <?php } ?>
            </div>
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```


| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |

Capturas de pantalla del programa corriendo

(Las que necesites para demostrar que tu programa funciona)

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The left sidebar displays the 'SCHEMAS' tree with the 'catalogocomputadoras' database selected. The main workspace shows the 'computadoras' table structure. The table has the following columns:

| Column Name | Datatype | PK | NN | UQ | B | UN |
|----------------|-------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| marca | VARCHAR(20) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| procesador | VARCHAR(45) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| memoriaRAM | VARCHAR(45) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| almacenamiento | VARCHAR(45) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| tarjetaGrafica | VARCHAR(45) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| color | VARCHAR(45) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| bateria | VARCHAR(45) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Below the table structure, the 'Columns' tab is active, showing the 'Column Name' and 'Data Type' fields. The 'Charset/Collation' is set to 'Default'. The 'Comments' field is empty. The 'Storage' options are 'Virtual' and 'Stored'. The 'Primary Key', 'Not Null', 'Unique', 'Binary', 'Unsigned', 'Zero Fill', 'Auto Increment', and 'Generated' checkboxes are all unchecked.

| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |

INSERT

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x +

localhost/developPHP/ProyectoWeb/nuevo.php

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco Otros favori

NUEVO REGISTRO

Marca: Huawei Matebook

Procesador: core i5-8265U

Memoria RAM: 8

Almacenamiento: 512GB

Tarjeta Gráfica: NVIDIA GeForce MX250

Color: gris

Bateria: 16 hrs

Regresar Guardar

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x +

localhost/developPHP/ProyectoWeb/index.php

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco Otros favorito

Nuevo Registro

Ingresa ID: Buscar

| ID | Marca | Procesador | Memoria RAM "GB" | Almacenamiento | Tarjeta Gráfica | Color | Bateria | Modificar | Eliminar |
|----|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------|---------------|-----------|----------|
| 3 | Lenovo | corre i7 | 8 | 1TB | NVIDIA | negro | 18hrs | | |
| 4 | DEll | core i3 | 4 | 500GB | Nvidia | morado | 14 hrs | | |
| 5 | Lenovo | core i7 | 16 | 500GB | Nvidia Geforce Gtx 1050 | negro | 18hrs | | |
| 8 | Huawei MateBook | AMD Ryzen 5 3500U | 8 | 256GB | Radeon Vega 8 | gris | 42 watt_hours | | |
| 9 | Gateway | Celeron | 2 | 250GB | no | gris | 8hrs | | |
| 11 | XTREM PC GAMING | Amd A10 8800e QUAD core | 8 | 500GB | . | negro | 12 hrs | | |
| 12 | Huawei Matebook | core i5-8265U | 8 | 512GB | NVIDIA GeForce MX250 | gris | 16 hrs | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |

SELECT

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x +

localhost/developPHP/ProyectoWeb/index.php

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco » Otros favoritos

Catálogo de Computadoras

Nuevo Registro

Ingresar ID:

| ID | Marca | Procesador | Memoria RAM "GB" | Almacenamiento | Tarjeta Gráfica | Color | Batería | Modificar | Eliminar |
|----|-----------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|-------|---------|-----------|----------|
| 12 | Huawei Matebook | core i5-8265U | 8 | 512GB | NVIDIA GeForce MX250 | gris | 16 hrs | | |

DELETE

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x +

localhost/developPHP/ProyectoWeb/index.php

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco » Otros favoritos

Nuevo Registro

Ingresar ID:

| ID | Marca | Procesador | Memoria RAM "GB" | Almacenamiento | Tarjeta Gráfica | Color | Batería | Modificar | Eliminar |
|----|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------|---------------|-----------|----------|
| 3 | Lenovo | core i7 | 8 | 1TB | NVIDIA | negro | 18hrs | | |
| 4 | DEll | core i3 | 4 | 500GB | Nvidia | morado | 14 hrs | | |
| 5 | Lenovo | core i7 | 16 | 500GB | Nvidia Geforce Gtx 1050 | negro | 18hrs | | |
| 8 | Huawei MateBook | AMD Ryzen 5 3500U | 8 | 256GB | Radeon Vega 8 | gris | 42 watt_hours | | |
| 9 | Gateway | Celeron | 2 | 250GB | no | gris | 8hrs | | |
| 11 | XTREM PC GAMING | Amd A10 8800e QUAD core | 8 | 500GB | . | negro | 12 hrs | | |
| 12 | Huawei Matebook | core i5-8265U | 8 | 512GB | NVIDIA GeForce MX250 | gris | 16 hrs | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x +

localhost/developPHP/ProyectoWeb/index.php

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco Otros favoritos

Nuevo Registro

Ingresa ID:

Eliminar Registro

¿Desea eliminar este registro?

Cancel Delete

| ID | Marca | Proce | | | | | | | Modificar | Eliminar |
|----|-----------------|-------------------------|----|-------|-------------------------|--------|---------------|--|-----------|----------|
| 3 | Lenovo | corre i7 | 8 | 1TB | NVIDIA | negro | 18hrs | | | |
| 4 | DEll | core i3 | 4 | 500GB | Nvidia | morado | 14 hrs | | | |
| 5 | Lenovo | core i7 | 16 | 500GB | Nvidia Geforce Gtx 1050 | negro | 18hrs | | | |
| 8 | Huawei MateBook | AMD Ryzen 5 3500U | 8 | 256GB | Radeon Vega 8 | gris | 42 watt_hours | | | |
| 9 | Gateway | Celeron | 2 | 250GB | no | gris | 8hrs | | | |
| 11 | XTREM PC GAMING | Amd A10 8800e QUAD core | 8 | 500GB | . | negro | 12 hrs | | | |
| 12 | Huawei Matebook | core i5-8265U | 8 | 512GB | NVIDIA GeForce MX250 | gris | 16 hrs | | | |

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x +

localhost/developPHP/ProyectoWeb/eliminar.php?id=9

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco Otros favoritos

REGISTRO ELIMINADO

Regresar

| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x +

localhost/developPHP/ProyectoWeb/index.php

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco Otros favoritos

Catálogo de Computadoras

Nuevo Registro

Ingresa ID: Buscar

| ID | Marca | Procesador | Memoria RAM "GB" | Almacenamiento | Tarjeta Gráfica | Color | Bateria | Modificar | Eliminar |
|----|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------|---------------|-----------|----------|
| 3 | Lenovo | corre i7 | 8 | 1TB | NVIDIA | negro | 18hrs | | |
| 4 | DEll | core i3 | 4 | 500GB | Nvidia | morado | 14 hrs | | |
| 5 | Lenovo | core i7 | 16 | 500GB | Nvidia GeForce Gtx 1050 | negro | 18hrs | | |
| 8 | Huawei MateBook | AMD Ryzen 5 3500U | 8 | 256GB | Radeon Vega 8 | gris | 42 watt_hours | | |
| 11 | XTREM PC GAMING | Amd A10 8800e QUAD core | 8 | 500GB | . | negro | 12 hrs | | |
| 12 | Huawei Matebook | core i5-8265U | 8 | 512GB | NVIDIA GeForce MX250 | gris | 16 hrs | | |

UPDATE

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x +

localhost/developPHP/ProyectoWeb/index.php

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco Otros favoritos

Catálogo de Computadoras

Nuevo Registro

Ingresa ID: Buscar

| ID | Marca | Procesador | Memoria RAM "GB" | Almacenamiento | Tarjeta Gráfica | Color | Bateria | Modificar | Eliminar |
|----|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|--------|---------------|-----------|----------|
| 3 | Lenovo | corre i7 | 8 | 1TB | NVIDIA | negro | 18hrs | | |
| 4 | DEll | core i3 | 4 | 500GB | Nvidia | morado | 14 hrs | | |
| 5 | Lenovo | core i7 | 16 | 500GB | Nvidia GeForce Gtx 1050 | negro | 18hrs | | |
| 8 | Huawei MateBook | AMD Ryzen 5 3500U | 8 | 256GB | Radeon Vega 8 | gris | 42 watt_hours | | |
| 11 | XTREM PC GAMING | Amd A10 8800e QUAD core | 8 | 500GB | . | negro | 12 hrs | | |
| 12 | Huawei Matebook | core i5-8265U | 8 | 512GB | NVIDIA GeForce MX250 | gris | 16 hrs | | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x + - □ x

← → ↻ ⓘ localhost/developPHP/ProyectoWeb/modificar.php?id=5 ☆ WhatsApp Facebook Messenger | ● ⋮

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco » Otros favoritos

MODIFICAR REGISTRO

| | |
|--|--|
| Marca | <input type="text" value="Lenovo"/> |
| Procesador | <input type="text" value="core i7"/> |
| Memoria RAM | <input type="text" value="16"/> |
| Almacenamiento | <input type="text" value="500GB"/> |
| Tarjeta Gráfica | <input type="text" value="Nvidia Geforce Gtx 1050"/> |
| Color | <input type="text" value="negro"/> |
| Bateria | <input type="text" value="18hrs"/> |
| <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Guardar"/> | |

localhost/developPHP/ProyectoV x Tarea x Skype x + - □ x


← → ↻ ⓘ localhost/developPHP/ProyectoWeb/modificar.php?id=5 ☆ WhatsApp Facebook Messenger | ● ⋮

Aplicaciones IPN Administrativa... Desarrollo Web Co... python HTML5 C# Cursos cisco » Otros favoritos

MODIFICAR REGISTRO

| | |
|--|--|
| Marca | <input type="text" value="Lenovo YEss"/> |
| Procesador | <input type="text" value="Intel core i7"/> |
| Memoria RAM | <input type="text" value="16"/> |
| Almacenamiento | <input type="text" value="500Giga bytes"/> |
| Tarjeta Gráfica | <input type="text" value="Nvidia Geforce Gtx 1050 pro"/> |
| Color | <input type="text" value="black"/> |
| Bateria | <input type="text" value="18hrs :)"/> |
| <input type="button" value="Regresar"/> <input type="button" value="Guardar"/> | |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |



localhost/developPHP/ProyectoWeb/index.php

Catálogo de Computadoras

Nuevo Registro

Ingresa ID:

| ID | Marca | Procesador | Memoria RAM "GB" | Almacenamiento | Tarjeta Gráfica | Color | Bateria | Modificar | Eliminar |
|----|-----------------|-------------------------|------------------|----------------|-----------------------------|--------|---------------|-----------|----------|
| 3 | Lenovo | corre i7 | 8 | 1TB | NVIDIA | negro | 18hrs | | |
| 4 | DEll | core i3 | 4 | 500GB | Nvidia | morado | 14 hrs | | |
| 5 | Lenovo YEss | Intel core i7 | 16 | 500Giga bytes | Nvidia Geforce Gtx 1050 pro | black | 18hrs :) | | |
| 8 | Huawei MateBook | AMD Ryzen 5 3500U | 8 | 256GB | Radeon Vega 8 | gris | 42 watt_hours | | |
| 11 | XTREM PC GAMING | Amd A10 8800e QUAD core | 8 | 500GB | . | negro | 12 hrs | | |
| 12 | Huawei Matebook | core i5-8265U | 8 | 512GB | NVIDIA GeForce MX250 | gris | 16 hrs | | |

computadoras

```

1 • SELECT * FROM catalogo.computadoras;
2 • SELECT * FROM `catalogo`.`computadoras` WHERE (`marca` = 'lenovo');

```

Limit to 1000 rows

Result Grid

| | id | marca | procesador | memoriaRAM | almacenamiento | tarjetaGrafica | color | bateria |
|---|------|-----------------|-------------------------|------------|----------------|-----------------------------|--------|---------------|
| ▶ | 3 | Lenovo | corre i7 | 8 | 1TB | NVIDIA | negro | 18hrs |
| | 4 | DEll | core i3 | 4 | 500GB | Nvidia | morado | 14 hrs |
| | 5 | Lenovo YEss | Intel core i7 | 16 | 500Giga bytes | Nvidia Geforce Gtx 1050 pro | black | 18hrs :) |
| | 8 | Huawei MateBook | AMD Ryzen 5 3500U | 8 | 256GB | Radeon Vega 8 | gris | 42 watt_hours |
| | 11 | XTREM PC GAMING | Amd A10 8800e QUAD core | 8 | 500GB | . | negro | 12 hrs |
| | 12 | Huawei Matebook | core i5-8265U | 8 | 512GB | NVIDIA GeForce MX250 | gris | 16 hrs |
| * | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

computadoras 2

Apply Revert

| | |
|----------------------------|--------------------|
| [Catálogo de Computadoras] | [30/05/2020] |
| [Castañeda Perez Virginia] | [2018602052] |
| [3NM40] | [PHP, MySQL, HTML] |

Utilidad para mí

Aprendí muchas cosas como conectar a la base de datos con php, investigué que hay varias maneras de hacer lo, pero seguí las instrucciones del maestro. Volví a hacer uso de los conocimientos de las clases pasadas uso de formularios, plastas “div”, clases, id, etc. Busque como implementar bootstrap para dar u mejor diseño a la página, y me quedo. Hice uso de tablas, entendí más a fondo como usar los métodos GET & POST y los implemente GET cuando envio el registro que deseo eliminar este es visto por la URL y POST cuando envio datos a la base de datos no es visto. También aprendí que se debe emplear una sintaxis actualizada de los query porque de lo contrario no funcionan. Todo esto lo puedo aplicar en proyectos siguientes de la vida cotidiana o académica. Me gustó mucho aprender todo esto. ¡Gracias!