🛑 What is DOS:

It is one of the oldest and first operating systems. DOS is known for its **command-line interface**, which allows users to interact with the operating system by typing commands into a prompt. DOS was designed for **single user** and **single-tasking**.

👉 यह सबसे पुराना और पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है।
DOS अपने कमांड-लाइन इंटरफेस के लिए जाना जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को प्रॉम्प्ट में कमांड टाइप करके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है।
यह एक **single user** और **single-tasking** ऑपरेटिंग सिस्टम है।

📌 DOS (Disk Operating System)

👉 इसमें माउस का उपयोग नहीं होता, सिर्फ **keyboard से command टाइप** करनी होती है।

👉 यूज़र कमांड लिखकर कंप्यूटर से काम करवाता है — जैसे **फाइल देखना, बनाना या मिटाना**।

👉 इसका स्क्रीन काला होता है और उस पर सफेद अक्षर (**text**) दिखाई देते हैं।

🗓️ DOS कब आया था:

- DOS को **1981 में Microsoft** ने बनाया था।
- इसे **MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)** कहा जाता है।
- यह पहला ऐसा operating system था जो **IBM PC (Personal Computer)** पर चलता था।

📊 DOS के प्रकार (Types of DOS):

1. **MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)**
   → Microsoft द्वारा बनाया गया (सबसे प्रसिद्ध)
2. **PC-DOS (Personal Computer DOS)**
   → IBM द्वारा बनाया गया, MS-DOS के जैसा ही

⚙️ Types of Commands

- Internal Command
- External Command

🔹 Internal Command:

Internal Commands operating system के अंदर ही बने होते हैं और **COMMAND.COM** नाम की फाइल में रहते हैं।

जब हम Internal Command टाइप करते हैं, तो **MS-DOS तुरंत काम कर देता है**।

👉 ये MS-DOS के अंदर पहले से बने होते हैं और COMMAND.COM नाम की फाइल में रहते हैं।
👉 जब हम इन्हें टाइप करते हैं तो MS-DOS तुरंत काम कर देता है।

📜 Basic Level Commands:

TITLE, CD/, CD.., MD, CD, COPY CON, TYPE, COPY, REN,
DEL, CLS, TIME, DATE, VOL, VER, DIR, EXIT, etc.

TITLE Command:

The TITLE command is used to **set or change the title** of the Command Prompt window.

👉 TITLE कमांड का उपयोग Command Prompt विंडो का शीर्षक (title) सेट या बदलने के लिए किया जाता है।

Example:

C:\> TITLE WWC

- **CD.. CD/:**

The CD.. command is used to move one step back from the current folder.

👉 CD.. कमांड का उपयोग वर्तमान फ़ोल्डर से एक कदम पीछे जाने के लिए किया जाता है।

- **D: (Drive Change)**

👉 यह कमांड drive बदलने के लिए होती है।

यदि आप C drive में हैं और D drive पर जाना चाहते हैं,
तो बस D: टाइप करके Enter दबाएँ।

◇ MD (Make Directory):

This command is used to create a new directory.

👉 MD: यह कमांड नया फ़ोल्डर (डायरेक्टरी) बनाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\> MD WWC

🔹 CD (Change Directory):

This command is used to change (open an existing) directory.

👉 CD: यह कमांड फ़ोल्डर बदलने या खोलने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\> CD WWC

🔹 COPY CON:

This command is used to create a new file and type text into it.

👉 COPY CON: यह कमांड नई फ़ाइल बनाने और उसमें टेक्स्ट लिखने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> COPY CON JAY
He is a good boy
(Ctrl + Z → Save)

C:\WWC> COPY CON JYA
She is a good girl
(Ctrl + Z → Save)

◇ DIR (Directory):

This command is used to show the structure/list of the directory.

👉 DIR: यह कमांड फ़ोल्डर/डायरेक्टरी की सूची (structure) दिखाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> DIR

🔹 TYPE:

This command is used to display the contents of a text file.

👉 TYPE: यह कमांड टेक्स्ट फ़ाइल का कंटेंट दिखाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> TYPE JAY

HE IS A GOOD BOY

- **FC (File Compare):**

This command is used to compare two files.

👉 FC: यह कमांड दो फ़ाइलों की तुलना (compare) करने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> FC JAY JYA

He is a good boy
She is a good girl

- **COPY:**

This command is used to copy one or more files to another location.

👉 COPY: यह कमांड फ़ाइल/फ़ाइलों को दूसरी जगह कॉपी करने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> COPY JAY Rahul
C:\WWC> DIR

- **REN (Rename):**

This command is used to change the file name.

👉 REN: यह कमांड फ़ाइल का नाम बदलने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> REN Rahul Vishal
C:\WWC> DIR

- **DEL (Delete):**

This command is used to delete a file.

👉 DEL: यह कमांड फ़ाइल को हटाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> DEL Vishal
C:\WWC> DIR

- **DATE:**

This command is used to show the current date on your screen.

👉 DATE: यह कमांड स्क्रीन पर वर्तमान तारीख दिखाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> DATE

- **TIME:**

This command is used to show the current time on your screen.

👉 TIME: यह कमांड स्क्रीन पर वर्तमान समय दिखाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> TIME

- **VOL (Volume):**

This command is used to show the volume (disk information) of your DOS.

👉 VOL: यह कमांड डिस्क की जानकारी (volume information) दिखाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> VOL

◇ VER (Version):

This command is used to show the version of DOS.

👉 VER: यह कमांड DOS का version दिखाने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> VER

🔹 COLOR Command:

The COLOR command is used to change the text and background colors in DOS screen.

👉 COLOR: यह कमांड DOS स्क्रीन में टेक्स्ट और बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए उपयोग होता है।

🎨 Color Code:

Code	Color	Code	Color
0	Black	8	Gray
1	Blue	9	Light Blue
2	Green	A	Light Green
3	Aqua	B	Light Aqua
4	Red	C	Light Red
5	Purple	D	Light Purple
6	Yellow	E	Light Yellow
7	White	F	Bright White

Example:

COLOR 0A → Black background + Light Green text
COLOR 1E → Blue background + Light Yellow text
COLOR F4 → Bright White background + Red text

🔹 External Command:

External commands are used for advanced tasks and require external files.
These commands are **not stored in COMMAND.COM**.

👉 External Command:
यह खास काम करने के लिए होते हैं और इन्हें चलाने के लिए अलग फाइल की जरूरत होती है, क्योंकि ये COMMAND.COM में नहीं होते।

🚀 **Advance Level Commands:**

ECHO OFF, ECHO ON, XCOPY, MOVE, COMBINE (COPY),
TREE, EXIT, RD or RMDIR, HELP, DEL /P, etc.

🔹 **ECHO OFF:**

This command is used to hide commands from the screen.

👉 ECHO OFF: यह कमांड स्क्रीन पर लिखे गए कमांड को छुपाने के लिए उपयोग होती है।

🔹 **ECHO ON:**

This command is used to show commands on the screen.

👉 ECHO ON: यह कमांड स्क्रीन पर लिखे गए कमांड को दिखाने के लिए उपयोग होती है।

🔹 COPY CON:

This command is used to create a new file and write text into it.

👉 COPY CON: यह कमांड नई फाइल बनाने और उसमें टेक्स्ट लिखने के लिए उपयोग होता है।

🧠 समझो (Real Life Example):

जैसे तुम copy में नया page खोलकर कुछ लिखते हो → वही काम COPY CON करता है 💡

Example:

```
C:\WWC> COPY CON JAY.TXT
HELLO
^Z   (Press Ctrl + Z to save)

C:\WWC> COPY CON SAH.TXT
HOW ARE YOU
^Z
```

🔹 COMBINE (COPY):

This is not a separate command, but we can use COPY command to combine multiple files into one file.

👉 COMBINE: यह कोई अलग कमांड नहीं है, COPY कमांड से कई फाइलों को जोड़कर नई फाइल बनाई जाती है।

Example:

C:\WWC> COPY JAY.TXT + SAH.TXT COMBINE.TXT

◇ XCOPY:

This command is used to copy directories and files (including subfolders).

👉 XCOPY: यह कमांड डायरेक्टरी और फाइल की कॉपी (duplicate) बनाने के लिए उपयोग होती है।

🧠 **समझो:**

जैसे तुम पूरा folder copy-paste करते हो → वही XCOPY करता है

Example:

C:\WWC> XCOPY SOURCE DESTINATION

🔹 MOVE:

This command is used to move files or directories from one location to another.

👉 MOVE: यह कमांड फाइल या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उपयोग होती है।

Example:

C:\WWC> MOVE FILE.TXT C:\VIKAS

◇ RD / RMDIR:

This command is used to delete an empty directory.

👉 RD / RMDIR: यह कमांड खाली फोल्डर को हटाने के लिए उपयोग होता है।

⚠️ **Important:**

👉 Folder खाली होना चाहिए, तभी delete होगा

Example:

C:\WWC> RD VIJAY

◇ DEL /P:

This command asks confirmation before deleting each file.

👉 DEL /P: यह कमांड हर फाइल delete करने से पहले पूछता है।

🧠 **समझो:**

जैसे mobile में delete करते समय “Are you sure?” आता है → वही काम करता है

Example:

DEL /P FILE.TXT

◇ HELP:

This command shows all available DOS commands with description.

👉 HELP: यह सभी कमांड और उनके उपयोग की जानकारी दिखाता है।

Example:

HELP

🔹 EXIT:

This command is used to exit from command prompt.

👉 EXIT: यह कमांड command window से बाहर निकलने के लिए उपयोग होता है।

Example:

C:\WWC> EXIT

◇ TREE:

This command shows the directory structure.

👉 TREE: यह डायरेक्टरी की पूरी संरचना (structure) दिखाता है।

🤔 समझो:

जैसे family tree दिखता है → वैसे ही folder structure दिखाता है

Example:

TREE

◇ Start Shell: Desktop

This command opens Desktop from any drive.

👉 यह Desktop को सीधे खोल देता है, चाहे आप किसी भी drive में हों।

◇ FORMAT:

This command is used to format a disk or drive.

👉 FORMAT: यह कमांड किसी drive (जैसे E:, D:) को पूरी तरह साफ (format) करने के लिए उपयोग होता है।

🧠 Real Life Example:

जैसे तुम copy का पूरा page मिटा देते हो और नया लिखने के लिए खाली कर देते हो → वही FORMAT करता है

⚠️ **Important:**

👉 Format करने से **सारा data delete हो जाता है**

Example:

FORMAT P:

🔹 **IPCONFIG:**

This command shows your computer's IP address.

👉 IPCONFIG: यह आपके कंप्यूटर का IP Address दिखाता है।

🧠 **Real Life Example:**

जैसे हर घर का एक address होता है → वैसे ही internet पर हर device का IP address होता है

Example:

IPCONFIG

🔹 **IP Address से क्या होता है?**

✓ **1. Internet पर पहचान (Address)**

👉 IP Address आपके device का online address होता है

✓ 2. Approx Location पता चलती है

👉 पता चलता है:

- आप किस city में हो
- किस state में हो

❌ Exact घर का पता नहीं मिलता

✓ 3. Websites क्या जानती हैं?

- आपका country/region
- आपकी language
- आपकी पसंद के हिसाब से content

◇ CURL (Useful Commands)

👉 CURL से internet से data fetch कर सकते हैं

Example:

curl ipinfo.io

👉 आपकी IP location details दिखाता है

---

curl qrenco.de/Hello

👉 "Hello" का QR Code बना देगा

---

curl v2.wttr.in/delhi

👉 दिल्ली का मौसम दिखाता है 🌧️

---

curl wttr.in/moon

👉 चाँद की जानकारी + ASCII image 🌙

🔹 **PING:**

This command checks network connection between your PC and another system.

👉 PING: यह check करता है कि internet connection सही है या नहीं

🧠 **आसान भाषा में:**

👉 “जिस जगह तक आप पहुंचना चाहते हो, वो online है या नहीं”

📊 **कैसे समझें result?**

- कम ms → fast network ⚡
- ज्यादा ms → slow network 🐢
- no reply → connection problem ❌

Example:

ping google.com

- **TASKLIST:**

This command shows all running programs.

👉 TASKLIST: यह सभी चल रहे programs की list दिखाता है

🧠 **Real Life Example:**

जैसे तुम देखो कि अभी कौन-कौन से apps चल रहे हैं

Example:

tasklist

👉 Output में दिखेगा:

- Chrome
- WhatsApp
- VLC
- Background processes

🔹 SHUTDOWN:

This command shuts down or restarts the computer.

👉 SHUTDOWN: कंप्यूटर को बंद या restart करने के लिए

Example:

shutdown /s /t 0

👉 तुरंत shutdown कर देगा

🔹 SYSTEMINFO:

This command shows complete system details.

👉 SYSTEMINFO: यह आपके कंप्यूटर की पूरी जानकारी देता है

🧠 Real Life Example:

जैसे doctor पूरा checkup report देता है

👉 इसमें दिखता है:

- RAM
- Processor
- OS (Windows version)
- Install date

Example:

systeminfo

◇ Specific Info निकालना

अगर पूरी जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए:

RAM:

systeminfo | find "Memory"

OS Name:

systeminfo | find "OS Name"

Processor:

systeminfo | find "Processor"

Install Date:

systeminfo | find "Install Date"

◇ DRIVERQUERY:

👉 This command shows list of all installed drivers.

👉 DRIVERQUERY: आपके कंप्यूटर में जितने भी drivers installed हैं उनकी list दिखाता है

🧠 Real Life Example:

जैसे घर में बहुत सारे devices हैं (TV, Fan, AC)

👉 DRIVERQUERY बताता है:

- कौन सा device जुड़ा है
- कौन सा driver लगा है
- सबकी list

📌 कौन-कौन से drivers दिखते हैं?

- Graphics driver
- Audio driver
- Network driver
- Bluetooth driver
- Keyboard/Mouse driver
- Printer driver

Example:

driverquery

◇ WMIC:

👉 WMIC = Windows Management Instrumentation Command

👉 यह command system और hardware की **deep जानकारी** देता है

🧠 Real Life Example:

👉 जैसे doctor पूरी body की detailed report देता है वैसे WMIC पूरा system check करता है

📌 इससे क्या-क्या पता कर सकते हो?

- Computer name, model, company
- BIOS serial number
- CPU name और speed
- Hard disk सही है या नहीं
- Battery health
- Installed software list
- Running processes
- Windows version

🔹 Important WMIC Commands

✓ 1. Computer Basic Info

wmic computersystem get model,name,manufacturer

✓ 2. CPU Info

wmic cpu get name,maxclockspeed

✓ 3. Hard Disk Health

wmic diskdrive get status

👉 Output:

- OK → disk सही है
- Bad → problem है

✓ 4. Installed Software

wmic product get name

◇ COOL CURL COMMANDS 😎

curl ascii.live/forrest

curl parrot.live

curl ascii.live/knot

curl ascii.live/rick

👉 ये मजेदार ASCII animations दिखाते हैं (practice के लिए useful 😄)

◇ NETSH (WiFi Commands)

👉 Netsh का use network settings देखने और manage करने के लिए होता है

🔹 Saved WiFi Profiles देखना

👉 यह दिखाएगा:

- आपने किन-किन WiFi से connect किया है

🧠 **Real Life Example:**

👉 जैसे mobile में saved WiFi list होती है

◇ WiFi Password निकालना

VIJAY KUMAR show profile "WiFi_Name" key=clear

👉 Example:

VIJAY KUMAR show profile "realme 5s" key=clear

👉 Output:

Key Content : 12345678

👉 यही आपका WiFi password है

⚠️ **Important:**

👉 सिर्फ उसी WiFi का password दिखेगा जो पहले connect हुआ हो

✅ Final Tip (Exam ke liye)

👉 Commands ko yaad karne ka easy तरीका:

- MD → Make (banata hai)
- CD → Change (khulta hai)
- DIR → List dikhata hai
- DEL → Delete karta hai

👉 DATE → Date दिखाता है
👉 TIME → Time दिखाता है
👉 VOL → Disk info
👉 VER → Version
👉 COLOR → Screen color change

👉 COPY CON → File बनाओ + लिखो
👉 COPY + → Files combine
👉 XCOPY → Folder copy
👉 MOVE → File shift
👉 RD → Empty folder delete
👉 DEL /P → Confirm delete

👉 TREE → Structure दिखाओ
👉 EXIT → बाहर निकलो

👉 FORMAT → पूरा drive साफ
👉 IPCONFIG → IP address
👉 CURL → internet data fetch
👉 PING → network check
👉 TASKLIST → running apps
👉 SHUTDOWN → PC बंद
👉 SYSTEMINFO → पूरा system detail

👉 DRIVERQUERY → सभी drivers की list
👉 WMIC → detailed system info
👉 NETSH → network / WiFi info
👉 CURL → internet से data / fun output