Seaborn Assignment 2

1.

seaborn assignment 2

1.load any dataset

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
df=sns.load_dataset("iris")
```

2.

2.create a pair plot

```
sns.pairplot(df)
plt.show()
```





3.

3.in pairplot use hue

```
sns.pairplot(data = df,hue="species")
plt.show()
```





4.

4.find the correlation matrix using corr()

```
print(df.corr(numeric_only=True))
```

```
              sepal_length  sepal_width  petal_length  petal_width
sepal_length      1.000000    -0.117570      0.871754     0.817941
sepal_width      -0.117570     1.000000     -0.428440    -0.366126
petal_length      0.871754    -0.428440      1.000000     0.962865
petal_width       0.817941    -0.366126      0.962865     1.000000
```

5.

5.visualize the correlation values using heatmap()

```
corr = df.corr(numeric_only=True)
sns.heatmap(corr)
plt.show()
```



6.

6.display correlation values using annot

```
corr = df.corr(numeric_only=True)
sns.heatmap(corr,annot=True)
plt.show()
```



7.

7.create a joint plot

```
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
df =sns.load_dataset("iris")
sns.jointplot(data =df,x="sepal_length",y="petal_width")
plt.show()
```



8.

8.create a kde jiontplot

```
sns.jointplot(data =df,x="sepal_length",y="petal_width",kind="kde")
plt.show()
```



3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
petal_width
4
5
6
7
8
sepal_length