(1).

```
for(let i=1; i<=10; i++) {
console.log (i);
}
```

(2).

```
Let s=0;
for(let i=1; i<=10; i++) {
s=s+i;
console.log(s);
}
```

(3) .

```
for(let i=1; i<=10; i++) {
if(i==5){
break;
}
Console.log(i);
}
```

(4).

```
Let days;
Switch(days) {
Case 0:  print (Sunday)
Break;
Case 1: print (Monday)
Break;
Case 3: Print(Tuesday)
Break;
Case 4: Print(Wednesday)
```

```
Break;

Case 5: Print(Thersday)

Break;

Case 5; Print(Friday)

Break

Case6: Print(Saterday)

Break;

Default: Print(Invalid days)

Break;

}
```

(5).

```
Let month;

Switch(month){

Case "January":   print (31)

Break;

Case "feburary":  print (28)

Break;

Case "March":  Print(31)

Break;

Case "April":  Print(30)

Break;

Case "May": Print(31)

Break;

Case "June" : Print(30)

Break

Case "July":  Print(31)

Break;

Case "August":  Print(31)

Break;

Case "Sepetmber": Print(30)
```

```
Break;

Case "october" : Print(31)

Break

Case "November":  Print(30)

Break;

Case"December": print(31)

Default: Print(Invalid days)

Break;
```

.