Manual de usuario de Omega Admin Site

Guía ilustrada para realizar las tareas de principio a fin

Edición del 20 de octubre de 2026

Para personal autorizado de Recepción, atención veterinaria, estética, laboratorio y administración.

Este manual explica cómo entrar, localizar información, registrar y actualizar datos, trabajar con citas y resultados, atender alertas y administrar la configuración según los permisos de cada cuenta.

Control	Referencia
Edición	2026.10.20
Sistema	Omega Admin Site
Cobertura	Operación diaria y administración según los permisos de cada cuenta
Imágenes	Capturas de la interfaz con datos de demostración y esquemas identificados como tales

Empiece por los capítulos 1 a 3 si nunca ha utilizado el sistema. Después, consulte el capítulo de la tarea que necesita realizar. No necesita leer la configuración administrativa para registrar una tarea cotidiana.

Cómo utilizar esta guía

Cada procedimiento indica qué necesita antes de empezar, qué seleccionar o escribir y qué resultado debe comprobar. Siga los pasos en orden la primera vez. Después puede volver directamente al procedimiento desde el índice.

Quiero hacer esto	Dónde empezar
Entrar cambiar mi contraseña o actualizar mis datos	Capítulo 2 Acceso y Mi perfil
Encontrar un tutor o registrar un paciente	Capítulo 4 Tutores y pacientes
Crear mover confirmar o cancelar una cita	Capítulo 5 Agenda
Solicitar estudios cargar archivos o enviar resultados	Capítulo 6 Laboratorios
Comprender WhatsApp o atender una alerta	Capítulo 7 WhatsApp y atención de alertas
Consultar indicadores y gráficas	Capítulo 8 Métricas
Administrar cuentas doctores áreas plantillas y funciones	Capítulo 9 Configuraciones
Consultar combinaciones de permisos	Capítulo 10 Referencias rápidas

Antes de practicar. Coordine la capacitación con el responsable. Las imágenes usan datos ficticios; las operaciones que haga en la instalación de trabajo sí pueden cambiar datos o enviar mensajes. Compruebe siempre el registro antes de guardar o confirmar.

Si falta un botón. La cuenta puede no tener permiso, el registro puede estar inactivo o faltar un requisito. Busque primero el apartado de problemas frecuentes del módulo.

Índice de tareas

1 Introducción 8
1.1 Propósito del sistema 8
1.2 Alcance del manual 8
1.3 Tipos de usuarios 8
1.4 Requisitos básicos 9
1.5 Convenciones del manual 10
1.6 Conceptos que usará durante el trabajo 10
2 Acceso al sistema y Mi perfil 11
2.1 Inicio de sesión 11
2.2 Cómo iniciar sesión 12
2.3 Mensajes durante el acceso 12
2.4 Recuperación de acceso 13
Procedimiento para el usuario 13
Qué ocurre cuando se restablece 13
2.5 Cambio voluntario de contraseña 14
Pasos para cambiarla 15
2.6 Cambio obligatorio de contraseña 15
2.7 Cierre de sesión 16
2.8 Qué hacer si no puede acceder 18
Datos que debe proporcionar a soporte 18
2.9 Mi perfil y datos personales 19
2.9.1 Actualizar los datos personales 19
2.9.2 Consultar áreas y permisos 20
3 Conociendo la interfaz 21
3.1 Mapa de la pantalla 22
3.2 Menú lateral 22
3.3 Pantalla principal y área de trabajo 23
3.4 Iconos y botones comunes 23
Tipos de botones 24
3.5 Búsquedas filtros ordenamiento y paginación 24
Búsqueda 24
Filtros 24
Ordenamiento 24
Paginación 24
3.6 Estados 24
3.7 Formularios mensajes y confirmaciones 25
3.8 Problemas frecuentes de navegación 26

Lista rápida antes de trabajar 26
3.9 Cómo elegir un dato de una lista de búsqueda 26
3.10 Qué hacer si una operación parece no terminar 27
4 Tutores y pacientes 28
4.1 Qué puede hacer cada permiso 28
4.2 Listado búsqueda y filtros 29
4.3 Registrar un tutor y sus pacientes 30
4.4 Qué ocurre si el teléfono ya existe 31
4.5 Consultar editar activar o desactivar 32
4.5.1 Agregar un paciente a un tutor que ya existe 33
4.5.2 Corregir un teléfono o un correo 33
4.5.3 Desactivar o reactivar un paciente 33
4.5.4 Dar de baja a un tutor 34
4.5.5 Recuperar un tutor inactivo 34
4.6 Problemas frecuentes 35
5 Agenda 36
5.1 Permisos por cada área 36
5.2 Leer el calendario y aplicar filtros 37
5.3 Crear una cita 38
5.4 Consultar editar y cancelar una cita 39
5.4.1 Reprogramar una cita futura 40
5.4.2 Cancelar una cita 40
5.5 Confirmar una reserva recibida desde Google 41
5.6 Relación con Áreas y Google Calendar 42
5.7 Problemas frecuentes de Agenda 43
6 Laboratorios 44
6.1 Permisos del módulo 44
6.2 Listado búsqueda filtros y estados 45
6.3 Crear una orden de laboratorio 46
6.3.1 Catálogo disponible y estudios históricos 47
6.3.2 Solicitar el estudio Otro 48
6.4 Consultar editar y eliminar una orden 49
6.4.1 Agregar corregir o retirar estudios de una orden 50
6.4.2 Dar de baja una orden incorrecta 50
6.5 Imprimir la orden médica de estudios 51
6.6 Cargar resultados 52
6.6.1 Verificar que un archivo contiene el resultado correcto 53
6.6.2 Reemplazar retirar o cambiar la modalidad de archivos 54
6.7 Enviar resultados por correo o WhatsApp 55

6.8 Relación con Configuración General 57
6.9 Problemas frecuentes de Laboratorios 58
7 WhatsApp y atención de alertas 59
7.1 Qué necesita para trabajar con alertas 59
7.2 Recorrido general de una conversación 60
7.3 Consentimiento y aviso de privacidad 60
7.4 Orientar a un tutor que quiere reservar una cita 61
7.5 Orientar a un tutor que consulta resultados 62
7.6 Reconocer la bandeja de alertas 63
7.7 Activar las notificaciones del navegador 64
7.8 Atender una alerta paso a paso 65
7.9 Qué hacer con una alerta médica urgente 66
7.10 Qué hacer con Recepción o un rechazo del aviso 66
7.11 Entender la pausa de atención automática 67
7.12 Archivos mensajes fragmentados y seguimiento 67
7.13 Problemas frecuentes de WhatsApp y alertas 68
8 Métricas 69
8.1 Acceso filtros y forma correcta de interpretar 69
8.2 Consultar un reporte paso a paso 69
8.3 Métricas de Laboratorios 70
8.4 Métricas de Agenda 72
8.5 Métricas de WhatsApp envíos salientes 73
8.6 Métricas de WhatsApp flujo conversacional 75
8.7 Cómo convertir un KPI en una acción 76
9 Configuraciones 77
9.1 Acceder a Configuraciones 77
9.2 Gestión de usuarios 79
9.2.1 Localizar y revisar una cuenta 79
9.2.2 Registrar un usuario 80
9.2.3 Asignar permisos correctamente 81
9.2.4 Editar ver restablecer o dar de baja 82
9.2.5 Configurar una cuenta para recibir alertas 82
9.2.6 Restablecer la contraseña de otra persona 83
9.2.7 Cambiar permisos de una cuenta 84
9.2.8 Desactivar reactivar o desbloquear una cuenta 84
9.3 Catálogo de Doctores 85
9.3.1 Buscar y consultar un doctor 86
9.3.2 Registrar un doctor 86
9.3.3 Editar o dar de baja un doctor 87

9.3.4 Reactivar un doctor y revisar sus áreas 88
9.4 Catálogo de Áreas 89
9.4.1 Registrar un área 90
9.4.2 Ver editar desactivar y reactivar 91
9.4.3 Áreas predeterminadas del sistema 92
Desactivar un área predeterminada 93
Reactivar un área predeterminada 93
9.4.4 Recuperar un área normal que fue dada de baja 93
9.5 Plantillas de WhatsApp 94
9.5.1 Registrar una plantilla 95
9.5.2 Revisar editar y dar de baja 96
9.5.3 Plantillas predeterminadas del sistema 97
Editar una plantilla predeterminada 98
9.5.4 Reactivar una plantilla normal 98
9.6 Configuración General 99
9.6.1 Activar o desactivar canales y automatizaciones 99
9.6.2 Cargar una nueva versión del aviso de privacidad 101
9.6.3 Validar una configuración general 102
9.6.4 Resolver archivos repetidos y conflictos de versión 102
9.6.5 Comprobar el aviso que puede consultar el público 103
9.7 Solución de problemas en Configuraciones 103
9.8 Lista de verificación para cambios sensibles 104
10 Resumen funcional de permisos 105
10.1 Qué significa cada acción 105
10.2 Matriz por tarea 106
10.3 Perfiles mínimos orientativos 107
10.4 Lista final de verificación del usuario 107
10.5 Preparar un turno de trabajo 107
11 Preguntas frecuentes 108
11.1 Acceso y uso diario 108
11.2 Tutores y pacientes 109
11.3 Agenda 109
11.4 Laboratorios 110
11.5 WhatsApp y alertas 112
11.6 Configuración y privacidad 113

1 Introducción

Omega Admin Site es el panel administrativo de Omega Hospital Veterinario. Centraliza la operación autorizada de tutores y pacientes, agendas, laboratorios, métricas, catálogos, usuarios, permisos y configuraciones relacionadas con WhatsApp.

El sistema muestra únicamente los módulos y las acciones permitidas para la cuenta conectada. Por ello, dos usuarios pueden ver menús diferentes aun cuando entren al mismo sitio.

1.1 Propósito del sistema

El propósito del sistema es apoyar el trabajo administrativo y operativo del hospital desde una sola interfaz. Permite consultar y mantener información, organizar citas por área, registrar órdenes de laboratorio, cargar y enviar resultados, revisar indicadores y administrar accesos según las responsabilidades de cada persona.

1.2 Alcance del manual

Este manual enseña a utilizar Omega Admin Site desde la perspectiva del usuario final. Explica recorridos, nombres visibles, resultados esperados y problemas frecuentes. No describe la programación, la base de datos ni la infraestructura del sistema.

El manual reúne acceso y perfil, navegación, Tutores y pacientes, Agenda, Laboratorios, WhatsApp y alertas, Métricas, Configuraciones y referencias rápidas. Cada tarea indica requisitos, pasos y comprobación final.

1.3 Tipos de usuarios

El tipo identifica la función general de la cuenta. Los permisos determinan el acceso real a cada módulo y acción.

Tipo	Uso habitual	Consideraciones
Administrador	Administración general de accesos y configuración.	Este tipo se reserva para cuentas administrativas existentes. Las opciones visibles también dependen de sus permisos.
Doctor	Operación relacionada con atención veterinaria y agendas autorizadas.	Puede vincularse con un doctor del catálogo. Las alertas de emergencia requieren cuenta activa y notificaciones habilitadas.
Estilista	Operación de servicios de estética y agendas autorizadas.	Solo ve las áreas y acciones que tenga asignadas.
Recepción	Atención administrativa, agenda y seguimiento de solicitudes.	Las alertas dirigidas a Recepción requieren cuenta activa y notificaciones habilitadas.
Usuario	Acceso general definido por permisos específicos.	Se utiliza cuando la función no requiere un tipo operativo especial.

El tipo de usuario y los permisos cumplen funciones diferentes. Los permisos habilitan módulos y acciones; el tipo operativo, el estado activo y la opción Notificación de alertas determinan además qué alertas puede recibir la cuenta.

1.4 Requisitos básicos

- Una cuenta personal, activa y autorizada. No utilice la cuenta de otra persona.
- El nombre de usuario y la contraseña vigentes proporcionados por el responsable de accesos.
- La dirección de Omega Admin Site indicada por la organización.
- Un navegador web actualizado con JavaScript y cookies habilitados.
- Conexión estable a la red desde la que el sistema está disponible.
- Los permisos necesarios para la tarea que desea realizar.

Seguridad de la sesión. La sesión expira después de 30 minutos de inactividad y tiene una duración máxima de ocho horas. El sistema solicitará iniciar sesión nuevamente.

Al terminar una tarea. Revise el mensaje del sistema y vuelva a consultar el registro. Si el navegador pierde la conexión o la sesión, compruebe primero si la operación quedó guardada antes de repetirla.

1.5 Convenciones del manual

Convención	Significado
Texto en negritas	Nombre exacto de una opción, botón, campo o estado visible en el sistema.
Pasos numerados	Acciones que deben ejecutarse en el orden indicado.
Marcadores numerados	Puntos de una captura que se explican debajo de la imagen.
Importante	Dato necesario para evitar un error o una pérdida de continuidad.
Advertencia	Acción con consecuencias relevantes o que exige confirmación.
Resultado esperado	Cambio que debe observarse cuando el procedimiento terminó correctamente.

1.6 Conceptos que usará durante el trabajo

Concepto	Qué significa en Omega
Tutor o propietario	Persona responsable del paciente. Su teléfono y correo se usan para identificarla y comunicarse con ella.
Paciente o mascota	Animal asociado a un tutor. Un tutor puede tener varios pacientes.
NHC	Número de historia clínica del paciente. Sirve para identificarlo; no es el folio de una orden.
Área	Servicio con agenda propia, por ejemplo Consultas o Estética.
Doctor vinculado	Profesional del catálogo asociado a una cuenta de usuario. No equivale a conceder permisos.
Orden o registro de laboratorio	Solicitud de uno o varios estudios para un paciente. El sistema le asigna un folio como LAB-005.
Estudio	Servicio solicitado dentro de una orden, por ejemplo Hemograma.
Canal	Medio de envío: WhatsApp o correo electrónico. Habilitar el canal no concede permisos al personal.
Baja lógica	Desactivación de un registro. El historial se conserva; no equivale a borrar los datos.
Permiso	Autorización para una tarea concreta, por ejemplo Ver, Crear o Editar.
KPI	Indicador que resume una cantidad un porcentaje o un tiempo de la operación.

2 Acceso al sistema y Mi perfil

El acceso confirma la identidad del usuario antes de mostrar información protegida. Utilice siempre su cuenta personal y cierre la sesión al terminar, en especial cuando trabaja en un equipo compartido.

2.1 Inicio de sesión

Abra la dirección de Omega Admin Site. El navegador mostrará la pantalla de acceso.



Figura 1 Pantalla real de inicio de sesión con los controles principales

1	**Usuario. Capture el nombre de usuario asignado.**
2	Contraseña. Escriba la contraseña vigente.
3	Mostrar contraseña. Permite revisar temporalmente lo capturado.
4	Iniciar sesión. Envía los datos para validación.

2.2 Cómo iniciar sesión

1. Escriba el nombre asignado en el campo Usuario.
2. Escriba la contraseña en el campo Contraseña.
3. Si necesita comprobar lo capturado, seleccione el icono de ojo. Vuelva a seleccionarlo para ocultar la contraseña.
4. Seleccione Iniciar sesión una sola vez y espere la respuesta.
5. Confirme que aparece el Panel administrativo con su nombre en la parte superior derecha.

Resultado esperado. El sistema abre el Panel administrativo. El menú lateral muestra únicamente los módulos disponibles para la cuenta.

Importante. El icono de ojo solo muestra u oculta el texto. No modifica la contraseña.

Advertencia. No active el guardado de contraseñas en equipos compartidos y no envíe credenciales por chats grupales.

2.3 Mensajes durante el acceso

Mensaje o situación	Qué significa	Qué hacer
Por favor ingresa tu usuario	El campo Usuario está vacío.	Capture el nombre de usuario asignado.
Por favor ingresa tu contraseña	El campo Contraseña está vacío.	Capture la contraseña vigente.
Usuario o contraseña incorrectos	Los datos no coinciden o la cuenta no está activa.	Revise escritura, Bloq Mayús y teclado. Evite repetir intentos sin verificar.
Cuenta bloqueada temporalmente	Se alcanzó un umbral de intentos fallidos.	Espere el tiempo indicado antes de intentar nuevamente.
Cuenta bloqueada	La cuenta necesita intervención administrativa.	Solicite apoyo al responsable de Gestión de usuarios.
La sesión expiró por inactividad	Pasaron 30 minutos sin actividad.	Inicie sesión otra vez y retome la tarea.
Tu sesión ha expirado	La sesión alcanzó su duración máxima de ocho horas.	Inicie sesión nuevamente.
No se pudo conectar con el servidor	El navegador no recibió respuesta.	Revise la red y la dirección; si continúa, contacte a soporte.

Protección por intentos fallidos. Después de cinco intentos fallidos, el sistema aplica un bloqueo temporal de 15 minutos. Al llegar a diez, el bloqueo es de 30 minutos. Con 15 intentos, la cuenta queda bloqueada hasta que un responsable la revise.

2.4 Recuperación de acceso

La pantalla de acceso no tiene una opción de recuperación automática. Cuando una persona olvida su contraseña, un usuario autorizado debe restablecerla desde Gestión de usuarios.

Procedimiento para el usuario

1. Informe al responsable de accesos que no recuerda la contraseña.
2. Confirme su identidad por el medio definido por la organización.
3. Reciba la contraseña temporal por un canal seguro. No solicite que se publique en un grupo.
4. Inicie sesión con su nombre de usuario y la contraseña temporal.
5. Cuando aparezca la pantalla de cambio obligatorio, registre una contraseña nueva y confírmela.
6. Ingrese al Panel administrativo con la nueva contraseña.

Qué ocurre cuando se restablece

- El sistema genera una contraseña temporal de 16 caracteres.
- Las sesiones abiertas de la cuenta se invalidan.
- La cuenta cambia a Cambio de contraseña pendiente.
- La contraseña temporal solo se muestra una vez al responsable que ejecutó el restablecimiento.
- La cuenta no recupera acceso normal hasta completar el cambio obligatorio.

Advertencia. Si pierde la contraseña temporal, solicite un nuevo restablecimiento. No intente adivinarla, porque los intentos fallidos también pueden bloquear la cuenta.

2.5 Cambio voluntario de contraseña

Use este procedimiento cuando conoce la contraseña actual y desea reemplazarla. Puede abrir Mi perfil desde su nombre en la barra superior o desde Configuraciones.




Figura 2 Pantalla real de Mi perfil y ubicación de Cambiar contraseña

1	**Botón para mostrar u ocultar el menú lateral.**
2	Resumen de la cuenta y estado actual.
3	Datos personales editables.
4	Guardar cambios del perfil. No cambia la contraseña.
5	Áreas asignadas heredadas del doctor vinculado.
6	Permisos de solo lectura.
7	Sección Cambiar contraseña.

Pasos para cambiarla

1. Abra Configuraciones y seleccione Mi perfil, o seleccione su nombre en la barra superior.
2. Despliegue Cambiar contraseña.
3. Escriba la Contraseña actual.
4. Capture la Nueva contraseña.
5. Repita exactamente el valor en Confirmar nueva contraseña.
6. Seleccione Actualizar contraseña.
7. Confirme que aparece Contraseña actualizada correctamente.



Figura 3 Formulario real para el cambio voluntario de contraseña

1	**Contraseña actual.**
2	Nueva contraseña.
3	Confirmación de la nueva contraseña.
4	Actualizar contraseña.

Reglas de la nueva contraseña. Debe tener entre 15 y 72 caracteres, ser distinta de la actual y no ser común ni aparecer como comprometida. Puede utilizar letras, números, símbolos y espacios.

2.6 Cambio obligatorio de contraseña

Después de un restablecimiento, el sistema dirige automáticamente a una pantalla que solicita Nueva contraseña y Confirmar contraseña. No permite abrir otros módulos hasta completar el cambio.

1. Capture una contraseña nueva que cumpla las reglas indicadas.
2. Repítala exactamente en Confirmar contraseña.

3. Seleccione Cambiar contraseña.
4. Espere a que el sistema abra el Panel administrativo.

Resultado esperado. La cuenta vuelve al estado Activo, se habilitan sus permisos y la contraseña temporal deja de funcionar.

2.7 Cierre de sesión

Cerrar sesión elimina el acceso desde el navegador actual. Debe hacerlo antes de dejar un equipo compartido o cuando termine su jornada.

1. Localice Cerrar sesión en la parte inferior del menú lateral.
2. Seleccione Cerrar sesión.
3. Confirme que el navegador muestra nuevamente la pantalla de inicio de sesión.


Menú principal	Configuraciones desplegadas
	

Figura 4 Menú lateral real con Cerrar sesión y el grupo Configuraciones desplegado

2.8 Qué hacer si no puede acceder

Problema	Causa probable	Acción recomendada
No reconoce la contraseña	Error de captura, Bloq Mayús o contraseña antigua.	Revise el teclado y pruebe una sola vez más. Si no funciona, solicite restablecimiento.
La cuenta está bloqueada temporalmente	Se acumularon intentos fallidos.	Espere el tiempo completo indicado. No siga intentando durante el bloqueo.
La cuenta está bloqueada	Se alcanzó el límite de seguridad o existe un bloqueo administrativo.	Contacte al responsable de Gestión de usuarios.
La contraseña temporal no funciona	Se copió con espacios, ya fue sustituida o se perdió.	Captúrela manualmente; si continúa, solicite un nuevo restablecimiento.
Aparece la pantalla de cambio	La cuenta tiene Cambio de contraseña pendiente.	Complete el cambio obligatorio para recuperar los permisos.
El sitio no abre	Dirección incorrecta, red no disponible o servicio detenido.	Revise la dirección y la conexión. Después contacte a soporte.
Entró, pero falta un módulo	La cuenta no tiene el permiso necesario.	Solicite al responsable que revise sus permisos; no es un error de contraseña.

Datos que debe proporcionar a soporte

- Fecha y hora aproximada del problema.
- Nombre de usuario, sin incluir la contraseña.
- Texto exacto del mensaje mostrado.
- Pantalla o módulo en el que ocurrió.
- Acción realizada inmediatamente antes del problema.

Nunca comparta. Contraseñas actuales, contraseñas temporales, códigos de acceso ni capturas que los muestren.

2.9 Mi perfil y datos personales

Mi perfil permite consultar la cuenta conectada y actualizar nombre, apellidos, correo, teléfono e ícono de perfil. También muestra el doctor vinculado, las áreas heredadas y los permisos en modo de solo lectura.




Figura 5 Pantalla real de Mi perfil con datos personales y secciones informativas

2.9.1 Actualizar los datos personales

1. Abra Configuraciones y seleccione Mi perfil.
2. Despliegue Datos personales si la sección está cerrada.
3. Corrija Nombre(s), Apellidos, Correo electrónico o Teléfono según sea necesario.
4. Seleccione el Ícono de perfil que identificará su cuenta.
5. Seleccione Guardar cambios.
6. Verifique el mensaje de confirmación y compruebe que el nombre o el ícono actualizado aparezca en la esquina superior derecha.

Comprobación final. Abra otra pantalla y vuelva a Mi perfil. Compruebe que el dato nuevo permanece. Si necesita cambiar permisos o el doctor vinculado, solicítelo a quien administra usuarios.

Cuándo usarlo. Actualice estos datos cuando cambie su correo, teléfono o identificación visible. El nombre de usuario no se modifica desde esta pantalla.

2.9.2 Consultar áreas y permisos

Las secciones Áreas asignadas y Permisos son informativas. Áreas asignadas refleja las áreas del doctor vinculado; Permisos muestra las acciones que la cuenta puede ejecutar.




Figura 6 Permisos reales de la cuenta mostrados en modo de solo lectura

1. Abra Áreas asignadas para confirmar en qué servicios puede operar la cuenta.
2. Abra Permisos y revise cada grupo de funciones.
3. Si falta una capacidad necesaria, anote el nombre exacto del módulo y de la acción.
4. Solicite el ajuste a una persona con autorización para administrar usuarios y permisos.

Cambio de contraseña. La tarea completa se explica en 2.5 Cambiar la contraseña desde Mi perfil. El cambio voluntario requiere la contraseña actual y escribir la contraseña nueva en los dos campos de nueva contraseña y confirmación.

3 Conociendo la interfaz

La interfaz conserva una estructura común en los módulos administrativos. El menú lateral permite cambiar de área, la barra superior identifica la pantalla y la cuenta, y el área central contiene las herramientas de trabajo.




Figura 7 Estructura real de una pantalla de catálogo con sus elementos comunes

3.1 Mapa de la pantalla

1	**Mostrar u ocultar menú. Facilita el trabajo en pantallas pequeñas.**
2	Título de la pantalla. Confirme aquí el módulo abierto antes de capturar o modificar datos.
3	Cuenta conectada. Abre Mi perfil.
4	Búsqueda. Filtra el listado con el texto capturado.
5	Filtros rápidos. En este ejemplo alternan entre Activos y Todos.
6	Acción principal. Crea un registro cuando la cuenta tiene permiso.
7	Estado. Indica la condición actual de cada registro.
8	Acciones por fila. Las opciones dependen del módulo y de los permisos.
9	Paginación. Permite recorrer listados con más resultados.

Comprobación rápida. Antes de trabajar, confirme el título de la pantalla, el usuario conectado y el filtro activo.

3.2 Menú lateral

El menú lateral organiza los módulos. Algunas opciones son accesos directos y otras son grupos que se despliegan con una flecha. El elemento seleccionado aparece resaltado.

Opción	Para qué sirve	Cuándo aparece
Tutores y pacientes	Consulta y mantenimiento de propietarios y mascotas.	Con permiso para ver tutores.
Agenda	Acceso a las agendas por área.	Cuando la cuenta puede ver al menos una agenda. Solo se muestran las áreas autorizadas.
Laboratorios	Registro, seguimiento, carga y envío de resultados.	Con permiso para ver Laboratorio.
Métricas	Reportes de WhatsApp, Laboratorios y Agenda.	Muestra únicamente los reportes autorizados.
Configuraciones	Mi perfil y catálogos administrativos.	Siempre contiene Mi perfil. Las demás opciones requieren permisos.
Cerrar sesión	Finaliza de forma segura la sesión actual.	Siempre aparece al final del menú.

En Configuraciones pueden aparecer Gestión de usuarios, Catálogo de Doctores, Catálogo de Áreas, Plantillas de WhatsApp y Configuración General. La ausencia de una opción normalmente significa que la cuenta no tiene el permiso correspondiente.

3.3 Pantalla principal y área de trabajo

- Después del inicio de sesión, el sistema muestra el Panel administrativo.
- La barra superior conserva el título del módulo a la izquierda y la cuenta conectada a la derecha.
- Seleccionar el nombre o avatar abre Mi perfil.
- El área central cambia según el módulo y puede contener listados, formularios, calendarios, indicadores o paneles desplegables.
- El botón de tres líneas muestra u oculta el menú lateral. En pantallas pequeñas también puede cerrarse al seleccionar fuera del menú.

3.4 Iconos y botones comunes

Elemento	Acción	Uso correcto
Ojo	Ver	Abre el detalle en modo de consulta. No debe modificar información.
Lápiz	Editar	Abre un formulario con los datos actuales.
Papelera	Eliminar o dar de baja	Lea la confirmación. En los catálogos suele ser una baja lógica que conserva el historial.
Llave	Restablecer contraseña	Genera una contraseña temporal para otro usuario y cierra sus sesiones.
Signo más	Nuevo registro	Abre el formulario de alta cuando existe permiso para crear.
Lupa	Buscar	Identifica el campo que filtra el listado.
Flecha hacia abajo	Desplegar	Abre grupos del menú, secciones o listas de opciones.
Flechas de columna	Ordenar	Cambia el orden ascendente o descendente del listado.
Flechas laterales	Paginar	Avanza o retrocede entre páginas de resultados.
Marca de verificación	Activar o confirmar	Reactiva un registro cuando el módulo ofrece esa opción.

Tipos de botones

- Azul principal. Ejecuta la acción central, como Guardar, Nuevo o Confirmar.
- Neutral. Cancela, cierra o vuelve sin ejecutar la acción principal.
- Rojo. Señala una acción destructiva o de baja. Revise el registro antes de confirmar.
- Deshabilitado. Aparece atenuado y no responde hasta que se cumplan los requisitos del formulario o del estado.

Permisos. Si un icono no aparece, la cuenta puede no tener autorización para esa acción. No confunda una acción ausente con una falla de la pantalla.

3.5 Búsquedas filtros ordenamiento y paginación

Búsqueda

Capture una parte del nombre, correo, área, folio u otro dato aceptado por la pantalla. Los catálogos actualizan el resultado después de una breve pausa. No es necesario presionar varias veces Intro.

Filtros

Seleccione el estado o criterio que necesita. En varios catálogos, Activos es el filtro inicial y Todos incluye registros inactivos. El filtro seleccionado aparece resaltado.

Ordenamiento

Seleccione un encabezado que muestre flechas para ordenar por esa columna. Una segunda selección invierte el orden. Revise la dirección de la flecha antes de comparar registros.

Paginación

Use los números de página o las flechas laterales cuando el listado supera la cantidad visible. El pie del listado indica cuántos resultados se muestran y el total disponible.

Si no hay resultados. Borre parte del texto, revise la ortografía, cambie el filtro de Activos a Todos y confirme que está en el módulo correcto.

3.6 Estados

Los estados informan la condición de un registro y determinan qué acciones están disponibles. El color ayuda a reconocerlos, pero siempre debe leerse la etiqueta.

Estado	Significado general	Acción habitual
Activo	El registro o la cuenta está disponible para la operación.	Puede consultarse y utilizarse según permisos.
Inactivo	El registro fue dado de baja lógica o desactivado.	Use Todos para localizarlo y, si el módulo lo permite, reactívelo.
Bloqueo temporal	La cuenta superó un umbral de intentos fallidos.	Espere el tiempo indicado.
Bloqueado	La cuenta requiere revisión administrativa.	Contacte al responsable de accesos.
Cambio de contraseña pendiente	La cuenta tiene una contraseña temporal y acceso restringido.	Inicie sesión y complete el cambio obligatorio.
Pendiente Cargado Enviado	Estados del flujo de una orden de laboratorio.	Continúe con la siguiente tarea válida para el estado.

Advertencia. No cambie un estado solo para que una opción aparezca. Primero confirme el registro, el proceso y la consecuencia del cambio.

3.7 Formularios mensajes y confirmaciones

- Los campos obligatorios deben completarse antes de guardar.
- Los campos atenuados o de solo lectura informan datos que no pueden modificarse en esa pantalla.
- Guardar confirma los cambios de un formulario. Cerrar o Cancelar abandona lo que aún no se haya guardado. En las pantallas con guardado automático, como canales de Configuración General y carga de archivos, cada operación correcta ya queda aplicada.
- Los mensajes verdes confirman una operación correcta.
- Los mensajes rojos indican datos inválidos o una operación no completada. Corrija la causa antes de repetir.
- Las confirmaciones muestran el registro afectado antes de una baja, eliminación, restablecimiento o envío.
- Los iconos con información emergente muestran su nombre al mantener el puntero sobre ellos.

Antes de confirmar. Lea el nombre, folio o usuario mostrado en el mensaje. Si no corresponde al registro esperado, seleccione Cancelar.

3.8 Problemas frecuentes de navegación

Situación	Qué revisar	Qué hacer
El menú no muestra un módulo	Permisos de la cuenta.	Solicite una revisión al responsable de Gestión de usuarios.
Un grupo del menú parece vacío	Permisos de sus opciones internas.	Cierre y despliegue el grupo; si sigue vacío, solicite revisión de permisos.
No aparece Nuevo o Editar	Permiso de crear o editar y estado del registro.	Confirme ambos antes de reportar un error.
La búsqueda no devuelve datos	Texto, filtro y módulo actual.	Reduzca el texto, use Todos y pruebe nuevamente.
El listado no parece cambiar	Indicador de carga y filtros activos.	Espere a que termine la actualización; no repita la misma acción de inmediato.
La sesión volvió al acceso	Inactividad o duración máxima.	Inicie sesión nuevamente.
El formulario muestra un error	Campos obligatorios, formato y mensaje exacto.	Corrija la causa indicada antes de seleccionar Guardar otra vez.

Lista rápida antes de trabajar

- Estoy usando mi cuenta personal.
- El título de la pantalla corresponde a la tarea que voy a realizar.
- El filtro activo muestra los registros que necesito.
- Identifiqué el registro correcto antes de editar, dar de baja o restablecer.
- Entiendo el resultado esperado y la consecuencia de la acción.
- Cerraré la sesión cuando termine.

3.9 Cómo elegir un dato de una lista de búsqueda

1. Seleccione el campo de búsqueda, por ejemplo Tutor, Paciente, Doctor o Buscar estudio.

2. Escriba parte del nombre o el dato solicitado. Espere a que aparezca la lista de coincidencias.

3. Lea los datos de la opción: nombre, teléfono, paciente o categoría, según la pantalla.

4. Seleccione la fila correcta de la lista. Escribir el nombre sin seleccionar una coincidencia puede dejar el campo sin una selección válida.

5. Compruebe que el campo conserva el nombre elegido y que se habilitan las opciones dependientes.

6. Si eligió mal, use la X del campo cuando esté disponible y repita la búsqueda. La X de un campo limpia su selección; no da de baja el registro.

Sin coincidencias. Reduzca la búsqueda, revise los filtros y confirme que el registro esté activo. Si todavía no existe, regístrelo desde su módulo con los permisos correspondientes y después vuelva a la tarea original.

3.10 Qué hacer si una operación parece no terminar

1. Espere a que desaparezca el indicador de carga. No pulse Guardar o Confirmar varias veces.

2. Lea el mensaje completo. Si señala un campo inválido, corrija ese campo.

3. Si se perdió la conexión, vuelva al listado y busque el registro por teléfono, fecha o folio para comprobar si ya existe.

4. Si ya quedó registrado, continúe desde ese registro. Si no existe y no hay una operación en curso, vuelva a capturarlo.

5. Si la pantalla vuelve al acceso, inicie sesión y compruebe nuevamente el registro antes de repetir la operación.

6. Si necesita soporte, proporcione módulo, hora, acción y mensaje exacto. No incluya contraseñas ni archivos clínicos innecesarios.

4 Tutores y pacientes

Este módulo concentra la información de contacto de las personas responsables y los datos básicos de sus mascotas. Es el punto de partida para crear citas y órdenes de laboratorio, porque ambos procesos necesitan un tutor activo y un paciente asociado.

4.1 Qué puede hacer cada permiso

Permiso	Qué habilita en Tutores y pacientes	Qué no habilita por sí solo
Ver	Abrir el módulo, buscar, filtrar, desplegar pacientes y consultar el detalle.	Registrar, modificar o dar de baja información.
Crear	Abrir Nuevo Propietario y registrar un tutor con uno o varios pacientes.	Editar registros ya existentes o darlos de baja.
Editar	Modificar tutor y pacientes; activar o desactivar pacientes; reactivar un tutor inactivo mediante el flujo disponible.	Crear un tutor desde cero o dar de baja al tutor desde el listado.
Eliminar	Dar de baja lógicamente a un tutor desde el listado. El registro y su historial se conservan.	Borrar físicamente información ni editar campos.

4.2 Listado búsqueda y filtros




Figura 8 Listado real de Tutores y pacientes con búsqueda filtros pacientes asociados y acciones

La pantalla reúne en una sola lista a los tutores y permite desplegar sus pacientes. La información exacta que aparece depende de los permisos de la cuenta.

1. Abra Tutores y pacientes desde el menú lateral.

2. Escriba en la búsqueda el nombre o apellidos del tutor, teléfono, correo, NHC, nombre del paciente, especie o raza.

3. Use Tutores: Activos o Todos para incluir o excluir tutores dados de baja.

4. Use Pacientes: Activos o Todos para decidir qué pacientes aparecen al desplegar cada tutor.

5. Seleccione la cantidad de pacientes asociados para mostrar u ocultar el detalle.

6. Utilice el icono de ojo para consultar, el lápiz para editar y el icono de baja para desactivar, siempre que su cuenta tenga el permiso correspondiente.

Resultado esperado. El listado se actualiza con los criterios elegidos. Cada página muestra hasta 10 tutores; si hay más resultados, utilice la paginación.

Búsqueda sin resultados. Quite filtros, pruebe con una parte del nombre o capture el teléfono sin agregar información distinta. Si necesita localizar un registro inactivo, cambie Tutores a Todos.

4.3 Registrar un tutor y sus pacientes

Antes del alta. Recabe y conserve la evidencia del consentimiento conforme al procedimiento de Omega. Crear o reactivar un tutor desde el panel registra una constancia bajo el supuesto de que el personal ya lo obtuvo; no use el alta para sustituir una decisión expresada por WhatsApp.




Figura 9 Formulario real para registrar los datos del tutor y agregar pacientes asociados

1. Seleccione Nuevo Propietario.

2. Capture el Teléfono. Es obligatorio y se utiliza para detectar si el tutor ya existe.

3. Capture Nombre y Apellidos. Ambos son obligatorios y aceptan hasta 150 caracteres.

4. Capture el Correo electrónico si está disponible. Debe tener un formato válido.

5. En Pacientes asociados, seleccione Agregar paciente.

6. Capture al menos el Nombre del paciente. Complete NHC, especie, sexo, edad y raza cuando los conozca.

7. Repita Agregar paciente si el tutor tiene más mascotas.

8. Seleccione Guardar para volver al listado o Guardar y continuar para conservar el registro y permanecer en la edición.

Campo	Regla vigente	Ejemplo válido
Teléfono	Obligatorio. Cuando inicia con 55 o 56 se presenta como NN-NNNN-NNNN; en otros casos, NNN-NNN-NNNN.	55-1234-5678
Nombre / Apellidos	Obligatorios; máximo 150 caracteres cada uno.	María / López Hernández
Correo electrónico	Opcional; si se captura, debe ser válido.	maria@ejemplo.com
NHC	Opcional; máximo 8 dígitos y no puede repetirse en otro paciente.	1001
Paciente	Nombre obligatorio, máximo 100 caracteres.	Luna
Especie	Opcional; la interfaz ofrece Perro y Gato.	Perro
Sexo	Opcional; Macho o Hembra.	Hembra
Edad	Opcional; número entero de 0 a 40 años. No capture la edad en meses.	4
Raza	Opcional; máximo 100 caracteres.	Mestiza

4.4 Qué ocurre si el teléfono ya existe

Situación	Respuesta del sistema	Acción recomendada
El teléfono pertenece a un tutor activo	Evita crear un duplicado y conduce al registro existente.	Abra o edite al tutor existente; no cambie el teléfono para forzar un alta nueva.
El teléfono pertenece a un tutor inactivo	Ofrece reactivar el registro y recupera sus pacientes previos.	Revise los datos, reactive y actualice únicamente lo que haya cambiado.
El teléfono no existe	Permite continuar con el alta.	Complete tutor y pacientes y guarde.

4.5 Consultar editar activar o desactivar




Figura 10 Edición real de los datos del tutor y de sus pacientes

1. Localice al tutor desde el listado.

2. Seleccione el ojo para consultar sin cambios o el lápiz para editar.

3. Revise primero los datos del tutor y después la sección Pacientes asociados.

4. Modifique los campos necesarios. Para un paciente existente, utilice el control de estado para activarlo o desactivarlo.

5. Si agregó un paciente nuevo por error y todavía no guarda, utilice Quitar para retirarlo del formulario.

6. Seleccione Guardar o Guardar y continuar y confirme el resultado.

Baja de tutor. Al dar de baja a un tutor, sus pacientes activos también se desactivan. El historial se conserva. Antes de confirmar, compruebe que trabaja sobre la persona correcta y coordine cualquier cita u orden pendiente.

Para recuperar un tutor inactivo puede usar el interruptor de estado en Editar o el flujo de reactivación al registrar su teléfono. Revise por separado el estado de sus pacientes y guarde; no dé por hecho que todos quedaron activos.

4.5.1 Agregar un paciente a un tutor que ya existe

Antes de empezar. Necesita Ver y Editar en Tutores y pacientes.

1. Busque al tutor por teléfono en Tutores y pacientes. Confirme su nombre y apellidos.

2. Seleccione el lápiz de esa fila. No seleccione Nuevo Propietario: el tutor ya tiene registro.

3. Desplácese hasta Pacientes asociados y seleccione Agregar paciente.

4. Escriba el nombre del paciente. Complete NHC, especie, sexo, edad y raza cuando disponga de los datos.

5. Si captura NHC, verifique que pertenezca a este paciente y que no esté usado por otro.

6. Seleccione Guardar para volver al listado, o Guardar y continuar para seguir editando.

7. En el listado, despliegue los pacientes del tutor y compruebe que aparece el nuevo paciente.

Resultado esperado. El tutor conserva sus datos y tiene un paciente adicional, sin duplicar al propietario.

4.5.2 Corregir un teléfono o un correo

Antes de empezar. Confirme el dato directamente con el tutor y cuente con Editar.

1. Busque el registro por el teléfono anterior o por nombre y abra el lápiz.

2. Verifique el nombre del tutor y los pacientes asociados antes de modificar contactos.

3. Capture el teléfono correcto de diez dígitos o el correo completo. No agregue notas dentro de estos campos.

4. Si el teléfono ya está registrado para otro tutor, deténgase y revise ambos registros con el responsable; no invente un número para poder guardar.

5. Seleccione Guardar y vuelva a consultar el tutor.

6. Compruebe el dato nuevo antes de enviar resultados o pedir al tutor que consulte por WhatsApp.

Resultado esperado. El contacto queda actualizado para las operaciones posteriores.

Importante. Cambiar un contacto no reenvía automáticamente resultados anteriores ni demuestra por sí solo que quien solicita el cambio sea el titular.

4.5.3 Desactivar o reactivar un paciente

Antes de empezar. Necesita Editar. Confirme exactamente qué paciente debe cambiar.

1. Abra el tutor con el lápiz y busque al paciente en Pacientes asociados.

2. Lea el nombre y el NHC para distinguirlo de otros pacientes del mismo tutor.

3. Use el interruptor de estado del paciente: Inactivo para retirarlo de las opciones activas, o Activo para recuperarlo.

4. Revise que los otros pacientes conserven su estado. Seleccione Guardar.

5. En el listado, use Pacientes: Todos si necesita ver también los inactivos.

6. Despliegue al tutor y confirme el estado del paciente correcto.

Resultado esperado. Solo el paciente seleccionado cambia de estado.

Importante. Quitar retira un paciente nuevo aún no guardado del formulario. No sustituye el interruptor de estado de un paciente existente.

4.5.4 Dar de baja a un tutor

Antes de empezar. Necesita Eliminar. Revise antes las citas y órdenes pendientes.

1. Localice al tutor y confirme teléfono, nombre y pacientes.

2. Seleccione el icono de baja de esa fila. Lea la confirmación.

3. Si no corresponde a la persona correcta, seleccione Cancelar.

4. Si la baja procede, confirme la acción una sola vez.

5. Cambie Tutores a Todos y Pacientes a Todos para revisar el registro conservado.

6. Compruebe que el tutor y sus pacientes que estaban activos quedaron inactivos.

Resultado esperado. El tutor deja de estar disponible como registro activo y se conserva el historial.

Importante. La baja no cancela por sí sola cada compromiso operativo ni ejecuta una eliminación de datos personales.

4.5.5 Recuperar un tutor inactivo

Antes de empezar. Necesita Editar para recuperar el registro desde su formulario.

1. En Tutores y pacientes, seleccione Tutores: Todos.

2. Busque al tutor por teléfono o nombre y confirme que está inactivo.

3. Abra el lápiz y cambie el estado del tutor a Activo.

4. Revise cada paciente: active únicamente los que deban volver a estar disponibles.

5. Seleccione Guardar. Cambie el filtro a Activos y confirme que vuelve a aparecer.

6. Si encontró al tutor mediante Nuevo Propietario y su teléfono, lea ¿Reactivar propietario existente?, confirme la identidad, seleccione Reactivar, revise los datos recuperados y termine con Guardar.

Resultado esperado. Se recupera el mismo tutor y se conservan sus relaciones previas.

Importante. El alta o la reactivación desde el panel registra consentimiento bajo el supuesto de que Recepción ya lo recabó. Recabe y conserve la evidencia conforme al procedimiento de Omega antes de completar esa operación.

4.6 Problemas frecuentes

Problema	Causa probable	Qué hacer
No aparece Nuevo Propietario	Falta el permiso Crear.	Solicite a un administrador revisar los permisos de Tutores y pacientes.
El teléfono ya está registrado	Existe un tutor activo con ese número.	Abra el registro existente y actualícelo; no genere un duplicado.
El sistema propone reactivar	El tutor existe, pero está inactivo.	Revise la identidad y reactive el registro previo.
El NHC no se acepta	Tiene más de 8 dígitos, incluye caracteres o ya lo usa otro paciente.	Capture solo dígitos y confirme el NHC correcto.
No puedo modificar un paciente	La pantalla está en consulta o falta Editar.	Vuelva al listado, use el lápiz y confirme el permiso.
No encuentro un tutor dado de baja	El filtro está en Activos.	Cambie Tutores a Todos.

5 Agenda

Agenda organiza las citas por área. Cada área activa tiene su propio calendario y su propio conjunto de permisos. Consultas y Estética son las áreas predeterminadas del sistema; su color se refleja en la agenda y en la integración con Google Calendar.

Antes de comenzar. El tutor, el paciente y el doctor o estilista deben estar activos. El profesional debe estar asignado al área que se está utilizando.

5.1 Permisos por cada área

Permiso	Qué permite actualmente	Observaciones
Ver	Abrir el calendario del área, ver los eventos, indicadores y filtros. El detalle de una cita exige además Editar en la interfaz vigente.	No permite crear ni modificar.
Crear	Abrir Nueva cita o seleccionar un espacio futuro del calendario y guardar la cita.	No permite fechas pasadas.
Editar	Abrir el detalle desde el calendario; modificar citas futuras y confirmar reservas externas. Los campos de citas pasadas se muestran bloqueados.	Los campos de citas pasadas no se editan. Cancelar es una acción independiente.
Cancelar	Cancelar una cita y conservar el historial. Para llegar al botón desde el calendario también necesita Editar.	La sincronización elimina el evento correspondiente de Google Calendar.
Confirmar	El permiso existe en el catálogo de accesos.	Actualmente no habilita por sí solo el botón Confirmar cita; la acción valida Editar. Esta es una particularidad vigente del sistema.

Permisos independientes. Tener acceso a Consultas no concede acceso a Estética. El administrador debe asignar Ver, Crear, Editar, Cancelar o Confirmar para cada área necesaria.

5.2 Leer el calendario y aplicar filtros




Figura 11 Calendario semanal real de Consultas con indicadores filtros y citas

En Citas de hoy, Programadas cuenta todas las citas de hoy del área que no están canceladas. Pasadas cuenta las que ya comenzaron; Pendientes cuenta las que aún no comienzan, aunque ya estén confirmadas. Una reserva pendiente de confirmar se reconoce por su aviso en el calendario y al abrirla.

Al cambiar de fecha o profesional. Las tarjetas Citas de hoy y Próxima cita corresponden al área completa al cargar la pantalla. El filtro de profesional y la navegación del calendario no recalculan esas tarjetas. Actualice la página si necesita volver a consultar el resumen actual.

Elemento	Cómo interpretarlo
Próxima cita	Muestra la cita más cercana. Verde: todavía no llega la hora; amarillo: está dentro de los 10 minutos posteriores; rojo: ya se retrasó más de 10 minutos.
Filtro de profesional	Muestra únicamente la agenda del doctor o estilista elegido.
Anterior / Hoy / Siguiente	Desplaza el periodo visible sin escribir una fecha.
Selector de fecha	Lleva directamente a la semana o al día de interés.
Semana / Día	Cambia la amplitud del calendario.
No disponible	Bloque gris que indica que el profesional seleccionado está ocupado en otra área.

1. Abra Agenda y seleccione el área, por ejemplo Consultas o Estética.

2. Revise las tarjetas de Citas de hoy y Próxima cita.

3. Si busca a un profesional, elíjalo en el filtro.

4. Elija Semana o Día y navegue con Anterior, Hoy, Siguiente o el selector de fecha.

5. Si tiene Editar en el área, seleccione una cita para abrir su detalle. Con solo Ver puede consultar el calendario, pero el clic no abre la ventana en la interfaz vigente.

5.3 Crear una cita




Figura 12 Ventana real Nueva cita con tutor paciente profesional fecha hora duración y motivo

1. Desde el calendario del área, seleccione Nueva cita o haga clic en un espacio futuro.

2. Busque al tutor activo por teléfono o por nombre y selecciónelo.

3. Seleccione una mascota activa del tutor.

4. Seleccione el doctor o estilista disponible y asignado al área.

5. Capture Fecha y Hora. El sistema no permite crear en el pasado.

6. Seleccione la Duración: 15, 30, 45, 60 o 90 minutos.

7. Capture el Motivo si necesita dejar contexto operativo.

8. Seleccione Guardar y compruebe que la cita aparece en el calendario.

Seleccionar correctamente. Después de escribir el teléfono o nombre, seleccione la coincidencia del tutor. Luego seleccione su paciente y el profesional desde sus listas; no basta con dejar escrito un nombre. Si faltan tutor o paciente, regístrelos primero en Tutores y pacientes y vuelva a Nueva cita.

Resultado esperado. La cita creada desde el panel queda confirmada, se identifica como originada en el portal y se programa su réplica con Google Calendar cuando la integración está configurada.

Conflicto de horario. Un doctor no puede tener dos citas superpuestas, incluso si pertenecen a áreas distintas. Cambie el horario, la duración o el profesional.

5.4 Consultar editar y cancelar una cita




Figura 13 Detalle real de una cita futura con acciones de edición y cancelación

1. Seleccione la cita en el calendario.

2. Revise tutor, paciente, profesional, fecha, hora, duración, motivo, estado y origen.

3. Para modificar, cambie únicamente los datos necesarios y seleccione Guardar.

4. Para cancelar, seleccione Cancelar cita, lea la confirmación y continúe solo si es la cita correcta.

5. Vuelva al calendario y confirme que la modificación aparece o que la cita cancelada dejó de mostrarse como activa.

Citas pasadas. Sus campos aparecen bloqueados y no se pueden editar. Si tiene Editar y Cancelar, puede seguir apareciendo Cancelar cita. Utilice esa acción únicamente cuando proceda y con autorización del responsable.

Cancelar no es borrar. La cancelación conserva el registro histórico. Si la cita estaba sincronizada, el evento correspondiente se elimina de Google Calendar en el proceso de sincronización.

5.4.1 Reprogramar una cita futura

Antes de empezar. Necesita Editar en el área. Confirme con el tutor la nueva fecha y hora.

1. Abra Agenda y el área de la cita. Use la fecha y el filtro de profesional para localizarla.

2. Seleccione la cita y confirme tutor, paciente y horario actual.

3. Cambie Fecha y Hora al nuevo horario. Revise el día y el mes; no cambie solo la hora si también cambió el día.

4. Revise Duración y el campo Doctor o Estilista, según el área. Si cambia el profesional, selecciónelo de la lista.

5. Seleccione Guardar. Si aparece un conflicto, elija otro espacio o profesional y guarde nuevamente.

6. Navegue al nuevo día y compruebe paciente, hora y duración en el calendario.

7. Compruebe que no quedó una segunda cita creada por error en el horario anterior.

Resultado esperado. La misma cita aparece en el nuevo horario. La réplica con Google se procesa según la integración.

5.4.2 Cancelar una cita

Antes de empezar. Necesita Editar para abrir la cita desde el calendario y Cancelar para usar el botón. Compruebe que el tutor solicita cancelar, no cambiar de horario.

1. Abra la cita correcta y lea paciente, tutor, profesional, fecha y hora.

2. Seleccione Cancelar cita. Lea la confirmación que informa que el registro se conserva.

3. Si eligió una cita equivocada, cierre la confirmación sin aceptar.

4. Confirme únicamente cuando corresponda y espere el cierre o actualización de la ventana.

5. Revise que la cita ya no aparezca como activa en el calendario.

6. Si necesita una nueva fecha, cree la cita correspondiente solo después de comprobar la cancelación.

Resultado esperado. La cita se cancela y conserva su historial.

Importante. Cerrar la ventana de detalle no cancela una cita; debe usar Cancelar cita y confirmar.

5.5 Confirmar una reserva recibida desde Google




Figura 14 Reserva externa pendiente que requiere asociar paciente y confirmar

Las reservas creadas fuera del panel se importan desde calendarios accesibles para la integración. El sistema intenta relacionarlas por teléfono, tutor y nombre normalizado de la mascota.

Coincidencia encontrada	Estado al importar	Qué debe hacer el personal
Tutor y paciente coinciden	Confirmada	Revisar la información; normalmente no requiere completar datos.
Solo coincide el tutor	Pendiente / registrada	Abrir la cita, seleccionar el paciente correcto y confirmar.
No coincide tutor ni paciente	Pendiente / registrada	Identificar al tutor y paciente correctos; completar los datos antes de confirmar.

1. Abra la reserva marcada como pendiente.

2. Compruebe el teléfono, nombre del tutor, mascota, fecha y hora recibidos.

3. Seleccione el tutor y el paciente correctos. No confirme una coincidencia dudosa.

4. Revise el profesional técnico asignado. Las reservas externas pueden usar Consultas Omega Generico o Estética Omega Generico como profesional predeterminado.

5. Seleccione Confirmar cita y verifique que el estado cambie.

Permiso aplicado hoy. Aunque existe el permiso Confirmar, la acción Confirmar utiliza actualmente el permiso Editar del área. Si el botón no aparece, revise Editar.

Si no encuentra al tutor o al paciente. Regístrelos primero en Tutores y pacientes y vuelva a la reserva pendiente. Seleccione ambos, revise los demás campos y use Confirmar cita. Esta acción guarda los datos seleccionados y confirma; no cree una cita adicional para sustituir la reserva importada.

5.6 Relación con Áreas y Google Calendar

Cada cita pertenece a un área. El profesional debe tener esa área asignada y el color del área se utiliza para identificar sus eventos. Si cambia el color en Catálogo de Áreas, el cambio se refleja en los eventos que el sistema gestione posteriormente.

Evento	Qué hace el sistema
Crear o editar en Omega Admin Site	Guarda inmediatamente y solicita la actualización de Google Calendar en segundo plano.
Cancelar en Omega Admin Site	Conserva el historial local y solicita eliminar el evento sincronizado en Google.
Mover un evento futuro en Google	Importa la nueva fecha, hora o duración, salvo que exista un cambio local más reciente.
Eliminar o cancelar un evento futuro en Google	Aplica la cancelación local durante la sincronización.
Falla temporal de sincronización	Mantiene la cita local y vuelve a intentarlo en el siguiente ciclo.
Google no está configurado	La agenda interna continúa funcionando; solo la réplica externa queda indisponible.

- El evento local usa como título Paciente — Profesional.
- El motivo se agrega a la descripción cuando existe.
- El sistema realiza sincronizaciones periódicas. El intervalo depende de la configuración de la instalación; no es una actualización instantánea. Si la réplica tarda, consulte al responsable antes de duplicar el evento.

- Ante un conflicto entre cambios, se conserva el cambio local cuando es posterior a la última sincronización.

No duplique. Después de guardar una cita en Omega Admin Site, no la capture manualmente de nuevo en Google. Espere la réplica para evitar dos eventos.

5.7 Problemas frecuentes de Agenda

Problema	Causa probable	Qué hacer
No aparece el área en el menú	El área está inactiva o falta Ver para esa área.	Solicite revisar el área y el permiso correspondiente.
No aparece Nueva cita	Falta Crear.	Solicite el permiso Crear para esa área.
No aparece el doctor	Está inactivo o no está asignado al área.	Revise Catálogo de Doctores y sus áreas.
El horario se rechaza	Fecha pasada, duración no válida o conflicto del profesional.	Use fecha futura, una duración permitida y un espacio libre.
No puedo editar una cita pasada	Los campos de citas pasadas están bloqueados.	Consulte los datos sin modificarlos. La opción Cancelar cita depende de su permiso y requiere revisar si procede.
No puedo confirmar	En la versión vigente falta Editar, aunque exista Confirmar.	Solicite Editar para el área y reporte la discrepancia al administrador.
No aparece todavía en Google	La réplica está pendiente o falló temporalmente.	Espere el siguiente ciclo y verifique la configuración; no duplique la cita.
El clic en una cita no abre el detalle	La cuenta tiene Ver, pero falta Editar en esa área.	Solicite al responsable revisar Editar. Para cancelar desde esa ventana también necesita Cancelar.

6 Laboratorios

Laboratorios administra el recorrido de una orden desde la solicitud de estudios hasta la carga y el envío de resultados. Las acciones visibles dependen de permisos independientes y de los canales habilitados en Configuración General.

6.1 Permisos del módulo

Permiso	Qué habilita	Dependencias o límites
Ver	Listado, búsqueda, filtros, detalle y descarga de archivos disponibles.	No modifica la orden.
Crear	Nuevo registro, búsqueda de tutor y paciente y selección de estudios.	Requiere tutor y paciente activos.
Editar	Modificar doctor, estudios y observaciones de una orden existente.	Tutor, paciente y fecha de solicitud quedan fijos después del alta en la interfaz.
Carga	Abrir Cargar resultados, subir, reemplazar o retirar archivos.	No concede por sí solo autorización de envío.
Envío	Preparar, confirmar y ejecutar el envío de resultados.	En la interfaz vigente el botón se encuentra dentro de Cargar resultados; en la práctica se necesitan Carga y Envío para completar el recorrido.
Eliminar	Dar de baja lógicamente una orden.	El historial se conserva; no borra físicamente.

Combinación Carga + Envío. Asigne ambos permisos a quien deba cargar archivos y enviarlos. Con solo Envío, la ruta de envío está autorizada, pero el acceso operativo al botón depende de la pantalla protegida por Carga.

6.2 Listado búsqueda filtros y estados




Figura 15 Listado real de órdenes de laboratorio con estados filtros y acciones

1. Abra Laboratorios.

2. Busque por paciente, tutor, doctor, teléfono o folio con formato LAB-XXX.

3. Filtre por Estado: Pendiente, Cargado o Enviado.

4. Filtre por Categoría si necesita aislar un tipo de estudio.

5. Ordene por fecha, paciente o estado.

6. Abra el detalle, la edición, la carga o la baja según los iconos disponibles para su cuenta.

Estado	Significado funcional	Siguiente acción habitual
Pendiente	Falta al menos un resultado requerido.	Cargar los archivos faltantes.
Cargado	Todos los estudios tienen archivo asignado, pero todavía no existe un envío exitoso.	Revisar y enviar por los canales habilitados.
Enviado	Al menos un canal completó el envío correctamente.	Revisar el resultado por canal; reenviar solo si es necesario.

Cada página muestra hasta 10 órdenes. Una orden dada de baja deja de aparecer en la operación normal, pero su registro histórico se conserva.

6.3 Crear una orden de laboratorio




Figura 16 Formulario real Nuevo registro con tutor paciente doctor fecha estudios y observaciones

Antes de empezar. Necesita Crear en Laboratorios, un tutor y paciente activos y el nombre del doctor solicitante. Confirme con el profesional qué estudios se deben solicitar.

1. En Laboratorios, seleccione Nuevo registro. Si todavía no hay órdenes, puede aparecer Registrar primer registro.

2. En Teléfono, escriba los diez dígitos del tutor y pulse la lupa. También puede buscar por nombre en Tutor y seleccionar la coincidencia.

3. Compruebe el nombre del tutor y el correo mostrado. Si no son correctos, use Borrar tutor y paciente y haga de nuevo la búsqueda.

4. En Paciente, abra la lista y seleccione la mascota correcta. Compruebe NHC, especie, sexo y demás datos visibles.

5. Si conoce el NHC, puede usar su búsqueda para localizar al paciente. Confirme también a qué tutor pertenece.

6. Si tutor o paciente no existen o están inactivos, resuélvalo primero en Tutores y pacientes; después vuelva a este formulario.

7. En Dr. solicitante, escriba parte del nombre y seleccione al doctor de la lista. Revise la cédula que se muestra.

8. Revise Fecha de solicitud. Corríjala si la fecha de la solicitud es distinta de la propuesta por el sistema.

9. En Agregar estudios, elija una Categoría si necesita reducir las opciones. Puede conservar Todas las categorías.

10. En Buscar estudio, escriba parte del nombre y seleccione el estudio de la lista.

11. Complete los campos adicionales que aparezcan para ese estudio. Si eligió Otro, la Descripción del estudio es obligatoria.

12. Seleccione Agregar estudio. Compruebe que apareció una tarjeta en Estudios solicitados.

13. Repita la búsqueda, selección y Agregar estudio para cada estudio requerido. No basta con escribir su nombre en el buscador.

14. Revise las tarjetas de Estudios solicitados. Si una es incorrecta, use su lápiz para corregirla o su icono de eliminar para retirarla antes de guardar.

15. Capture Observaciones generales cuando la indicación corresponda a toda la orden. Las observaciones de un estudio se capturan dentro de ese estudio.

16. Seleccione Guardar registro una sola vez y espere a regresar al listado.

17. Localice la orden por paciente o tutor. Anote el folio LAB-XXX que asignó el sistema y compruebe doctor, fecha y estado Pendiente.

Resultado esperado. Existe una sola orden para el paciente correcto, con todos los estudios solicitados y un folio asignado.

6.3.1 Catálogo disponible y estudios históricos

La instalación puede usar el catálogo completo o el perfil de estudios de Omega. El personal elige entre las opciones que aparecen en pantalla; cambiar de perfil no es una tarea disponible en este formulario.

En el perfil Omega	Disponibilidad por especie
Hemograma; Química sanguínea; Urianálisis	Sin restricción específica de especie en ese perfil.
Perfil tiroideo; Perfil de Cushing	Sin restricción específica de especie en ese perfil.
Kit sida/leucemia	Gato.
Kit Distemper	Perro.
Kit triple digestivo; SDMA; Coproparasitoscópico	Sin restricción específica de especie en ese perfil.
Informe de estudio radiográfico; Informe de ultrasonido; Otro	Sin restricción específica de especie en ese perfil.

Al seleccionar un paciente, la especie ayuda a filtrar el catálogo. Las categorías sin estudios disponibles no se muestran. Una orden anterior puede conservar un estudio que ya no esté activo para nuevas solicitudes; no lo elimine solo porque dejó de aparecer en el catálogo actual.

Campo adicional si aparece	Qué debe capturar
Zona anatómica	Seleccione la zona indicada por el profesional entre las opciones del estudio.
Tipo de muestra	Describa la muestra solicitada para ese estudio.
Tejido de origen y lateralidad	Indique el tejido y el lado correspondiente cuando aplique.
Componentes a analizar	Marque los componentes solicitados en ese perfil o paquete.
Antibiograma	Active la opción solamente si el profesional lo solicita y el estudio la permite.
Observaciones del estudio	Escriba la indicación específica de ese estudio. En Otro el campo se llama Descripción del estudio y es obligatorio.

6.3.2 Solicitar el estudio Otro

Antes de empezar. Use esta opción cuando esté disponible y el profesional haya indicado un estudio que no tiene una opción específica.

1. En Buscar estudio, escriba Otro y seleccione la opción de la lista.

2. Localice Descripción del estudio. Este campo deja de ser opcional.

3. Escriba el nombre y la descripción concreta del estudio indicado por el médico. No escriba solamente Otro o Pendiente.

4. Seleccione Agregar estudio y compruebe la tarjeta de Otro con su descripción.

5. Revise el resto de la orden y seleccione Guardar registro.

6. Abra el registro guardado y confirme que la descripción quedó asociada al estudio correcto.

Resultado esperado. La orden conserva una indicación comprensible para el estudio Otro.

Importante. El sistema impide guardar ese estudio si falta la descripción. No confunda Descripción del estudio con Observaciones generales.




Figura 17 Selección de Otro y campo obligatorio Descripción del estudio con datos ficticios

6.4 Consultar editar y eliminar una orden

Advertencia antes de editar. En la versión vigente, Guardar registro en una orden existente vuelve a registrar sus estudios y deja sin asociar los archivos que tenían, incluso si solo corrigió el doctor o las observaciones. Si ya hay resultados, conserve los originales y coordine la corrección con el responsable. Después tendrá que revisar y volver a asociar los archivos desde Cargar resultados. Para salir de una consulta sin guardar una edición, use Cancelar.

Con Ver puede abrir la orden y descargar archivos; si no cuenta con Editar, la pantalla conserva los campos en modo de consulta. Con Editar puede cambiar doctor, estudios y observaciones. Para proteger la trazabilidad, tutor, paciente y fecha de solicitud no se cambian después del alta desde la interfaz.

1. Localice la orden por folio, paciente o tutor.

2. Abra el detalle o la edición.

3. Revise el estado antes de cambiar estudios, especialmente si ya existen archivos cargados.

4. Modifique los datos permitidos y guarde.

5. Si la orden debe retirarse, vuelva al listado, seleccione Eliminar o dar de baja y confirme únicamente después de comprobar el folio.

Baja lógica. Eliminar una orden no borra físicamente su historial. Aun así, la acción la retira de la operación cotidiana y debe utilizarse solo cuando la orden sea incorrecta o ya no corresponda.

6.4.1 Agregar corregir o retirar estudios de una orden

Antes de empezar. Necesita Editar. Identifique la orden por folio y revise si ya tiene resultados.

Si ya existen archivos. Conserve primero los originales. Tras Guardar registro, abra Cargar resultados, vuelva a asociar los archivos a todos los estudios y abra cada enlace para comprobarlos. El estado de la orden puede conservar un valor anterior; revise el contenido antes de enviar.

1. En el listado, busque el folio LAB-XXX y confirme paciente y tutor.

2. Seleccione el lápiz de la orden. Tutor, paciente y fecha de solicitud permanecen fijos en la interfaz.

3. Para agregar un estudio, búsquelo, selecciónelo, complete sus campos y pulse Agregar estudio.

4. Para corregir una tarjeta, use su lápiz, haga el ajuste y pulse Guardar cambios dentro del selector de estudios.

5. Para retirar una tarjeta equivocada, use su icono de eliminar. Compruebe cuál estudio está retirando y si tenía un resultado asociado.

6. Revise doctor y observaciones. Seleccione Guardar registro para guardar la orden completa.

7. Vuelva a consultar la orden y compruebe tanto los estudios como su estado. Si falta un resultado requerido, complete después la carga.

Resultado esperado. La orden conserva el mismo folio y refleja únicamente los cambios que revisó.

Importante. Guardar cambios del selector actualiza la tarjeta en el formulario. Termine con Guardar registro para guardar la orden.

6.4.2 Dar de baja una orden incorrecta

Antes de empezar. Necesita Eliminar. Confirme con el responsable que procede retirar la orden.

1. Busque el folio en el listado y confirme paciente, tutor, doctor y fecha.

2. Seleccione el icono de eliminar de esa fila, no el de una tarjeta de estudio.

3. Lea el mensaje de confirmación y compruebe otra vez el folio.

4. Cancele si se trata de otra orden; confirme solo para la orden que debe retirarse.

5. Espere la actualización del listado y compruebe que dejó de aparecer en la operación normal.

Resultado esperado. La orden queda dada de baja lógicamente y conserva su historial.

6.5 Imprimir la orden médica de estudios

1. Abra la orden o el formulario correspondiente.

2. Seleccione Imprimir.

3. Revise la vista de Orden de laboratorio: folio, fecha de impresión, tutor, paciente, doctor, cédula profesional, fecha de solicitud, estudios, detalles y observaciones.

4. Utilice el cuadro de impresión del navegador para elegir impresora, copias y orientación.

5. Confirme que el documento impreso sea legible antes de entregarlo o archivarlo.

Guarde antes de imprimir. En una orden nueva todavía no guardada, el folio aparece como "—". Para una orden oficial con identificador LAB-XXX, guarde primero y después imprima.

6.6 Cargar resultados




Figura 18 Pantalla real para cargar resultados y revisar los estudios solicitados

El sistema admite dos formas de trabajo. Elija una sola por orden: un archivo que contiene los resultados de todos los estudios, o un archivo individual para cada estudio.

Modalidad	Cuándo usarla	Comportamiento
Archivo para todos los estudios	El laboratorio entrega un solo documento consolidado.	El archivo queda asignado al conjunto completo y se deshabilita la modalidad individual.
Archivo por estudio	Cada estudio tiene su propio reporte.	Cargue un archivo en cada estudio; al iniciar esta modalidad se deshabilita el archivo general.

1. Abra la orden y seleccione Cargar resultados.

2. Compruebe tutor, paciente, doctor, fecha y estudios.

3. Decida si utilizará un archivo para todos o archivos individuales.

4. Seleccione o arrastre los archivos en el espacio correspondiente.

5. Espere la validación y confirme el nombre del archivo asignado.

6. Si se equivocó, utilice Reemplazar o Quitar antes de enviar.

7. Verifique que todos los estudios tengan archivo. En un primer envío, el estado debe cambiar a Cargado. Si ya estaba Enviado, compruebe los archivos actuales aunque conserve ese estado.




Figura 19 Controles para cargar un archivo general o archivos individuales antes de adjuntar resultados

Regla de carga	Valor vigente
Cantidad por acción	Hasta 10 archivos.
Tamaño máximo	50 MB por archivo.
Formatos admitidos	JPG, PNG, WEBP, PDF, DOC, DOCX, MP4, MOV y WEBM.
Carga de varios archivos	Solo JPG, PNG, PDF, DOC y DOCX; se combinan en un único PDF.
Documentos Word	La conversión a PDF necesita que el servicio de conversión del servidor esté disponible.
Archivo repetido	El sistema detecta contenido duplicado. Puede reutilizarlo en la misma orden cuando corresponde y rechaza reutilizarlo en otra orden.

Cambio de estado. Si quita un resultado y vuelve a faltar un archivo requerido, la orden regresa de Cargado a Pendiente. No envíe hasta verificar que todos los estudios estén cubiertos.

6.6.1 Verificar que un archivo contiene el resultado correcto

Antes de empezar. Necesita Carga y un archivo recibido por el medio autorizado por Omega.

1. Abra la orden desde Cargar resultados y confirme el folio, tutor y paciente.

2. Antes de cargar, abra el archivo en su equipo y compruebe que corresponde al paciente y a los estudios de la orden.

3. Elija la modalidad: un archivo para todos los estudios o un archivo en cada estudio.

4. Seleccione el área para elegir archivo(s) o arrástrelos al espacio indicado. Si se abre el explorador, localice la carpeta, seleccione el archivo y pulse Abrir.

5. Espere a que termine la carga. Compruebe que el nombre del archivo aparece como enlace.

6. Abra ese enlace y compruebe nuevamente el contenido guardado.

7. Revise todas las tarjetas: cada estudio debe quedar cubierto por el archivo general o por su archivo individual.

8. Para un primer envío, confirme el estado Cargado. Si la orden ya estaba Enviado, compruebe cada archivo igualmente: ese estado puede reflejar un envío anterior.

Resultado esperado. Los archivos correctos quedan guardados en la orden y pueden abrirse para revisión.

Importante. La carga se guarda al completarse. Salir con Cancelar no deshace automáticamente una carga, un reemplazo o un retiro de archivos que ya terminó.

6.6.2 Reemplazar retirar o cambiar la modalidad de archivos

Antes de empezar. Necesita Carga. Tenga disponible el archivo correcto antes de retirar el anterior.

1. Abra Cargar resultados de la orden correcta y revise los archivos actuales.

2. Para cambiar un archivo, seleccione Reemplazar en el archivo general o en el estudio que corresponda y elija el nuevo archivo.

3. Espere a que termine y abra el enlace para verificar el reemplazo.

4. Para retirar un archivo, use Quitar archivo en ese espacio y revise el resultado de la acción.

5. Para cambiar de archivo general a archivos individuales, retire primero el general y después cargue cada resultado en su estudio.

6. Para cambiar de individuales a general, retire los individuales; puede usar Quitar todos los archivos cuando aparezca. Después cargue el general.

7. Revise todos los estudios y el estado final. Si regresó a Pendiente, todavía falta cubrir al menos un estudio.

Resultado esperado. La modalidad y los archivos coinciden con los resultados que se enviarán.

Importante. No retire un archivo correcto para probar. Si la orden ya se había enviado, confirme con el responsable si el cambio requiere comunicar una corrección al tutor.

Orden enviada con cambios posteriores. Enviado puede conservarse aunque se retire o reemplace un archivo individual. Compruebe los archivos de cada estudio. Ese estado no demuestra que los archivos actuales estén completos ni que el tutor haya recibido una corrección.

6.7 Enviar resultados por correo o WhatsApp

Los canales se controlan en Configuraciones > Configuración General > Canales y automatizaciones, grupo Laboratorio, mediante Envío de resultados por WhatsApp y Envío de resultados por correo. Cada uno puede habilitarse o deshabilitarse de forma independiente.

Configuración y datos	Resultado
WhatsApp habilitado y tutor con teléfono utilizable	El sistema intenta enviar cada archivo único mediante el flujo de WhatsApp configurado.
Correo habilitado y tutor con correo válido	El sistema intenta enviar los archivos como adjuntos y presenta el resultado del canal.
Ambos habilitados y ambos contactos disponibles	Se intentan los dos canales.
Solo un canal habilitado	Se intenta únicamente ese canal.
Ambos deshabilitados	La carga continúa disponible, pero Enviar resultados queda deshabilitado y aparece un aviso.
Sin contacto útil para los canales activos	El envío no puede continuar hasta corregir el contacto o la configuración.

1. Compruebe que cada estudio tenga su archivo correcto. Para un primer envío, la orden normalmente estará Cargado; para un reenvío puede seguir Enviado. Revise siempre los archivos actuales.
2. **Seleccione Enviar resultados; todavía falta revisar los destinatarios y confirmar el envío.**
3. Revise el resumen de canales y destinos parcialmente ocultos.
4. Confirme que el teléfono o correo pertenezcan al tutor correcto.
5. Lea la advertencia si la orden ya fue enviada; continuar generará un reenvío.
6. Confirme dentro de los siguientes cinco minutos.

7. Revise el resultado individual de WhatsApp y correo. Un canal puede tener éxito aunque el otro falle.

Resultado esperado. Si al menos un canal concluye correctamente, la orden cambia a Enviado. El sistema conserva el resultado de cada canal para seguimiento.

Confirmación temporal. La autorización de envío vence después de cinco minutos y deja de ser válida si cambian los datos, archivos o la configuración. Vuelva a preparar el envío si el sistema lo solicita.

Reenvíos. Una orden Enviada puede volver a enviarse, pero el sistema solicita confirmación. Verifique con el tutor antes de duplicar mensajes o correos.



Figura 20 Confirmación previa al envío con destinos parcialmente ocultos

Confirmación final. En la ventana, seleccione Confirmar envío para ejecutar la entrega o Cancelar para detenerla. En una orden ya enviada, el botón cambia a Confirmar reenvío. No cierre la pantalla hasta revisar el resultado.




Figura 21 Ejemplo de WhatsApp enviado y correo no completado en la misma operación

1. Lea cada fila del resultado: Correo y WhatsApp se informan por separado.

2. Si ambos se enviaron, compruebe el estado Enviado y cierre la ventana con Aceptar.

3. Si solo un canal se envió, anote cuál falló y lea su mensaje. El estado Enviado significa que al menos un canal tuvo éxito.

4. Revise el contacto del canal fallido y solicite apoyo si el error es del servicio.

5. Antes de reenviar, recuerde que el sistema volverá a usar los canales habilitados; una nueva confirmación puede repetir también el canal que ya funcionó.

6. Si la confirmación venció, prepare el envío de nuevo y vuelva a comprobar los destinatarios.

Enviado y leído. El resultado exitoso del sistema no demuestra que el tutor ya abrió o leyó los archivos. Si necesita confirmar la recepción, siga el procedimiento de seguimiento de Omega.

6.8 Relación con Configuración General

La persona que administra Configuración General controla la disponibilidad de los canales, no los permisos individuales del usuario. Para enviar se requieren ambas condiciones: canal habilitado y permisos operativos suficientes.

Condición	Responsable habitual	Validación
Canal de WhatsApp o correo habilitado	Administrador de configuración	Configuraciones > Configuración General.
Permisos Carga y Envío	Administrador de usuarios	Gestión de usuarios > Permisos > Laboratorios.
Teléfono o correo del tutor correcto	Recepción o personal autorizado	Tutores y pacientes.
Archivos completos y correctos	Personal de laboratorio	Orden > Cargar resultados.

6.9 Problemas frecuentes de Laboratorios

Problema	Causa probable	Qué hacer
No aparece Nuevo registro	Falta Crear.	Solicite el permiso Crear.
No aparecen estudios esperados	El catálogo se filtra por especie o categoría.	Revise la especie del paciente y la configuración del estudio.
El archivo se rechaza	Formato, tamaño, cantidad o duplicado no permitido.	Use un formato admitido, menos de 50 MB y hasta 10 archivos.
No puedo usar las dos modalidades	Ya se inició archivo general o archivo por estudio.	Quite los archivos actuales antes de cambiar de modalidad.
Enviar está deshabilitado	Faltan resultados, canal activo, datos de contacto o permisos Carga/Envío.	Revise estado, Configuración General, tutor y permisos.
La confirmación venció	Pasaron cinco minutos o cambió información.	Prepare el envío nuevamente y revise el resumen.
Un canal falló	Problema de contacto o del proveedor.	Revise el resultado por canal, corrija el dato y reenvíe solo si corresponde.
La orden volvió a Pendiente	Se retiró un archivo requerido.	Cargue nuevamente el resultado faltante.

7 WhatsApp y atención de alertas

WhatsApp recibe solicitudes de tutores y puede ofrecer respuestas automáticas, enlaces de reserva y consultas de laboratorio. El panel muestra alertas cuando interviene el personal. Este capítulo reúne el recorrido y los pasos para atenderlo sin confundir una respuesta automática con una acción ya realizada por el equipo.

7.1 Qué necesita para trabajar con alertas

Tipo de cuenta	Alertas que puede atender
Doctor activo con Notificación de alertas activa	Atención médica urgente.
Recepción activa con Notificación de alertas activa	Atención de Recepción y Aviso de privacidad rechazado.
Administrador activo con Notificación de alertas activa	Alertas médicas, solicitudes de Recepción y rechazos del aviso.
Usuario o Estilista	El conjunto de permisos por sí solo no habilita estos tipos de alerta.

Inicie sesión en el panel y mantenga una pantalla autenticada abierta para ver las alertas. Las notificaciones del navegador son complementarias: si no están permitidas, la bandeja del panel puede seguir mostrando las alertas que le correspondan.

Responsable de la cuenta. La configuración del tipo y del interruptor Notificación de alertas se realiza en Gestión de usuarios. Consulte 9.2.5 si necesita que un responsable la revise.

7.2 Recorrido general de una conversación




Figura 22 Esquema de capacitación del recorrido de una conversación de WhatsApp

El tutor puede usar las opciones del menú o escribir su solicitud. Las opciones disponibles dependen de Configuración General. El asistente usa reglas, el menú y clasificación de intención para elegir respuestas; no debe interpretarse como una consulta médica realizada por un profesional.

Opción visible	Qué puede ocurrir
Consulta Veterinaria	Se comparte el enlace de reserva configurado para Consulta. Si no está disponible, se deriva a Recepción.
Cita de Estética	Se comparte el enlace de reserva de Estética. Si falta un enlace válido, se deriva a Recepción.
Resultado de laboratorio	Se inicia la comprobación del teléfono y del folio de la orden.
Emergencia	Se pide una descripción escrita y se canaliza el caso según la evaluación del flujo.
Recepción	Se solicita la intervención del personal y se prepara una alerta.
Aviso de privacidad	Se comparte el aviso vigente para consulta cuando esa opción está habilitada.

7.3 Consentimiento y aviso de privacidad

1. Cuando el flujo requiere consentimiento, el tutor recibe el aviso adjunto y los botones Estoy de acuerdo y No estoy de acuerdo.
2. Si acepta con el botón correspondiente, el sistema registra esa aceptación y puede continuar con el flujo automático.

3. Si rechaza, el caso se canaliza al personal y puede aparecer Aviso de privacidad rechazado en la bandeja de Recepción o de un administrador elegible.

4. Si el tutor no responde o escribe otra cosa, no interprete eso como aceptación. Oriente al tutor para revisar el aviso y elegir el botón que exprese su decisión.

5. Si el envío del aviso falla, el sistema puede informar el problema y pedir que vuelva a escribir más tarde. Si persiste, canalice al responsable; no desactive privacidad para intentar saltar el problema.

6. Si alguien solicita solo consultar el aviso desde el menú, ese envío es informativo y no equivale a pedir una nueva aceptación.

Tiempo y versión. Una solicitud pendiente o un rechazo tiene una ventana de reevaluación de 24 horas para esa versión. Una versión nueva o la exigencia de nueva aceptación también puede cambiar lo que solicita el flujo. El personal no debe prometer que insistir repetidamente en el chat desbloqueará la atención.

Alta presencial. El registro o reactivación de un tutor desde el panel deja una constancia de consentimiento bajo el supuesto de que el personal ya lo recabó. No utilice el alta para cambiar la decisión que una persona expresó por WhatsApp.

7.4 Orientar a un tutor que quiere reservar una cita

1. Indique al tutor que abra las opciones y elija Consulta Veterinaria o Cita de Estética, según corresponda.

2. El sistema comparte el enlace de reserva que tenga configurado para esa área. Enviar ese enlace no crea por sí solo una cita.

3. El tutor debe abrir el enlace y completar la reserva. Después, el sistema importa las reservas compatibles mediante la sincronización.

4. En Agenda, revise la fecha y los datos recibidos. Si aparece pendiente, complete tutor y paciente y use Confirmar cita conforme al capítulo 5.

5. Si el asistente deriva a Recepción porque no puede mostrar el enlace, atienda la alerta y continúe por el medio de atención autorizado.

6. Antes de crear una cita manual como apoyo, compruebe si la reserva ya existe para evitar duplicados.

7.5 Orientar a un tutor que consulta resultados




Figura 23 Ejemplo ilustrado de validación de teléfono folio y estado de una orden

1. Pida al tutor elegir Resultado de laboratorio desde el menú.

2. El asistente pregunta si escribe desde el mismo teléfono que está registrado para el tutor.

3. Si es ese número, el tutor selecciona Sí y escribe el folio completo solicitado, por ejemplo LAB-005.

4. El sistema comprueba la relación del folio con el teléfono de la conversación. Conocer el folio no basta si el número no coincide.

5. Si responde No, se le indica escribir desde el teléfono registrado o contactar a Recepción para revisar sus datos.

6. Si la orden está Pendiente, el sistema informa que sigue en proceso. Si está Cargado o Enviado, intenta compartir los archivos cuando el canal y los resultados lo permiten.

7. Si no puede adjuntar los archivos, puede ofrecer un mensaje de estado como respaldo. No interprete un mensaje de estado como confirmación de entrega de archivos.

8. Si el folio o teléfono no coinciden, revise el registro con la verificación de identidad correspondiente. Tras varios intentos fallidos, el flujo puede bloquear esa consulta y orientar al tutor a la sucursal.

Para Recepción. No capture el teléfono de otra persona para hacer que una consulta coincida. Si el dato registrado necesita corrección, siga 4.5.2 y el procedimiento de verificación de Omega.

7.6 Reconocer la bandeja de alertas




Figura 24 Ubicación de la bandeja global de alertas en una pantalla del panel con datos ficticios

La bandeja se titula Alertas de WhatsApp y aparece cuando hay alertas pendientes para su cuenta. Está disponible entre módulos; no necesita abrir Métricas para atender una alerta. Si no hay alertas elegibles pendientes, la bandeja se oculta.



Figura 25 Bandeja con los tres tipos de alerta y el botón Atender

Elemento de la tarjeta	Cómo utilizarlo
Título	Distingue Atención médica urgente Atención de Recepción o Aviso de privacidad rechazado.
Hora	Ayuda a identificar cuándo se registró la alerta.
Mensaje	Resume el motivo general por el que se solicita intervención.
Motivo	Puede mostrar la intención clasificada cuando hay una disponible.
Tutor o conversación	Muestra el teléfono externo o una referencia de conversación para localizar el caso.
Atender	Registra que una persona autorizada tomó la alerta. No envía un mensaje al tutor.

7.7 Activar las notificaciones del navegador

1. Entre al panel con la cuenta que debe recibir alertas.

2. Cuando exista una alerta pendiente y el navegador todavía no tenga una decisión de permiso, localice Activar notificaciones en la cabecera de la bandeja.

3. Seleccione Activar notificaciones. El navegador mostrará su propia solicitud de permiso.

4. Seleccione Permitir si corresponde a ese equipo de trabajo y a su responsabilidad.

5. Si aparece una notificación del sistema, puede seleccionarla para enfocar la ventana del panel. Atienda después la tarjeta desde la bandeja.

6. Si antes rechazó el permiso, use la configuración de permisos del sitio en su navegador para revisarlo. El botón puede no aparecer cuando la decisión ya quedó registrada.

7. Si el navegador no admite ese canal o no permite notificaciones, revise la bandeja dentro del panel.

Resultado esperado. Puede recibir el aviso complementario del navegador con el panel abierto y sigue disponiendo de la tarjeta dentro del sistema.

Diferencia entre permisos. Notificación de alertas en Gestión de usuarios habilita a la cuenta para el flujo. Permitir notificaciones en el navegador autoriza al equipo a mostrar el aviso. Una opción no sustituye a la otra.

7.8 Atender una alerta paso a paso

1. Lea el título y la hora de la tarjeta para identificar la prioridad.

2. Revise el teléfono del tutor o la referencia de conversación. Si aparece Motivo, léalo también.

3. Confirme que usted o su equipo pueden hacerse cargo del caso según el procedimiento de Omega.

4. Seleccione Atender una sola vez. El botón se deshabilita mientras se procesa la acción.

5. Espere a que la tarjeta desaparezca y el contador se reduzca. La alerta deja de estar pendiente para los demás usuarios que podían atenderla.

6. Si aparece que otro usuario ya la atendió, no intente tomarla repetidamente; coordínese con el equipo para evitar una atención duplicada.

7. Continúe el contacto con el tutor por el medio autorizado. El panel no abre una conversación ni redacta o envía una respuesta al pulsar Atender.

8. Si la tarjeta sigue visible con un error, lea el mensaje y compruebe la conexión antes de volver a intentarlo.



Figura 26 La alerta médica deja de aparecer después de Atender y permanecen las otras dos

Resultado esperado. La alerta queda registrada como atendida por una sola persona. El contacto y la atención del caso requieren el seguimiento humano correspondiente.

7.9 Qué hacer con una alerta médica urgente

1. Identifique la tarjeta Atención médica urgente y el teléfono asociado.

2. Priorice el caso según el procedimiento de atención médica de Omega y avise al profesional responsable cuando corresponda.

3. Use Atender cuando asuma el caso para que el equipo vea que la alerta ya fue tomada.

4. Continúe el contacto por el medio de atención autorizado. Compruebe la información con el tutor.

5. Si la respuesta automática contenía instrucciones de contacto, no suponga que el tutor ya llamó o recibió atención.

6. Coordine con el equipo cualquier tarea administrativa posterior, como localizar el paciente o registrar una cita si corresponde.

Alcance. La clasificación automática y la alerta no sustituyen la valoración del profesional ni prueban que la atención médica ya ocurrió.

7.10 Qué hacer con Recepción o un rechazo del aviso

1. Lea si la tarjeta dice Atención de Recepción o Aviso de privacidad rechazado.

2. Localice al tutor con el teléfono mostrado y compruebe su identidad conforme al procedimiento interno.

3. Seleccione Atender cuando asuma el seguimiento.

4. En una solicitud a Recepción, identifique qué necesita la persona y continúe la atención por el medio autorizado.

5. En un rechazo del aviso, explique cómo consultar el documento y canalice la duda al responsable. No registre una aceptación por la persona.

6. Si debe actualizar un tutor, cita u orden, abra el módulo correspondiente, realice la tarea y compruebe su resultado.

7. Coordine con los demás integrantes del equipo para que la misma solicitud no se atienda por duplicado.

7.11 Entender la pausa de atención automática

Cuando la transferencia al personal se completa, la conversación entra en atención humana y el asistente deja de responder temporalmente. La duración depende de la configuración de la instalación. La toma de una alerta y el estado de la conversación son registros diferentes: Atender no reactiva por sí mismo el asistente.

1. Si el tutor indica que el asistente dejó de contestar, revise si pidió Recepción, rechazó el aviso o fue canalizado al personal.

2. Compruebe las alertas que corresponden a su cuenta y coordínese con quien atiende el caso.

3. Continúe la atención humana por el medio autorizado. No prometa que escribir menú cerrará inmediatamente esa pausa.

4. Si el comportamiento no corresponde al caso, informe al responsable con el teléfono de referencia la hora y el mensaje; no cambie configuraciones generales como prueba.

7.12 Archivos mensajes fragmentados y seguimiento

El asistente puede reunir mensajes escritos relacionados antes de responder. Esto puede producir una breve espera. Si recibe un archivo que no puede interpretar automáticamente, pide una descripción por escrito; no debe afirmarse que analizó el contenido de una imagen un audio o un video.

1. Si el tutor envió un archivo y recibió una solicitud de descripción, indíquele escribir en pocas palabras qué necesita.

2. Si recibe Continuar o Volver al menú, debe elegir la opción según quiera retomar el flujo anterior o empezar desde las opciones.

3. Si una opción dejó de estar disponible, revise si fue deshabilitada en Configuración General antes de reportar una falla.

4. Si hay mensajes repetidos o falta una respuesta, recopile hora y recorrido para soporte; evite que el equipo repita envíos sin revisar el historial operativo disponible.

7.13 Problemas frecuentes de WhatsApp y alertas

Problema	Qué revisar	Qué hacer
No aparece ninguna alerta	Puede no haber pendientes o la cuenta no ser elegible.	Revise tipo estado activo y Notificación de alertas con el responsable.
Tengo todos los permisos y no recibo alertas	El tipo puede ser Usuario o Estilista.	Revise el tipo operativo; los permisos no lo sustituyen.
Hay tarjeta pero no notificación del navegador	Permiso del sitio canal no soportado o aviso ya mostrado.	Revise los permisos del navegador y atienda la tarjeta del panel.
No aparece Activar notificaciones	El navegador ya tiene una decisión no admite el canal o no hay pendientes.	Revise la configuración del sitio y la bandeja.
Otro usuario ya atendió	La alerta se toma por una sola persona.	Coordínese con el equipo y no repita la toma.
Atender no abrió WhatsApp	Ese botón solo registra la atención de la alerta.	Contacte al tutor por el medio autorizado por Omega.
El asistente no responde durante la derivación	Puede estar en atención humana.	Revise el caso y continúe la atención con el personal.
El folio es correcto pero la consulta se rechaza	El teléfono de la conversación no coincide o la orden no es accesible.	Revise identidad teléfono registrado y folio sin revelar datos a terceros.
No llegan los archivos del laboratorio	Canal deshabilitado falta de resultados o error de envío.	Abra la orden y revise resultados y canales con una cuenta autorizada.
No ofrece el enlace de citas	Flujo deshabilitado o enlace no disponible.	Revise Configuración General y canalice la configuración del enlace al responsable técnico.

8 Métricas

Métricas convierte la actividad registrada en indicadores operativos. Sirve para detectar volumen, atrasos, patrones de demanda y fallas de comunicación. No reemplaza el análisis clínico ni explica por sí sola la causa de un resultado.

8.1 Acceso filtros y forma correcta de interpretar

Reporte	Permiso necesario	Filtros principales
Laboratorios	metricas.laboratorios.ver	Desde, Hasta y accesos rápidos de 7, 30 o 90 días.
Agenda	metricas.agenda.ver	Desde, Hasta, Área, Doctor y 7, 30 o 90 días.
WhatsApp	metricas.whatsapp.ver	Desde, Hasta, agrupación por día/semana/mes y pestaña de reporte.

1. Elija un periodo de análisis. Para comparaciones, utilice periodos de duración equivalente.

2. Aplique filtros antes de leer los KPI.

3. Lea primero las tarjetas superiores para conocer el panorama general.

4. Use las gráficas para localizar fechas, áreas, profesionales, estudios, horarios o causas que explican el total.

5. Compare el valor con otro periodo semejante y considere el tamaño de la muestra.

6. Convierta el hallazgo en una acción verificable y vuelva a medir después.

Lectura responsable. Un porcentaje alto calculado sobre pocos registros puede cambiar de manera drástica. Registre el periodo, los filtros y el volumen total antes de tomar decisiones.

8.2 Consultar un reporte paso a paso

1. En el menú lateral, despliegue Métricas y seleccione Laboratorios, Agenda o WhatsApp.

2. Identifique Desde y Hasta. Para una revisión rápida, seleccione 7, 30 o 90 días cuando esas opciones estén disponibles.

3. Para un periodo específico, capture ambas fechas y seleccione Aplicar. Compruebe que Desde no sea posterior a Hasta.

4. En Agenda, seleccione Área y Doctor si necesita limitar el análisis. Revise si quedó un filtro de una consulta anterior.

5. En WhatsApp, seleccione Envíos salientes o Flujo conversacional y la agrupación por día, semana o mes cuando corresponda.

6. Lea primero las tarjetas superiores. Después recorra las gráficas y coloque el puntero sobre los datos para consultar el detalle disponible.

7. En los mapas de calor, seleccione el indicador que quiere revisar y lea sus etiquetas; un color más intenso representa mayor concentración según ese indicador.

8. Anote periodo, filtros, volumen y hallazgo. Si necesita actuar sobre una cita u orden concreta, vuelva a su módulo operativo.

9. Antes de comparar con otro periodo, conserve los mismos filtros y use rangos de duración equivalente.

Resultado esperado. Puede explicar qué se midió, en qué fechas y con cuáles filtros, sin interpretar una gráfica fuera de contexto.

8.3 Métricas de Laboratorios




Figura 27 Reporte real de Laboratorios con KPI y gráficas operativas

KPI	Qué significa	Para qué sirve
Órdenes totales	Cantidad de órdenes creadas en el periodo.	Medir carga de trabajo.
Pendientes	Órdenes sin todos los resultados requeridos.	Identificar trabajo por completar.
Cargadas	Órdenes completas en archivos, todavía sin envío exitoso.	Detectar resultados listos que requieren comunicación.
Enviadas	Órdenes con al menos un canal exitoso.	Medir cierre de entrega.
Promedio Pendiente → Cargado	Tiempo promedio para reunir todos los resultados.	Evaluar velocidad de recepción/carga.
Promedio Cargado → Enviado	Tiempo entre archivos completos y comunicación exitosa.	Evaluar seguimiento administrativo.
Promedio Pendiente → Enviado	Tiempo total desde solicitud pendiente hasta envío.	Observar el ciclo completo.

Gráfica	Pregunta que responde
Tendencia diaria	¿En qué días aumentó o disminuyó el volumen?
Estado de órdenes	¿Qué proporción sigue pendiente, cargada o enviada?
Especies	¿Qué especies concentran las solicitudes?
Top de estudios / categorías	¿Qué servicios generan mayor demanda?
Doctores	¿Quiénes originan más solicitudes?
Antigüedad de abiertas	¿Cuánto tiempo llevan sin cerrar las órdenes pendientes o cargadas?
Envíos por canal y resultado	¿Qué canal se usa y dónde se concentran fallas?
Mapa de calor de recepción	¿En qué días y horas llegan más órdenes?

Ejemplo de interpretación. Si Cargadas aumenta y Cargado → Enviado también crece, los archivos están llegando, pero existe retraso en la comunicación. Revise permisos, contactos y canales habilitados antes de atribuirlo al laboratorio.

8.4 Métricas de Agenda




Figura 28 Reporte real de Agenda con filtros por área y doctor y principales KPI

KPI	Qué significa	Uso recomendado
Citas agendadas	Total del periodo filtrado.	Dimensionar la demanda.
Promedio diario	Citas totales divididas entre los días del periodo.	Comparar periodos de distinta duración con precaución.
Día con más demanda	Día de la semana con mayor promedio de citas.	Planear cobertura y horarios.
Horario con más demanda	Hora que concentra más citas.	Reforzar recepción o disponibilidad profesional.
Área más solicitada	Área con mayor número y porcentaje del total.	Ajustar capacidad entre servicios.

Visualización	Cómo utilizarla
Tendencia diaria	Detecte picos, caídas y cambios después de una acción.
Citas por día y área	Compare Consultas, Estética u otras áreas activas.
Citas por doctor	Revise distribución; no interprete volumen como calidad clínica.
Día de semana y hora	Identifique patrones para turnos y capacidad.
Especie y duración	Comprenda la composición de la demanda y el tiempo reservado.
Área × doctor	Detecte concentración o huecos en asignaciones.
Mapa de calor 08:00–18:00	Localice combinaciones de día y hora con mayor actividad.

Ejemplo de interpretación. Si el jueves y las 09:00 concentran la mayor demanda, revise la gráfica por área y doctor antes de mover personal. El pico puede pertenecer solo a un servicio o a un profesional específico.

8.5 Métricas de WhatsApp envíos salientes




Figura 29 Reporte real de Envíos salientes con volumen éxito fallas plantillas y tendencia

KPI	Qué significa	Señal operativa
Mensajes enviados	Intentos registrados en el periodo.	Volumen de comunicación automatizada.
Envíos exitosos / fallidos	Cantidad y proporción por resultado.	Salud general de entrega.
Tasa de éxito	Porcentaje de intentos sin error.	Comparar estabilidad entre periodos.
Promedio diario	Intentos por día del rango.	Observar carga y tendencias.
Plantilla más utilizada	Plantilla con más intentos.	Entender qué flujo domina el tráfico.
Error más frecuente	Causa repetida entre los fallos.	Priorizar correcciones.

- Tendencia de mensajes: muestra cambios de volumen a lo largo del tiempo.
- Resultado de envíos: compara éxito y error.
- Mensajes por plantilla y top de plantillas con fallos: identifica plantillas de alto uso o riesgo.
- Errores, día y hora: ayuda a localizar patrones operativos.
- Evolución de la tasa de éxito: muestra si la estabilidad mejora o empeora.
- Mapa de calor: alterna entre mensajes enviados y concentración de errores por día y hora.

Ejemplo de interpretación. Si una plantilla concentra la mayoría de los fallos, compare su volumen con las demás y revise primero el error más frecuente. Una plantilla muy utilizada puede acumular más fallos absolutos sin tener la peor tasa.

8.6 Métricas de WhatsApp flujo conversacional




Figura 30 Reporte real del Flujo conversacional con agrupación rutas Claude y atención humana

KPI	Interpretación práctica
Mensajes entrantes únicos	Mensajes recibidos sin contar duplicados del mismo identificador.
Grupos procesados	Decisiones finales creadas después de reunir fragmentos relacionados.
Reducción por agrupación	Cuántos fragmentos se consolidaron en menos grupos de decisión.
Resolución sin Claude	Porcentaje resuelto por reglas sin llamada al modelo.
Llamadas a Claude	Solicitudes reales realizadas al servicio de análisis.
Transferencias humanas	Conversaciones derivadas a una persona.
Emergencias confirmadas	Decisiones finales de emergencia, no señales preliminares.

Los paneles adicionales muestran tendencia, relación fragmentos/grupos, rutas, selecciones de menú, tokens y categorías de Claude, descartes, reintentos, tiempos de proceso, alertas y atención humana. El mapa de calor puede alternar entre Total, Emergencias y Recepción.

Cero no siempre significa falla. Un periodo puede mostrar cero conversaciones o cero emergencias simplemente porque no hubo actividad registrada. Confirme fechas y volumen antes de diagnosticar un problema.

8.7 Cómo convertir un KPI en una acción

Hallazgo	Verificación	Acción posible	Cómo medir después
Muchas órdenes cargadas sin enviar	Canales, contactos y permisos.	Corregir contactos o asignar responsables.	Reducir Cargado → Enviado.
Pico de citas en un horario	Área y doctor que explican el pico.	Ajustar cobertura o disponibilidad.	Comparar espera y distribución futura.
Baja tasa de éxito de WhatsApp	Error y plantilla más afectados.	Corregir teléfonos, plantilla o proveedor.	Comparar tasa en periodo equivalente.
Muchas transferencias humanas	Ruta y motivo de transferencia.	Mejorar menú, reglas o información.	Revisar resolución sin Claude y transferencias.

- Compare rangos equivalentes: 7 contra 7 días o 30 contra 30 días.
- Conserve los mismos filtros al comparar.
- Considere cambios de configuración, días no laborables y muestras pequeñas.
- Use las métricas para priorizar investigación, no para atribuir responsabilidades sin contexto.

9 Configuraciones

El grupo Configuraciones reúne las funciones que definen la cuenta del usuario, el acceso del personal y los catálogos que alimentan Agenda, Laboratorios y WhatsApp. Las opciones visibles dependen de los permisos de la cuenta conectada.

Objetivo de esta sección. Aprender a realizar cada tarea de configuración, reconocer sus consecuencias y validar el resultado sin depender de conocimientos técnicos.



Figura 31 Menú real de Configuraciones con las opciones disponibles para la cuenta de demostración

9.1 Acceder a Configuraciones

1. Inicie sesión con su cuenta habitual.
2. En el menú lateral, seleccione Configuraciones para desplegar sus opciones.
3. Seleccione la función que necesita: Mi perfil, Gestión de usuarios, Catálogo de Doctores, Catálogo de Áreas, Plantillas de WhatsApp o Configuración General.
4. Confirme que el título de la pantalla corresponde a la tarea que realizará antes de capturar o modificar información.

Permisos. Mi perfil está disponible para cualquier usuario autenticado. Las demás opciones aparecen únicamente cuando la cuenta tiene el permiso correspondiente. Si una opción necesaria no aparece, solicite la revisión de permisos a un administrador autorizado.

Necesidad	Opción que debe usar	Resultado esperado
Actualizar sus propios datos o contraseña	Mi perfil	La cuenta conserva sus permisos y actualiza únicamente sus datos personales
Crear cuentas o cambiar permisos	Gestión de usuarios	El personal puede entrar y operar solo los módulos autorizados
Mantener profesionales y especialidades	Catálogo de Doctores	Agenda y Laboratorios muestran profesionales vigentes
Crear servicios o colores de agenda	Catálogo de Áreas	El área queda disponible para agenda y asignación de doctores
Administrar respuestas de WhatsApp	Plantillas de WhatsApp	El asistente puede usar respuestas activas y aprobadas según corresponda
Activar canales, automatizaciones o privacidad	Configuración General	Los flujos del sistema reflejan la configuración guardada

9.2 Gestión de usuarios

Gestión de usuarios controla quién puede entrar al panel, con qué identidad, qué tipo operativo tiene, si recibe alertas y qué acciones puede ejecutar. Utilice este módulo para altas, consultas, cambios de permisos, restablecimientos de contraseña y bajas lógicas.




Figura 32 Listado real de Gestión de usuarios con búsqueda filtros estados y acciones

9.2.1 Localizar y revisar una cuenta

1. Escriba parte del nombre, usuario o correo en el buscador.
2. Seleccione el filtro de estado adecuado: Activos, Contraseña temporal, Bloqueados, Cambio de contraseña, Inactivos o Todos.
3. Revise las columnas visibles y confirme la identidad antes de usar una acción.
4. Seleccione el ícono de ojo para consultar la cuenta sin modificarla.

Protección. La cuenta conectada no puede restablecer su propia contraseña ni darse de baja desde el listado.

9.2.2 Registrar un usuario




Figura 33 Formulario real para registrar un usuario y asignar permisos

1. Seleccione Nuevo usuario.
2. Si la cuenta pertenece a un doctor del catálogo, seleccione Doctor vinculado. Los datos y las áreas se relacionan con ese doctor y el tipo se fija como Doctor; no use ese vínculo para una cuenta de Recepción.
3. Capture Nombre(s), Apellidos, Correo electrónico, Teléfono y Nombre de usuario.
4. Capture una Contraseña inicial que cumpla la política de contraseñas. Una cuenta nueva y una contraseña temporal obtenida por restablecimiento son situaciones distintas; siga la pantalla de cambio obligatorio cuando el sistema la solicite.
5. Seleccione el Tipo de usuario y configure si recibirá alertas.
6. Abra las pestañas Menú Principal, Agendas y Configuraciones para asignar únicamente los permisos necesarios.
7. Seleccione Guardar y verifique que la cuenta aparezca en el listado.

Ejemplo realista. Para una recepcionista que agenda consultas, asigne acceso a Tutores y pacientes y a la agenda de Consultas; no conceda administración de usuarios ni Configuración General si no forma parte de sus responsabilidades.

9.2.3 Asignar permisos correctamente




Figura 34 Pestaña real Agendas de la matriz de permisos

Regla	Qué significa para el usuario
Ver antes de operar	Al asignar otra acción del módulo, el sistema también incorpora Ver. Revise que la cuenta pueda consultar antes de operar.
Mínimo necesario	Conceda solo las tareas que la persona realiza de forma habitual.
Agendas por área	Cada agenda se autoriza por separado; una cuenta puede ver Consultas y no Estética.
Administración sensible	Permisos de usuarios y Configuración General deben reservarse para responsables autorizados.
Último administrador	El sistema impide dejar la instalación sin una cuenta activa capaz de administrar permisos.

Consecuencia. Los cambios de permisos se aplican al guardar. Si la persona ya tenía una sesión abierta, pídale cerrar sesión y volver a entrar para confirmar que el menú refleja su nueva autorización.

9.2.4 Editar ver restablecer o dar de baja

- Editar: use el ícono de lápiz para corregir datos, tipo, alertas, estado o permisos. En una cuenta vinculada, el doctor se conserva como dato de solo lectura.
- Ver: use el ícono de ojo cuando solo necesite auditar información. Los campos y permisos aparecen deshabilitados.
- Restablecer contraseña: genera una contraseña temporal de 16 caracteres, invalida las sesiones activas y obliga al cambio correspondiente. Cópiela en el momento, porque se muestra una sola vez.
- Dar de baja: desactiva la cuenta sin borrar su historial. La persona deja de iniciar sesión y sus sesiones activas se invalidan.
- Reactivar: filtre por Todos o Inactivos, edite la cuenta, cambie su estado a activo y guarde.




Figura 35 Confirmación real antes de dar de baja una cuenta

Advertencia. Antes de dar de baja, confirme nombre de usuario y correo. Esta acción corta el acceso al sistema; no la utilice como sustituto de un ajuste de permisos.

9.2.5 Configurar una cuenta para recibir alertas

Antes de empezar. Necesita autorización para editar usuarios. Defina si la cuenta atenderá emergencias o Recepción.

1. Abra Configuraciones, Gestión de usuarios y busque la cuenta.

2. Seleccione el lápiz y confirme nombre y usuario.

3. Revise Tipo de usuario: Doctor para alertas médicas, Recepción para solicitudes a Recepción y rechazos del aviso; Administrador recibe los tipos que le corresponden como administrador existente.

4. Si la cuenta está vinculada a un doctor, el tipo Doctor se fija por ese vínculo. No vincule una cuenta de Recepción a un doctor para intentar habilitar alertas.

5. Active Notificación de alertas. Compruebe que el texto indique Activo.

6. Revise que Estatus sea Activo y conserve los permisos necesarios para su trabajo.

7. Seleccione Guardar. Pida al usuario cerrar e iniciar sesión para revisar su cuenta y siga el procedimiento del capítulo 7.

8. Compruebe una alerta de prueba coordinada con el responsable. No use una situación clínica real como prueba.

Resultado esperado. La cuenta reúne tipo operativo, estado y notificaciones requeridos.

Importante. Marcar todos los permisos no convierte el tipo Usuario en Doctor, Recepción o Administrador. El tipo Administrador no se ofrece como una opción de alta común.

9.2.6 Restablecer la contraseña de otra persona

Antes de empezar. Necesita Editar en Gestión de usuarios. Verifique la identidad de la persona por el procedimiento de Omega.

1. Busque la cuenta por usuario, nombre o correo. Confirme que es la persona correcta.

2. Seleccione el icono de llave para Restablecer contraseña y lea la confirmación.

3. Confirme una sola vez. El sistema invalida sus sesiones y genera una contraseña temporal de 16 caracteres.

4. Copie la contraseña temporal cuando se muestre; no cierre la ventana antes de haberla entregado por un canal seguro.

5. Indique a la persona que inicie sesión con su usuario habitual y esa contraseña temporal.

6. Pídale completar la pantalla Cambiar contraseña. No solicite conocer su nueva contraseña.

7. Compruebe con la persona que volvió a entrar a sus módulos. Si perdió la temporal, genere otra mediante el mismo procedimiento.

Resultado esperado. La persona recupera el acceso al completar el cambio obligatorio.

Importante. No puede restablecer su propia cuenta desde la llave del listado. Si olvidó su contraseña, necesita a otra persona autorizada.

Cuenta inactiva. Restablecer la contraseña no reactiva una cuenta inactiva. Si corresponde recuperar su acceso, una persona autorizada debe revisar y cambiar también Estatus; después compruebe el inicio de sesión y complete el cambio de contraseña que solicite el sistema.

9.2.7 Cambiar permisos de una cuenta

Antes de empezar. Necesita capacidad para administrar permisos. Revise con el responsable qué tareas hará la persona.

1. Busque la cuenta, abra Editar y confirme su identidad.

2. Revise las pestañas Menú Principal, Agendas y Configuraciones.

3. Marque solo las acciones necesarias. Todos selecciona las acciones de esa fila; no significa que esa persona deba recibirlas.

4. En Agendas, revise cada área por separado. Dar acceso a Consultas no concede acceso a Estética.

5. En Laboratorio, Carga y Envío es una casilla conjunta que concede las dos capacidades del recorrido de resultados.

6. Considere que conceder Editar en Gestión de usuarios también incorpora administración de permisos y restablecimiento de contraseñas. Reserve esa capacidad para el responsable de accesos.

7. Seleccione Guardar y solicite cerrar e iniciar sesión.

8. Pida a la persona abrir el módulo y comprobar la tarea autorizada. Si falta una opción, revise primero Ver y después la acción específica.

Resultado esperado. La cuenta puede realizar las tareas asignadas y el responsable verificó el acceso real.

Importante. El sistema añade Ver cuando selecciona otra acción del mismo módulo. No permite retirar la última capacidad activa de administración de permisos mediante el flujo protegido.

9.2.8 Desactivar reactivar o desbloquear una cuenta

Antes de empezar. Necesita los permisos de edición o baja correspondientes.

1. Busque la cuenta y confirme que no sea la suya ni una cuenta que deba conservar el acceso administrativo.

2. Para dar de baja, use el icono de baja del listado y confirme el usuario. Sus sesiones se invalidan.

3. Para reactivar, use Inactivos o Todos, abra el lápiz, cambie Estatus a Activo y guarde.

4. Para una cuenta bloqueada, revise la causa con el responsable; si procede, abra Editar y cambie Estatus a Activo. Si también necesita recuperar la contraseña, use Restablecer contraseña.

5. Pida a la persona iniciar sesión y comprobar el resultado. No entregue una contraseña antigua como si fuera nueva.

6. Si el sistema impide el cambio por protección administrativa, revise otra cuenta autorizada antes de continuar.

Resultado esperado. El estado de la cuenta corresponde a la decisión del responsable y se comprobó su acceso o baja.

9.3 Catálogo de Doctores

Este catálogo concentra al personal médico que puede aparecer como doctor solicitante en Agenda y Laboratorios. Cada registro conserva nombre, cédula profesional, estado y áreas o especialidades.




Figura 36 Listado real del Catálogo de Doctores

9.3.1 Buscar y consultar un doctor

1. Escriba parte del nombre o del área en el buscador.
2. Use Activos para la operación cotidiana o Todos para localizar registros inactivos.
3. Ordene por Doctor, Áreas o Estado cuando necesite comparar registros.
4. Seleccione el ícono de ojo para confirmar los datos sin riesgo de modificarlos.

Registros predeterminados. Consultas Omega Generico y Estética Omega Generico son registros técnicos utilizados por reservas externas. Pueden consultarse, pero no deben modificarse ni eliminarse.

9.3.2 Registrar un doctor




Figura 37 Formulario real de alta con datos generales y especialidades

1. Seleccione Nuevo doctor.
2. Capture Nombre(s) y Apellidos exactamente como deben aparecer en Agenda y Laboratorios.
3. Capture la Cédula profesional si corresponde. Debe contener entre 7 y 10 dígitos.
4. Confirme que Estado esté activo si el profesional debe estar disponible de inmediato.
5. Seleccione una o varias Áreas o Especialidades. Use el desplazamiento interno si existen más opciones de las visibles.

6. Seleccione Guardar y confirme que el profesional aparezca en el listado con las áreas correctas.

Ejemplo realista. Si una médica atiende Consultas y Cardiología, asigne ambas áreas. Así podrá seleccionarse únicamente donde realmente presta servicio.

9.3.3 Editar o dar de baja un doctor




Figura 38 Edición real de un doctor y sus especialidades

1. Seleccione el ícono de lápiz de la fila correcta.
2. Corrija nombre, apellidos, cédula, estado o áreas.
3. Seleccione Guardar y compruebe el resultado en el listado y, cuando aplique, en la agenda correspondiente.




Figura 39 Confirmación real antes de dar de baja un doctor

Baja lógica. Dar de baja retira al profesional de las opciones activas, pero conserva citas, resultados de laboratorio y trazabilidad. Confirme primero que no deba seguir recibiendo nuevas asignaciones.

9.3.4 Reactivar un doctor y revisar sus áreas

Antes de empezar. Necesita Editar en Catálogo de Doctores.

1. Abra el catálogo y cambie el filtro a Todos.

2. Busque al profesional por nombre y compruebe que sea el registro inactivo correcto.

3. Abra el lápiz, cambie Estado a activo y revise sus áreas o especialidades.

4. Seleccione Guardar y compruebe el estado en el listado.

5. Si debe aparecer en Agenda, abra el área correspondiente y compruebe que se ofrece como profesional.

6. Si no aparece, revise que el área esté activa y que usted tenga acceso a esa agenda.

Resultado esperado. El profesional vuelve a estar disponible en las opciones que le corresponden.

Importante. Los registros Consultas Omega Generico y Estética Omega Generico están protegidos; no se usan para sustituir las cuentas personales del equipo.

9.4 Catálogo de Áreas

El Catálogo de Áreas define los servicios que aparecen en las agendas, la relación con doctores y el color utilizado para distinguir eventos en Google Calendar.




Figura 40 Listado real del Catálogo de Áreas con color nombre slug y estado

9.4.1 Registrar un área




Figura 41 Formulario real para registrar un área y seleccionar su color

1. Seleccione Nueva área.
2. Capture un Nombre breve y reconocible para el personal y los tutores.
3. Seleccione el Color en Google Calendar. Use la vista previa para comprobar contraste y legibilidad.
4. Seleccione Guardar.
5. Verifique que el sistema haya creado el slug y que el área aparezca activa en el listado.

Slug. El slug es el identificador utilizado en la dirección de la agenda. Se genera al crear el área y debe mantenerse estable para no afectar vínculos ni integraciones.

9.4.2 Ver editar desactivar y reactivar




Figura 42 Formulario real de edición de un área y vista previa del color

- Ver: muestra nombre, slug, color y vista previa sin permitir cambios.
- Editar: en un área normal permite corregir el nombre o cambiar el color. En Consultas y Estética, el nombre y el slug permanecen bloqueados; únicamente puede cambiarse el color de Google Calendar.
- Dar de baja: desactiva el área para nuevas operaciones, pero conserva las citas históricas.
- Reactivar: la acción directa de reactivación está disponible únicamente para las áreas predeterminadas Consultas y Estética. Seleccione Todos, localice el área inactiva y use Activar.




Figura 43 Confirmación real antes de dar de baja un área

Áreas del sistema. Consultas y Estética son las únicas áreas predeterminadas. Conservan un nombre y un slug fijos; permiten cambiar el color, desactivarse y volver a activarse.

Impacto. Desactivar un área puede ocultar su agenda y evitar nuevas asignaciones. Antes de confirmar, revise citas futuras, doctores asociados y dependencias operativas.

9.4.3 Áreas predeterminadas del sistema

El sistema incluye únicamente las áreas Consultas y Estética como registros predeterminados. Estos registros alimentan los flujos base de Agenda y deben conservar sus identificadores.

Nombre visible	Slug	Modificación permitida	Estado
Consultas	consultas	Solo el color de Google Calendar	Puede desactivarse y reactivarse
Estética	estetica	Solo el color de Google Calendar	Puede desactivarse y reactivarse

Nombre y slug protegidos. El nombre visible permanece como Consultas o Estética. El slug se muestra en minúsculas y sin acento: consultas o estetica. Ninguno de estos campos puede modificarse.

Color editable. El color de Google Calendar es el único dato que puede cambiarse. Revise la vista previa antes de seleccionar Guardar.

Desactivación y reactivación. Ambas áreas pueden darse de baja temporalmente. Son las únicas áreas que muestran la acción Activar cuando están inactivas; las áreas normales no cuentan con esa acción directa en el listado.

Desactivar un área predeterminada

1. Abra Catálogo de Áreas y confirme que el registro sea Consultas o Estética.
2. Revise las citas futuras y los doctores relacionados con el área.
3. Seleccione Dar de baja y lea la confirmación completa.
4. Confirme la acción. El área deja de aparecer entre las áreas activas, pero sus citas históricas se conservan.

Reactivar un área predeterminada

1. En Catálogo de Áreas, seleccione Todos.
2. Localice Consultas o Estética con estado Inactivo.
3. Seleccione Activar en la columna Acciones.
4. Compruebe que el estado cambió a Activo y que el área vuelve a estar disponible en los flujos correspondientes.

Advertencia. Antes de desactivar Consultas o Estética, confirme el impacto en Agenda, doctores asignados y solicitudes de citas. Reactivar el área no modifica las citas históricas ni reemplaza una revisión de sus permisos.

9.4.4 Recuperar un área normal que fue dada de baja

Antes de empezar. Necesita Crear en Catálogo de Áreas. Confirme el nombre original del área inactiva.

1. En Catálogo de Áreas, seleccione Todos y localice el área inactiva.

2. Confirme su nombre y slug. Este procedimiento corresponde a un área normal; Consultas y Estética tienen la acción directa Activar.

3. Seleccione Nueva área y capture el mismo nombre del área inactiva que desea recuperar.

4. Seleccione el color de Google Calendar y revise la vista previa.

5. Seleccione Guardar. Cuando encuentra el área inactiva con ese nombre, el sistema recupera ese registro.

6. Compruebe el estado Activo y el slug del área recuperada. Revise también los doctores relacionados y los permisos de su agenda.

Resultado esperado. El área normal vuelve a estar activa mediante el registro existente.

Importante. Si escribe un nombre diferente, puede crear otra área. No cambie el nombre para intentar recuperar una agenda anterior.

9.5 Plantillas de WhatsApp

Este catálogo administra respuestas reutilizables del asistente de WhatsApp. Cada plantilla conserva una intención, un slug para el enrutamiento, el texto de respuesta, el tipo, el estado local y, cuando corresponde, el estado en Meta.




Figura 44 Listado real de Plantillas de WhatsApp con estado local y estado en Meta

9.5.1 Registrar una plantilla




Figura 45 Formulario real para registrar una plantilla de WhatsApp

1. Seleccione Nueva Plantilla.
2. Capture una Intención clara que describa la necesidad del tutor. El límite es de 100 caracteres.
3. Escriba el Texto de respuesta. Puede usar las herramientas de formato disponibles y debe respetar el límite de 550 caracteres.
4. Seleccione el Tipo de Respuesta: Informativa para orientación general o Emergencia para situaciones que requieren atención inmediata.
5. Seleccione Guardar.
6. Compruebe el slug generado, el estado Activo y el Estado en Meta mostrado en el listado.

Redacción segura. Evite diagnósticos concluyentes y promesas de atención. En mensajes médicos, indique cuándo debe intervenir un médico veterinario y proporcione instrucciones claras de contacto.

Intención ya registrada. Si existe una plantilla activa con esa intención, no podrá duplicarla. Si la existente está inactiva, Nueva Plantilla puede reactivar ese registro conservando su respuesta y tipo anteriores. Abra Ver después del alta y, si necesita cambiar el contenido, use Editar y guarde; no dé por aplicado el texto nuevo solo porque el alta terminó.

9.5.2 Revisar editar y dar de baja




Figura 46 Detalle real de una plantilla con intención slug uso y contenido

1. Seleccione el ícono de ojo para revisar intención, slug, estado, número de usos, estado en Meta, categoría y texto.
2. Si requiere cambios, cierre la consulta y seleccione el ícono de lápiz.
3. Edite el Texto de respuesta y confirme el Tipo de Respuesta. Si la plantilla no es predeterminada, confirme también el Estado antes de seleccionar Guardar.
4. Regrese al listado y verifique que la plantilla conserva el estado esperado.




Figura 47 Confirmación real antes de dar de baja una plantilla

Plantillas predeterminadas. El sistema incluye cinco plantillas protegidas. Permanecen activas, no muestran la acción de baja y conservan su intención y slug. Sus reglas se detallan en 9.5.3.

Estado en Meta. Aprobado indica que Meta aceptó la plantilla registrada. No Requerido corresponde a respuestas que no necesitan ese registro. Si el estado está pendiente o rechazado, no asuma que puede utilizarse fuera de las condiciones permitidas.

9.5.3 Plantillas predeterminadas del sistema

Las siguientes cinco plantillas forman parte de la configuración base de Omega Admin Site. La intención identifica el caso que atiende el asistente y el slug es el identificador utilizado por el enrutamiento.

Intención	Slug
default_agendar_cita	agendar-cita-default
default_emergencia_medica	emergencia-medica
default_resultados_laboratorio	resultados-laboratorio-default
default_resultados_laboratorio_listos_v2	resultados-laboratorio-listos-v2
default_sin_coincidencia	sin-coincidencia-default

Campos protegidos. La Intención y el Slug aparecen como datos de solo lectura durante la edición. No pueden renombrarse porque identifican la función de la plantilla dentro del flujo de WhatsApp.

Cambios permitidos. Puede modificar el Texto de respuesta y cambiar el Tipo de Respuesta entre Informativa y Emergencia. Revise ambos valores antes de guardar.

Estado protegido. Las plantillas predeterminadas permanecen activas. No muestran el control de Estado ni la acción Dar de baja y no pueden desactivarse desde el catálogo.

Editar una plantilla predeterminada

1. Abra Plantillas de WhatsApp y busque la intención o el slug exacto.
2. Confirme que la fila muestre la etiqueta Predeterminada y seleccione Editar.
3. Compruebe que Intención y Slug estén bloqueados antes de realizar cambios.
4. Actualice el Texto de respuesta y seleccione Informativa o Emergencia en Tipo de Respuesta.
5. Seleccione Guardar y confirme en el listado que la plantilla continúa Activa.
6. Abra Ver y revise el contenido final, el tipo y el identificador antes de dar por concluido el cambio.

Advertencia. El texto y el tipo de una plantilla predeterminada forman parte del flujo automático. Revise la redacción completa, los teléfonos, las instrucciones médicas y la clasificación Informativa o Emergencia antes de guardar.

9.5.4 Reactivar una plantilla normal

Antes de empezar. Necesita Editar. Este procedimiento es para una plantilla que no sea predeterminada.

1. Abra Plantillas de WhatsApp y seleccione Todos para incluir las inactivas.

2. Busque por intención o slug. Abra Ver si necesita comprobar el texto antes de editar.

3. Abra el lápiz, revise el texto y el Tipo de Respuesta y cambie el Estado a Activo.

4. Seleccione Guardar y compruebe el estado local en el listado.

5. Revise por separado Estado en Meta. Estar activa en Omega no significa que haya sido aprobada por Meta.

6. Si necesita comprobar el enrutamiento, coordine una conversación de prueba con el responsable.

Resultado esperado. La plantilla normal queda activa; la disponibilidad de uso sigue dependiendo de su ruta y del estado aplicable.

Importante. Crear o editar una respuesta no garantiza que cualquier frase libre sea dirigida a ella. No cambie una respuesta informativa a Emergencia únicamente para hacerla más visible.

9.6 Configuración General

Configuración General controla canales de entrega, automatizaciones de WhatsApp y el aviso de privacidad. Solo aparece para cuentas con el permiso de edición de configuración. Debido a su impacto operativo, realice cambios con una finalidad definida y valide el resultado.

9.6.1 Activar o desactivar canales y automatizaciones

La sección Canales y automatizaciones muestra cada función con dos opciones: Habilitado y Deshabilitado. Los cambios se guardan automáticamente.

Grupo	Opción visible	Efecto
Laboratorio	Envío de resultados por WhatsApp	Permite compartir resultados en la conversación del tutor cuando existe un número válido.
Laboratorio	Envío de resultados por correo	Permite enviar archivos al correo registrado del tutor.
Opciones de WhatsApp	Respuestas automáticas	Permite que el asistente responda y guíe conversaciones entrantes.
Opciones de WhatsApp	Citas de Consultas	Muestra el flujo para solicitar una cita de Consultas.
Opciones de WhatsApp	Citas de Estética	Muestra el flujo para solicitar una cita de Estética.
Opciones de WhatsApp	Aviso de privacidad	Incluye el consentimiento de privacidad en el flujo de WhatsApp.




Figura 48 Canales y automatizaciones de Configuración General en la interfaz actual

1. Abra Configuraciones y seleccione Configuración General.
2. Despliegue Canales y automatizaciones si está cerrado.
3. Localice la función exacta y seleccione Habilitado o Deshabilitado.
4. Espere el mensaje Configuración guardada automáticamente. El mensaje desaparece después de unos segundos.
5. Pruebe el flujo relacionado o confirme con el equipo que el cambio produce el efecto esperado.

Laboratorio. WhatsApp y correo se controlan por separado. Enviar resultados se habilita solo cuando existe al menos un canal activo y el tutor cuenta con el dato de contacto correspondiente. Aunque ambos canales estén deshabilitados, todavía puede cargar, reemplazar o retirar archivos de resultados.

Advertencia. Deshabilitar Respuestas automáticas o los flujos de citas cambia la atención que reciben los tutores. Coordine el cambio con el equipo antes de aplicarlo.

9.6.2 Cargar una nueva versión del aviso de privacidad

La sección Aviso de privacidad y tratamiento de datos personales conserva cada versión cargada y permite identificar cuál está Vigente. Los archivos PDF, DOC o DOCX se almacenan como PDF; el tamaño máximo permitido es 10 MB.



Figura 49 Carga del aviso versión Reenviar a todos e historial en Configuración General

1. Despliegue Aviso de privacidad y tratamiento de datos personales.
2. Arrastre el archivo al área indicada o seleccione Seleccionar archivo.
3. Confirme que el nombre mostrado corresponde al documento correcto.
4. Capture la Versión del aviso. Si la deja vacía, el sistema propone una versión basada en la fecha actual.
5. Decida si debe activar Reenviar a todos. Déjelo desactivado cuando el cambio sea solo de formato.
6. Seleccione Guardar aviso.
7. Si aparece una confirmación, lea el impacto y confirme únicamente después de revisar el archivo y la opción Reenviar a todos.
8. Compruebe que la nueva versión aparece como Vigente en Últimas versiones cargadas y abra Ver para validar el PDF.

Reenviar a todos. Al activarlo, todos los tutores deberán aceptar nuevamente el aviso en su próximo mensaje, incluso quienes ya lo habían aceptado. Las aceptaciones anteriores se conservan como evidencia, pero la exigencia nueva puede interrumpir el flujo normal hasta que cada tutor responda.

Archivo repetido. Si el sistema detecta un archivo con el mismo nombre y contenido, solicitará confirmación antes de guardarlo. Verifique que no esté creando una versión innecesaria.

Sin aviso vigente. Mientras no exista un archivo cargado, WhatsApp no pedirá consentimiento y el flujo actual continuará sin ese requisito.

9.6.3 Validar una configuración general

Cambio realizado	Comprobación recomendada
Canal de laboratorio habilitado	Abra una orden con resultados y confirme que el canal aparece disponible cuando el tutor tiene el dato de contacto.
Canal de laboratorio deshabilitado	Confirme que el sistema no lo ofrece para el envío, sin afectar la carga de archivos.
Flujo de citas habilitado	Realice una conversación de prueba y confirme que el asistente ofrece el área correspondiente.
Respuestas automáticas deshabilitadas	Avise al equipo que la conversación requerirá seguimiento humano conforme al procedimiento interno.
Nueva versión de privacidad	Abra el PDF desde Últimas versiones cargadas y confirme archivo, versión, estado Vigente, usuario y fecha.

9.6.4 Resolver archivos repetidos y conflictos de versión

1. Antes de cargar, revise Últimas versiones cargadas y abra Ver en la versión que quiera comprobar.
2. Si el sistema detecta el mismo nombre y contenido, lea la confirmación. Cancele si seleccionó otra vez el mismo archivo por error.
3. Si procede guardar, confirme la versión y la opción Reenviar a todos. El sistema puede reutilizar el archivo ya almacenado en vez de crear otra copia física.
4. Si aparece que la versión ya existe para un archivo distinto, use un identificador nuevo y reconocible. No sobrescriba la evidencia de una versión anterior.
5. Después de guardar, compruebe que la fila correcta esté Vigente y abra el PDF para revisar su contenido.

Reenviar a todos. Esta opción exige una nueva aceptación cuando el tutor vuelva a escribir; no envía en ese momento un mensaje masivo a todos los contactos. Sin esa exigencia, una aceptación anterior puede seguir siendo válida para el flujo.

9.6.5 Comprobar el aviso que puede consultar el público

1. Después de cargar el aviso, abra Ver desde Últimas versiones cargadas y compruebe que el PDF sea el correcto.

2. Abra la dirección pública que Omega tenga indicada para su portal legal. Desde ella puede acceder al aviso, los términos y la información para solicitudes de eliminación de datos.

3. Entre al aviso de privacidad y compruebe el texto visible y la opción de descarga del PDF.

4. Si la página no puede extraer el texto del documento, revise la descarga del PDF y solicite apoyo para mejorar el archivo. No dé por publicada una versión solo porque la carga terminó.

5. Si el tutor solicita cancelación o eliminación de datos, oriéntelo al procedimiento informativo de esa página y al correo que muestra.

6. Canalice la solicitud al responsable interno. La página no ejecuta una eliminación automática ni ofrece un tablero de seguimiento de solicitudes en el panel.

Alcance del trámite. Dar de baja un tutor conserva su historial. No debe presentarse como la ejecución completa de una solicitud de eliminación de datos. La atención interna requiere la verificación y resolución correspondientes.

9.7 Solución de problemas en Configuraciones

Problema	Causa probable	Qué hacer
No aparece una opción del menú	La cuenta no tiene permiso para verla.	Revise Permisos en Mi perfil y solicite el ajuste a un administrador autorizado.
No puede guardar un formulario	Falta un dato obligatorio, existe un formato inválido o el registro está protegido.	Revise los mensajes junto a los campos; corrija el dato y vuelva a guardar.
La cédula es rechazada	No contiene entre 7 y 10 dígitos.	Capture solo números y confirme la longitud.
Un doctor no aparece en Agenda o Laboratorios	Está inactivo o no tiene asignada el área correspondiente.	Edite el doctor, active el registro y revise sus áreas.
Un área no aparece en Agenda	Está inactiva o la cuenta no tiene permiso para esa agenda.	Revise el estado del área y los permisos de la cuenta.
Una plantilla no se utiliza	El enrutamiento no coincide, el texto o el tipo no corresponden, una plantilla normal está inactiva o el estado en Meta impide su uso.	Revise intención, slug, Texto de respuesta, Tipo de Respuesta, Estado local y Estado en Meta.
El cambio automático se revierte	El sistema no pudo guardarlo o la sesión perdió autorización.	Lea el mensaje de error, actualice la página e intente de nuevo; si persiste, contacte soporte.

Problema	Causa probable	Qué hacer
No se puede enviar un resultado	No hay canales activos o faltan datos de contacto del tutor.	Habilite al menos un canal autorizado y complete teléfono o correo según corresponda.
El aviso no se carga	Formato no admitido, archivo mayor a 10 MB o conexión interrumpida.	Use PDF, DOC o DOCX dentro del límite y vuelva a intentarlo.
Los cambios de permisos no se reflejan	La persona mantiene una sesión iniciada con la configuración anterior.	Pídale cerrar sesión y volver a entrar; confirme después el menú y la tarea autorizada.

9.8 Lista de verificación para cambios sensibles

- Confirmé que estoy trabajando sobre el usuario, doctor, área, plantilla o versión correcta.
- Revisé los permisos y el impacto operativo antes de guardar.
- Evité conceder accesos que la persona no necesita.
- Comprobé dependencias: áreas asignadas, citas futuras, canales de laboratorio o estado en Meta.
- Leí por completo cualquier confirmación de baja, restablecimiento o reenvío a todos.
- Validé el resultado en el listado, en el menú o en el flujo relacionado.
- Cuando el cambio afecta a otras personas, informé al equipo y pedí que reiniciara sesión si era necesario.

10 Resumen funcional de permisos

Los permisos controlan acciones concretas. Que un menú sea visible no significa que todas sus acciones estén disponibles. La combinación correcta debe corresponder a la responsabilidad real de la persona.

10.1 Qué significa cada acción

Acción	Efecto general	Aplicación principal
Ver	Acceder, listar, buscar, filtrar y consultar.	Tutores, Laboratorios y Métricas. En Agenda permite ver el calendario; el detalle exige Editar.
Crear	Registrar un nuevo elemento.	Tutores/pacientes, citas y órdenes.
Editar	Modificar un elemento existente.	Tutores/pacientes, citas futuras y órdenes.
Eliminar	Dar de baja lógicamente; se conserva historial.	Tutores y órdenes. En pacientes la baja se gestiona desde Editar.
Carga	Subir, reemplazar o retirar archivos de resultados.	Laboratorios.
Envío	Preparar y enviar resultados por canales habilitados.	Laboratorios; normalmente combinado con Carga.
Cancelar	Cancelar una cita conservando historial.	Agenda de cada área; necesita Editar para abrir el detalle y llegar al botón.
Confirmar	Permiso definido para confirmar reservas.	Agenda; hoy la acción efectiva depende de Editar.

10.2 Matriz por tarea

Tarea	Permiso mínimo efectivo	Notas
Consultar tutor o paciente	Tutores y pacientes: Ver	Incluye búsqueda y filtros.
Registrar tutor y pacientes	Tutores y pacientes: Crear	Editar se necesita para cambios posteriores.
Modificar o activar/desactivar paciente	Tutores y pacientes: Editar	La baja del paciente se controla dentro de edición.
Dar de baja a un tutor	Tutores y pacientes: Eliminar	Desactiva también pacientes activos.
Consultar el calendario	Agenda del área: Ver	Se asigna por área. Para abrir el detalle de una cita, también necesita Editar.
Crear cita	Agenda del área: Crear	Requiere datos activos y horario libre.
Modificar cita futura	Agenda del área: Editar	Los campos de citas pasadas están bloqueados; la cancelación es una acción separada.
Cancelar cita	Agenda del área: Editar + Cancelar	Editar abre el detalle; Cancelar habilita la acción. Conserva el historial.
Confirmar reserva externa	Agenda del área: Editar	Particularidad vigente; Confirmar solo no basta.
Consultar o descargar orden	Laboratorios: Ver	No permite cambiarla.
Crear orden	Laboratorios: Crear	Paciente, doctor, fecha y estudio obligatorios.
Editar orden	Laboratorios: Editar	Tutor, paciente y fecha quedan fijos.
Cargar resultados	Laboratorios: Carga	Hasta 10 archivos, 50 MB cada uno.
Enviar resultados	Laboratorios: Carga + Envío	Además requiere canal activo, contacto y resultados completos.
Dar de baja orden	Laboratorios: Eliminar	Baja lógica.
Consultar KPI	Métrica correspondiente: Ver	Laboratorios, Agenda y WhatsApp se autorizan por separado.

10.3 Perfiles mínimos orientativos

Responsabilidad	Combinación habitual	Evitar si no corresponde
Consulta general	Ver en los módulos necesarios.	Crear, Editar, Eliminar, Carga, Envío o Cancelar.
Recepción	Ver/Crear/Editar tutores; Ver/Crear/Editar/Cancelar agenda según áreas; Ver laboratorios.	Eliminar o configuración administrativa sin responsabilidad asignada.
Laboratorio	Ver/Crear/Editar/Carga y, si comunica resultados, Envío.	Eliminar si no supervisa bajas.
Análisis operativo	Ver en las métricas necesarias y Ver en módulos de contexto.	Permisos de modificación cuando solo analiza.

Principio de mínimo acceso. Asigne solo lo necesario para el trabajo cotidiano. Cuando una responsabilidad cambie, actualice los permisos y pida al usuario cerrar e iniciar sesión para confirmar el nuevo acceso.

10.4 Lista final de verificación del usuario

- Estoy en el módulo y área correctos antes de crear o modificar.
- Verifiqué tutor, paciente, profesional, folio o cita antes de guardar.
- Comprendí si la acción conserva historial, cambia un estado o comunica información.
- Revisé requisitos previos: registros activos, horarios libres, archivos completos, contactos y canales.
- Leí la confirmación antes de cancelar, eliminar, reenviar o reactivar.
- Comprobé el resultado en el listado, calendario, estado o reporte correspondiente.
- Cerré sesión al terminar, especialmente en un equipo compartido.

10.5 Preparar un turno de trabajo

1. Inicie sesión con su cuenta y compruebe su nombre en la barra superior.

2. Revise que aparezcan los módulos y áreas necesarios para su turno.

3. Si atiende alertas, mantenga el panel abierto y revise la bandeja. Compruebe los permisos de notificación de ese equipo.

4. En Agenda, revise el área, el día, las citas próximas y las reservas pendientes.

5. En Laboratorios, revise órdenes Pendientes y Cargadas antes de preparar una entrega.

6. Al terminar cada tarea, compruebe el registro o el resultado; al terminar el turno, coordine los pendientes y cierre sesión.

11 Preguntas frecuentes

Encuentre su duda, lea qué significa y qué debe hacer. Los enlaces Paso a paso abren el procedimiento completo dentro de este manual. Antes de actuar, compruebe que está trabajando con la cuenta, tutor, paciente, cita u orden correctos.

11.1 Acceso y uso diario

1. Olvidé mi contraseña, ¿cómo recupero el acceso?

Solicite el restablecimiento a una persona autorizada en Gestión de usuarios. Reciba la contraseña temporal por un canal seguro, entre con su usuario habitual y complete el cambio obligatorio. La pantalla de acceso no ofrece recuperación automática y nunca debe compartir su contraseña nueva.

Paso a paso: 2.4 Recuperación de acceso; 2.6 Cambio obligatorio de contraseña

2. Mi cuenta está bloqueada, ¿debo esperar o pedir ayuda?

Si el mensaje indica un bloqueo temporal, espere el tiempo completo que señala y evite seguir probando contraseñas. Si indica Cuenta bloqueada, o desconoce su contraseña, solicite apoyo al responsable de accesos. Informe el mensaje exacto y su usuario, sin enviar contraseñas.

Paso a paso: 2.3 Mensajes durante el acceso; 2.8 Qué hacer si no puede acceder

3. ¿Por qué otro compañero ve botones o módulos que yo no veo?

Cada cuenta muestra las funciones que permiten sus permisos. También influyen el estado del registro y los requisitos de la tarea. Consulte sus permisos en Mi perfil y solicite al responsable revisar el módulo y la acción que necesita; utilizar la cuenta de un compañero no resuelve la autorización.

Paso a paso: 2.9.2 Consultar áreas y permisos; 3.8 Problemas frecuentes de navegación

4. Se cerró la sesión o se perdió la conexión mientras guardaba, ¿cómo compruebo si quedó registrado?

Recupere la conexión e inicie sesión si se solicita. Vuelva al listado y busque por teléfono, folio, paciente o fecha, según la tarea. Si el registro ya existe, continúe desde él. Repita el alta únicamente después de comprobar que no se guardó y que no hay una operación en curso.

Paso a paso: 3.10 Qué hacer si una operación parece no terminar

11.2 Tutores y pacientes

5. El teléfono del tutor ya está registrado, ¿qué hago?

Compruebe que se trate de la misma persona y utilice el registro existente. Si está inactivo, revise el flujo de reactivación y el estado de sus pacientes. No cambie ni invente un teléfono para forzar un alta nueva. Si el número parece pertenecer a otra persona, revise la identidad con el responsable antes de modificarlo.

Paso a paso: 4.4 Qué ocurre si el teléfono ya existe; 4.5.5 Recuperar un tutor inactivo

6. ¿Cómo agrego otra mascota sin volver a registrar al tutor?

Busque al tutor, abra Editar y seleccione Agregar paciente dentro de Pacientes asociados. Complete los datos y guarde. Después despliegue sus pacientes en el listado y compruebe el alta. Nuevo Propietario se utiliza para registrar a una persona que todavía no existe.

Paso a paso: 4.5.1 Agregar un paciente a un tutor que ya existe

7. No encuentro un tutor o paciente que antes aparecía, ¿dónde lo busco?

Borre o reduzca la búsqueda y cambie Tutores y Pacientes a Todos. Un registro inactivo puede estar oculto por el filtro Activos. Compruebe nombre, teléfono y NHC antes de reactivarlo; recuperar al tutor no sustituye la revisión del estado de cada mascota.

Paso a paso: 4.2 Listado búsqueda y filtros; 4.5.3 Desactivar o reactivar un paciente; 4.5.5 Recuperar un tutor inactivo

8. ¿Dar de baja a un tutor elimina sus datos y los de sus mascotas?

La baja es una desactivación: conserva el historial y también desactiva a los pacientes que estaban activos. No equivale a borrar físicamente los datos ni a resolver una solicitud de eliminación de información personal. Revise los compromisos pendientes antes de confirmar.

Paso a paso: 4.5.4 Dar de baja a un tutor; 9.6.5 Comprobar el aviso que puede consultar el público

11.3 Agenda

9. ¿Cómo cambio una cita de horario sin crear otra?

Localice la cita futura, ábrala y cambie Fecha, Hora y, cuando corresponda, Duración o Doctor o Estilista. Guarde y compruebe la misma cita en el nuevo horario. Si solo necesita reprogramarla, no cree un segundo registro para sustituirla.

Paso a paso: 5.4.1 Reprogramar una cita futura

10. Puedo ver el calendario, pero no abrir una cita, ¿por qué?

En la interfaz vigente, Ver permite consultar el calendario, pero abrir el detalle desde una cita requiere Editar en esa área. Solicite al responsable revisar ese permiso. Para usar Cancelar cita desde la ventana también necesita Cancelar; tener un permiso en Consultas no lo concede en Estética.

Paso a paso: 5.1 Permisos por cada área; 5.7 Problemas frecuentes de Agenda

11. ¿«Pendientes» significa que esas citas todavía no están confirmadas?

En Citas de hoy, Pendientes cuenta las citas de hoy cuya hora de inicio aún no llega, incluso si ya están confirmadas. Las reservas que requieren confirmación tienen un aviso específico. Las tarjetas corresponden al área completa al cargar la pantalla y no se recalculan al cambiar el filtro de profesional o la fecha del calendario.

Paso a paso: 5.2 Leer el calendario y aplicar filtros; 5.5 Confirmar una reserva recibida desde Google

12. La reserva llegó desde Google, ¿debo crearla otra vez en el panel?

Primero compruebe si ya fue importada a Agenda. Si aparece pendiente, revise los datos, seleccione tutor y paciente y utilice Confirmar cita. Si ya está confirmada, revise su información. Crear otra cita para sustituir la reserva importada puede duplicarla.

Paso a paso: 5.5 Confirmar una reserva recibida desde Google; 5.6 Relación con Áreas y Google Calendar

13. ¿Por qué no aparece el doctor o estilista que necesito?

Para ofrecerse en esa agenda, el profesional debe estar activo y asignado al área correspondiente. Revise también el filtro de profesional y el área abierta. Pida a una persona autorizada comprobar Catálogo de Doctores y sus áreas antes de crear otro registro del mismo profesional.

Paso a paso: 5.7 Problemas frecuentes de Agenda; 9.3.4 Reactivar un doctor y revisar sus áreas

11.4 Laboratorios

14. ¿Qué diferencia hay entre el NHC del paciente y el folio de laboratorio?

El NHC identifica al paciente y no debe repetirse en otra mascota. El folio, como LAB-005, identifica una orden de laboratorio; un mismo paciente puede tener varias órdenes. Para localizar o consultar resultados de una orden, utilice su folio y compruebe también tutor y paciente.

Paso a paso: 1.6 Conceptos que usará durante el trabajo; 6.2 Listado búsqueda filtros y estados

15. No encuentro el estudio solicitado, ¿cuándo debo usar «Otro»?

Revise primero la categoría y la especie del paciente, porque el catálogo se filtra con esos datos. Si el profesional indicó un estudio que no tiene una opción específica y Otro está disponible, selecciónelo y complete Descripción del estudio. Esa descripción es obligatoria y debe identificar claramente lo solicitado; no basta con escribir Otro.

Paso a paso: 6.3.1 Catálogo disponible y estudios históricos; 6.3.2 Solicitar el estudio Otro

16. ¿Puedo cargar un archivo para todos los estudios o necesito uno por estudio?

Puede elegir una de las dos modalidades: un archivo consolidado que cubra todos los estudios o un archivo para cada estudio. Use la que corresponda a los reportes recibidos y compruebe que ningún estudio quede sin resultado. Para cambiar de modalidad debe retirar primero los archivos de la modalidad anterior.

Paso a paso: 6.6 Cargar resultados; 6.6.2 Reemplazar retirar o cambiar la modalidad de archivos

17. Ya cargué resultados, ¿qué ocurre si edito y guardo la orden?

En la versión vigente, Guardar registro en la edición vuelve a registrar los estudios y deja sin asociar sus archivos anteriores, incluso si solo cambió el doctor o una observación. Conserve los originales y coordine la corrección antes de guardar. Después abra Cargar resultados, vuelva a asociarlos y verifique cada enlace. Para salir sin guardar la edición, use Cancelar.

Paso a paso: 6.4 Consultar editar y eliminar una orden; 6.4.1 Agregar corregir o retirar estudios de una orden

18. El botón «Enviar resultados» está deshabilitado, ¿qué debo revisar?

Compruebe que todos los estudios tengan archivo, que exista al menos un canal habilitado y que el tutor tenga el contacto correspondiente. También necesita los permisos Carga y Envío para completar el recorrido desde Cargar resultados. Un estado anterior Enviado no sustituye la revisión de los archivos actuales.

Paso a paso: 6.7 Enviar resultados por correo o WhatsApp; 6.8 Relación con Configuración General; 6.9 Problemas frecuentes de Laboratorios

19. La orden dice «Enviado», ¿significa que llegaron por ambos canales y que el tutor los leyó?

Enviado significa que al menos un canal completó un envío correctamente. Revise por separado el resultado de Correo y WhatsApp: uno puede fallar aunque el otro funcione. El resultado exitoso no demuestra que el tutor haya leído los archivos. Si se cambiaron archivos después, compruebe además el contenido actual de cada estudio.

Paso a paso: 6.7 Enviar resultados por correo o WhatsApp; 6.6.2 Reemplazar retirar o cambiar la modalidad de archivos

20. Falló el correo, pero funcionó WhatsApp, ¿qué debo considerar antes de reenviar?

Lea el mensaje del canal fallido y revise el correo del tutor o solicite apoyo si el error corresponde al servicio. Un reenvío vuelve a utilizar los canales habilitados y puede repetir también WhatsApp, aunque ya haya funcionado. Coordine el seguimiento y revise los destinos antes de confirmar; no repita el envío sin comprobar el resultado anterior.

Paso a paso: 6.7 Enviar resultados por correo o WhatsApp

11.5 WhatsApp y alertas

21. Tengo todos los permisos, ¿por qué no recibo alertas?

Los permisos por sí solos no determinan las alertas. La cuenta debe estar activa, tener Notificación de alertas activa y un tipo operativo elegible: Doctor para alertas médicas, Recepción para sus solicitudes y rechazos del aviso, o Administrador para los tipos que le corresponden. El permiso de notificaciones del navegador es un ajuste adicional del equipo.

Paso a paso: 7.1 Qué necesita para trabajar con alertas; 7.7 Activar las notificaciones del navegador; 9.2.5 Configurar una cuenta para recibir alertas

22. ¿Pulsar «Atender» abre WhatsApp o responde al tutor?

Atender registra que una persona tomó la alerta y la retira de los pendientes del equipo. No abre una conversación, no envía una respuesta ni reactiva por sí solo el asistente. Después debe contactar al tutor y dar seguimiento por el medio autorizado por Omega.

Paso a paso: 7.8 Atender una alerta paso a paso; 7.11 Entender la pausa de atención automática

23. El asistente dejó de contestar después de pasar el caso a Recepción, ¿es una falla?

Puede ser la pausa de atención automática que se aplica cuando la conversación se transfiere al personal. Revise la alerta y coordine el seguimiento humano; la duración depende de la configuración de la instalación. No prometa que pulsar Atender o escribir menú reactivará inmediatamente al asistente. Si el caso no corresponde a una derivación, recopile los datos para soporte.

Paso a paso: 7.11 Entender la pausa de atención automática; 7.13 Problemas frecuentes de WhatsApp y alertas

24. El tutor conoce su folio, pero no puede consultar resultados, ¿qué debemos comprobar?

La consulta comprueba que el folio corresponda al teléfono desde el que escribe el tutor. Revise identidad, teléfono registrado, folio y disponibilidad de resultados y del canal. Si usa otro número, oriéntelo para escribir desde el registrado o solicitar a Recepción la revisión de sus datos. No cambie teléfonos ni revele resultados para forzar una coincidencia.

Paso a paso: 7.5 Orientar a un tutor que consulta resultados; 4.5.2 Corregir un teléfono o un correo

11.6 Configuración y privacidad

25. Restablecí la contraseña de una cuenta inactiva, ¿por qué sigue sin entrar?

Restablecer la contraseña no reactiva una cuenta inactiva. Una persona autorizada debe revisar si procede recuperar el acceso y cambiar también Estatus. Después compruebe el inicio de sesión con la persona y complete el cambio de contraseña que solicite la pantalla; no dé por recuperado el acceso solo porque se generó una contraseña temporal.

Paso a paso: 9.2.6 Restablecer la contraseña de otra persona; 9.2.8 Desactivar reactivar o desbloquear una cuenta

26. Reactivé una plantilla, ¿por qué conserva el texto anterior?

Si Nueva Plantilla encuentra una intención que ya existe inactiva, puede reactivar ese registro conservando su respuesta y tipo anteriores. Abra Ver y compruebe el contenido real. Si necesita actualizarlo, use Editar, cambie Texto de respuesta o Tipo de Respuesta y guarde. El estado local Activo y la aprobación en Meta se revisan por separado.

Paso a paso: 9.5.1 Registrar una plantilla; 9.5.4 Reactivar una plantilla normal

27. ¿«Reenviar a todos» envía inmediatamente el aviso a todos los contactos?

Esta opción exige una nueva aceptación cuando el tutor vuelva a escribir; no inicia en ese momento un envío masivo a todos los contactos. Antes de guardar, revise el archivo, la versión y la necesidad de solicitar nuevamente el consentimiento. Después compruebe cuál versión quedó Vigente.

Paso a paso: 9.6.2 Cargar una nueva versión del aviso de privacidad; 9.6.4 Resolver archivos repetidos y conflictos de versión

28. Un tutor pide eliminar sus datos, ¿basta con darlo de baja?

Dar de baja conserva los datos y el historial, por lo que no equivale a resolver esa solicitud. Oriente al tutor al procedimiento y correo del portal legal y canalice el caso al responsable interno para su verificación y resolución. La página informativa no ejecuta la eliminación automáticamente ni ofrece un tablero de solicitudes en el panel.

Paso a paso: 9.6.5 Comprobar el aviso que puede consultar el público