Documentación técnica y funcional

Aplicación de solicitudes y presupuestos de branding y packaging. El panel de Estudio gestiona propuestas y cupos. El portal de Cliente permite solicitar, revisar y responder.

Arquitectura

Componente	Responsabilidad
React y Vite	Interfaz de una sola página, acceso a los perfiles y compilación estática. GitHub Pages sirve el resultado.
Tailwind CSS y CSS propio	Diseño responsive con Fraunces y Work Sans servidas junto a la aplicación.
Modelo JavaScript	Valida operaciones, calcula importes, controla transiciones y contabiliza las plazas.
localStorage	Guarda solicitudes, marcas, catálogo, versiones, comentarios y cupos en el navegador.

Acceso y perfiles

Cliente abre el portal desde el selector de inicio y elige una marca. Estudio abre una pantalla dedicada, ingresa la clave del panel y accede a la bandeja, el catálogo y los cupos. El campo ofrece mostrar u ocultar lo escrito y conserva el valor si la clave es incorrecta.

Durante la revisión, el desplegable de credenciales permite copiar la clave configurada. La selección de perfil y la clave son mecanismos de demostración en el frontend. La separación de vistas filtra los datos dentro del mismo navegador. No hay cuentas, sesiones persistentes ni almacenamiento compartido entre navegadores.

Inicio rápido

Con Node.js 22 o posterior, ejecutá npm ci y npm run dev desde la raíz. Abrí la URL que indica Vite. Para revisar el resultado estático, ejecutá npm run build y npm run preview. El README indica la clave de demostración y las variables disponibles.

Demo publicada: vikingalabs.github.io/estudio-albino-demo/

Flujo y reglas

Paso	Operación
1. Solicitar	Cliente elige tipo de proyecto, completa marca, rubro y descripción de 40 a 600 caracteres, y selecciona inversión y mes. Se asigna un folio PR.
2. Presupuestar	Estudio filtra solicitudes, agrega partidas del catálogo y ajusta cantidades y precios. Puede guardar una versión interna o enviar una propuesta.
3. Revisar	Cliente consulta el historial de envíos. Puede pedir cambios con un comentario de al menos 20 caracteres o rechazar indicando el motivo.
4. Decidir	Cliente confirma la versión vigente y elige un mes con disponibilidad. Si está completo, puede seleccionar otro. La aceptación registra fecha y versión.
5. Gestionar	Estudio puede reenviar una propuesta vencida o cancelar una aceptación. La cancelación libera la plaza y deja la propuesta rechazada con una nota fechada.

Cálculo en MXN

Subtotal = suma de cantidad por precio unitario. El IVA de prueba es 16 % del subtotal. Total = subtotal + IVA. El anticipo informativo es 50 % del total redondeado al peso. Ejemplo: subtotal $100.50, IVA $16.08, total $116.58 y anticipo $58.

Vigencia, estados y capacidad

Estados visibles: Solicitado, En armado, Enviado, Cambios pedidos, Aceptado, Rechazado y Vencido. Rechazado es final. La vigencia dura 15 días desde el último envío, incluso con cambios pendientes. Se avisa cuando quedan tres días o menos. Reenviar abre un plazo nuevo y conserva las rondas consumidas.

Hay dos rondas de cambios por solicitud. El envío conserva cada versión anterior. El cupo parte de tres plazas por mes y la vista muestra seis meses. Una aceptación consume una plaza. El límite puede editarse dentro del máximo y nunca quedar por debajo de lo ya ocupado.

Las propuestas se generan y se consultan en pantalla. El producto no genera PDFs de presupuesto ni procesa firmas o pagos.

Persistencia y verificación

Datos de demostración

La primera visita carga tres marcas sintéticas, doce partidas y catorce solicitudes, con casos de cupo lleno, vencimiento y rondas agotadas. Restaurar datos de prueba repone la semilla tras confirmar. Borrar datos de prueba conserva una base vacía tras recargar. Ambas acciones operan sobre la clave de esta aplicación.

Los cambios se guardan antes de anunciar éxito. Si falla el guardado, la interfaz avisa y conserva el último estado persistido. Los datos pertenecen al navegador y al origen de la URL. Las versiones históricas se conservan al cargar datos de una versión anterior.

Pruebas ejecutadas

Comprobación	Resultado
Pruebas de modelo	10 pruebas aprobadas. Cálculos, semilla, transiciones, rechazo final, caducidad, versiones, cupos y compatibilidad con datos anteriores.
Acceso en Chrome	A 360 y 1360 px, probados ingreso, regreso, clave incorrecta, visibilidad de contraseña y credenciales de prueba activadas y desactivadas.
Flujo completo	Solicitud, envío, comentario, versión nueva, aceptación y cancelación comprobados a 360 px. Marzo pasó de dos plazas libres a una y volvió a dos.
Persistencia y fallos	Recarga, guardado fallido, base vacía, restauración y aislamiento de otras claves verificados.

Mantenimiento de la demo

Para ocultar temporalmente el desplegable, fijá VITE_SHOW_TEST_CREDENTIALS=false y volvé a compilar. El README documenta cómo retirar del código el desplegable y la copia, rotar la clave, quitar el valor predeterminado y comprobar el despliegue. La retirada queda reservada para después de la revisión.

Antes de desplegar, ejecutá npm test y npm run build. El flujo de GitHub Actions reproduce esas comprobaciones y publica la compilación.